

LEGENDA

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VNITŘNÍ : HT SYSTÉM
LEŽATÁ : PVC SN 4

POZNÁMKA

HLOUBKY PATNÍCH KOLEN –0,800

STOUPACÍ POTRUBÍ VYVEDENÁ NAD STŘECHU UKONČIT VENT. HLAVICÍ

MIN. SPÁD SPLAŠK. KANALIZACE DO DN 200 – 2%
MIN. SPÁD PŘIPOJOVACÍCH POTR. SPLAŠK. KANALIZACE – 3%

TRASY POTRUBÍ PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
VÝŠKA OSAZENÍ JEDNOTLIVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE STANDARDNÍ

Zodpovědný projektant : ING. JAROSLAV KOVÁŘ		ing. JAROSLAV KOVÁŘ IČO 461 83 191 projektová činnost Lípová 781, 675 31 Jemnice tel. 384 421 077, 721871958 mail: 3j.projekt@seznam.cz	
Investor :	MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 01, DAČICE		
Akce :	VÝSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE PRO SDH DAČICE NA POZEMKU 2431/8 V KÚ. DAČICE	Místo : DAČICE	Stupeň PD : DPS
Objekt :	SO–01 POŽÁRNÍ ZBROJNICE	Kraj : JIHOČESKÝ	
Část :	D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Stav. úřad : DAČICE	Číslo výk.:
Obsah :	ZTI - KANALIZACE - ROZV. ŘEZ	Počet A4 : 2 Měřítko : 1:75	D.1.4.1.7