


ŘEZ A-A




POZNÁMKA :

ORL 2

ORL JE NAVRŽEN JAKO POUŽÍVĚNÝ, ŽB PREFABRIKOVANÝ  
PROVEDENÍ : KOMBINACE DVOUPL. PLAST. SKELETI SE ZABUD. SÍTI + BETON. VÝPLŇ C35/40  
PŘI OSAZENÍ RESPEKTOVAT MONTÁŽNÍ PODKLADY VÝROBCE  
PŘESNÉ PROVEDENÍ KONZULTOVAT PŘI REALIZACI SE STATIKEM  
POKLOPY OSADIT DLE SKUTEČNÉHO UPRAVENÉHO TERÉNU  
GARANCE VÝROBCE : VODOTĚSNOST A PARAMETRY NA ODTOKU  
MAX. PRŮTOK 6 L, ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ 3,0 mg NEL/ l

PŮDORYS



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Zodpovědný projektant :<br><br>ING. JAROSLAV KOVÁŘ   |  | ing. JAROSLAV KOVÁŘ<br>IČO 461 83 191<br>projektová činnost<br>Lipová 781, 675 51 Jemnice<br>tel. 384 421 077, 721871958<br>mail: j.kovarik@seznam.cz |  |
| Investor :<br><br>MĚSTO DAČICE<br>KRAJÍŘOVA 27, 380 01, DAČICE                             |  | Místo : DAČICE  |  |
| Akce :<br><br>VÝSTAVBA HASIČSKÉ ZBRojNICE PRO SDH DAČICE<br>NA POZEMKU 2431/8 V KÚ. DAČICE |  | Kroj : JIHOČESKÝ  |  |
| Objekt :<br><br>IO 01 VENKOVNÍ KANALIZACE A VSAKOVÁNÍ                                      |  | Stav. úřad : DAČICE   |  |
| Obsah :<br><br>KANALIZACE - ODLUČOVAČ RL ORL2  |  | Číslo výk.:<br>Počet A4 : 2   |  |
|  |  | Měřítko : 1:50  |  |
|  |  | D.2.1.9   |  |