







# POZNÁMKA

MIN. SPÁD SPLAŠK. KANALIZACE DO DN 200 – 2%  
MIN. SPÁD PŘIPOJOVACÍCH POTR. SPLAŠK. KANALIZACE – 3%  
TRASY POTRUBÍ PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI  
VÝŠKA OSAZENÍ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE STANDARDNÍ

# LEGENDA

-  SPLAŠKOVÁ KANALIZACE  
VNITŘNÍ : HT SYSTÉM  
LEŽATA : PVC SN 4
-  SPLAŠKOVÁ KANALIZACE  
PODVĚŠENÁ V ZAKRESLENÉM PODLAŽÍ
-  DEŠŤOVÁ KANALIZACE – VIZ VENKOVNÍ KANALIZACE IO 01  
POLOHA DEŠŤOVÝCH SVODŮ – VIZ STAVEBNÍ ČÁST

Zodpovědný projektant : <div>ING. JAROSLAV KOVÁŘ</div> <div></div>		<div><b>ing. JAROSLAV KOVÁŘ</b> IČO: 461 83 191 projektová činnost Lipová 781, 675 31 Jemnice tel. 384 421 077, 721871958 mail: 3i.projekt@seznam.cz</div>	
Investor : MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 360 01, DAČICE		<div></div>	
Ace : VÝSTAVBA HASIČSKÉ ZBRONJICE PRO SDH DAČICE NA POZEMKU 2431/8 V KÚ. DAČICE	Místo : DAČICE	Stupeň PD : DPS	
Objekt : SO-01 POŽÁRNÍ ZBRONJICE	Kroj : JIHOČESKÝ	Slov. úřad : DAČICE	
Část : D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Počet A4 : 2	Číslo výk.: D.1.4.1.6	
Obsah : ZTI - KANALIZACE 2.NP	Měřítko : 1:50		