



POZNÁMKA

MIN. SPÁD SPLAŠK. KANALIZACE DO DN 200 – 2%
MIN. SPÁD PŘIPOJOVACÍCH POTR. SPLAŠK. KANALIZACE – 3%

TRASY POTRUBÍ PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI

VÝŠKA OSAZENÍ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE STANDARDNÍ

LEGENDA

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VNITŘNÍ : HT SYSTÉM
LEŽÁTA : PVC SN 4
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
PODVĚŠENÁ V ZAKRESLENÉM PODLAŽÍ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE – VIZ VENKOVNÍ KANALIZACE IO 01
- POLOHA DEŠŤOVÝCH SVODŮ – VIZ STAVEBNÍ ČÁST

Zodpovědný projektant :		ing. JAROSLAV KOVÁŘ	
Investor :		MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 01, DAČICE	
Akce :		VÝSTAVBA HASIČSKÉ ZBRONICE PRO SDH DAČICE NA POZEMKU 2431/8 V KÚ. DAČICE	
Objekt :		SO-01 POŽÁRNÍ ZBRONICE	
Část :		D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
Obsah :		ZTI - KANALIZACE 1.NP	
		<div>ing. JAROSLAV KOVÁŘ IČO 461 83 191 projektová činnost Lipová 781, 675 31, Jemnice tel. 384 421 077, 721871958 mail: 3i.projekt@seznam.cz</div>	
Místo : DAČICE		Stupeň PD :	
Kroj : JIHOČESKÝ		DPS	
Stav. úvod : DAČICE		Číslo výk.:	
Počet A4 : 2			
Měřítko : 1:50		D.1.4.1.5	