

Zásady organizace výstavby

Stavba: „Výstavba ZTV Nivy I.“

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:		<i>Ladislav Marek</i>	
L. Marek		L. Marek			
Investor:	Město Dačice			Č. zakázky:	55
Obec:	Dačice			Datum:	9/2017
Stavba:	Výstavba ZTV Nivy I.			Formát:	A4
				Měřítko:	
				Stupeň:	PDPS
Příloha:				Číslo přílohy:	
Zásady organizace výstavby. Technická zpráva.				E 1	

1. ZOV - technická zpráva

a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění

Staveniště bude zřízeno na pozemcích města. Odvodnění se zajistí vybudováním navrhované vsakovací rýhy.

b) Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník

Staveniště bude zřízeno dle požadavků a možností dodavatelské firmy a bude vymezeno stávajícími uličními profily.

c) Zásady návrhu zařízení staveniště

Veškeré zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích investora. Umístění si dohodne zhotovitel s městem Dačice. Bude se jednat o mobilní stavební buňku a chemické WC. Zařízení staveniště nebude vyžadovat zvláštní stavební povolení.

d) Návrh postupu a provádění výstavby

- sejmutí ornice
- frézování jednotlivých asfaltových vrstev
- výkop jámy vsakovací rýhy, její zřízení
- odkop zeminy na úroveň pláně
- úprava a hutnění pláně, navážka konstrukčních vrstev komunikace
- osazení obrubníků
- pokládka asfaltových vrstev komunikace
- terénní úpravy

Podrobný plán a harmonogram výstavby zajistí dodavatel.

e) Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání)

Stavba bude předán jako celek.

f) Možné napojení na zdroje

Nepředpokládá se nutnost napojení na zdroje.

g) Možnosti nakládání s odpady z výstavby

Odpady vzniklé při stavbě budou dle stupně nebezpečnosti roztrženy a budou uloženy na řízené skládce odpadů. Při stavbě se předpokládá vznik stavebního odpadu při odstraňování stávajících konstrukcí a zpevněných ploch - šterk, makadam. Asfaltové vrstvy budou vyfrézovány a materiál uložen na mezidepónii k dalšímu vhodnému využití.

S odpady bude nakládáno v souladu s nařízením vlády č. 106/2005 Sb., zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Odpady vzniklé při stavbě budou zařazeny podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. „Katalog odpadů“ a budou převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. A to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby, pokud původce sám nemůže odpady využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech. Nakládání s odpady vznikajícími při stavbě bude doloženo při kolaudaci.

h) Přístupy na staveniště

Přístup na staveniště bude řešen ze stávající komunikace ulice Toužinská. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Při výjezdu ze staveniště je nutné očistit kola vozidel stavby.

i) Požadavky na zajištění ochrany staveniště a jeho okolí

Ochrana staveniště a jeho okolí bude provedena dodavatelem stavby dle příslušných norem. Nebezpečná místa, výkopy, jámy, budou ohrazena a zabezpečena proti pádu. Za snížené viditelnosti osvětlena.

j) Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují zvláštní opatření

Nejsou.

k) Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížděky, výluky) včetně zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm

Staveniště bude během celé doby výstavby ohrazeno pevnými ohradníky. Za ohrazení staveniště nelze považovat použití pásy. Pěší provoz bude odkláněn na druhou stranu silnice po stávajícím chodníku.

l) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Při provádění stavby je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy - vyhlášku ČBP a ČBU č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných ochranných pásmech. Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, nařízením vlády č. 591/2006 Sb.

Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 178/2001 Sb. a zákona č. 292/2006 Sb., Zákoník práce, v úplném znění.

2. Výkresy

Harmonogram výstavby není projektovou dokumentací řešen. Bude případně zpracován na základě dohody stavebníkem a dodavatelem.