

Kupní smlouva

o koupi movité věci

č. smlouvy kupujícího ... 601/2017 ...

kteřou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají
podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“):

Čl. I

Smluvní strany

| | |
|----------------------------|--|
| Název: | Město Dačice |
| Sídlo: | Krajířova 27/I, 380 13 Dačice 1 |
| Osoba s oprávněním jednat: | Ing. Karel Macků, starosta města |
| IČO: | 00246476 |
| DIČ: | CZ00246476 |
| Peněžní ústav: | Česká spořitelna a. s., pobočka Dačice |
| Číslo účtu: | 0603143369/0800 |

jako kupující na straně jedné (dále jen „kupující“)

a

| | |
|----------------------------|---|
| Název: | KOVOSLUŽBA OTS, a.s. |
| Sídlo: | Tovačovského 92/2, 130 00 Praha 3 |
| Zápis v obchod. rejstříku: | vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4530 |
| Osoba s oprávněním jednat: | Ing. Pavel Vaněk, Jan Krbec, členové představenstva |
| IČO: | 25103709 |
| DIČ: | CZ25103709 |
| Peněžní ústav: | ČSOB Praha |
| Číslo účtu: | 187157867/0300 |
| Datová schránka: | ih4et84 |

jako prodávající na straně druhé (dále jen „prodávající“)

Čl. II

Preambule

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vybavení kuchyně MŠ Za Lávkami, Dačice“ (dále jen „veřejná zakázka“). Nabídka prodávajícího byla kupujícím jako zadavatelem veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější.

Prodávající prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou věci, jež je předmětem koupě a jež se týká předmětu veřejné zakázky „Vybavení kuchyně MŠ Za Lávkami,

Vybavení kuchyně MŠ Za Lávkami, Dačice

Dačice“, že jsou mu známy veškeré technické a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.

Prodávající si je vědom skutečností, že nebude-li předmět koupě splněn v požadovaných termínech, ohrozí tím termín řádného dokončení celé stavby, termín plánované kolaudace celého díla a znemožní tím otevření mateřské školky k začátku školního roku 2018/2019, což by kupujícímu způsobilo značné materiální i morální škody. Prodávající si je vědom toho, že veškeré výjimky udělené dotčenými orgány státní správy ve školství kupujícímu v souvislosti se stavbou končí se školním rokem 2017/2018.

Prodávající výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny kupujícího, které obdržel do dne uzavření této smlouvy i pokyny, které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a že tyto shledal vhodnými a že sjednaná cena a způsob plnění smlouvy obsahuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti.

Prodávající prohlašuje, že si je vědom skutečností, že předmět koupě je součástí akce podpořené dotací z Integrovaného regionálního operačního programu, a že nedodržení termínu může znamenat ohrožení výše poskytnuté dotace či její případné plné odejmutí.

Čl. III

Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje za podmínek v ní sjednaných dodat kupujícímu vybavení do kuchyně pro Mateřskou školu Za Lávkami v Dačicích (která je v současné době ve výstavbě), v rozsahu daném soupisem dodávek a služeb, který je Přílohou č. 1, technickou specifikací, která je uvedena v Příloze č. 2 a zadávací dokumentací veřejné zakázky (dále jen „vybavení“ či „předmět koupě“), a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto vybavení. Kupující se zavazuje řádně dodané vybavení převzít a zaplatit za ně prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
2. Dodání zahrnuje rovněž montáž vybavení v místě plnění a jeho uvedení do provozu.
3. Prodávající se zavazuje provést zaškolení obsluhy v rozsahu specifikovaném dle Přílohy č. 1 na základě výzvy kupujícího do pěti kalendářních dnů od doručení výzvy kupujícího k proškolení personálu kuchyně a k telefonickému poradenství ohledně užívání po celou dobu záruky.

Čl. IV

Místo a doba plnění

1. Prodávající dodá vybavení do místa plnění, kterým je budova Mateřské školy Za Lávkami, Za Lávkami č. p. 273, 380 01 Dačice. Prodávající bere na vědomí, že místo plnění, je v době uzavření této smlouvy ve výstavbě.
2. Prodávající je povinen dodat vybavení nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy kupujícího k dodání vybavení.

Vybavení kuchyně MŠ Za Lávkami, Dačice

3. Předpokládaný termín dodání, montáže a zprovoznění se předpokládá v průběhu května až června 2018, může se však změnit s ohledem na stavební připravenost prostor, do kterých bude vybavení dodáváno a montováno.
4. Prodávající se zavazuje koordinovat postup se zhotovitelem stavby Mateřské školy Za Lávkami, kterým je SPILKA a ŘÍHA spol. s r. o., IČ: 45021309, kontaktní osoba – Jan Spilka, tel. 702 148 627. Prodávající se rovněž zavazuje spolupracovat se zhotovitelem stavby již ve stádiu výstavby objektu za účelem zajištění vhodného rozmístění instalací pro kuchyňské vybavení.

Čl. V

Předání předmětu koupě

1. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení, bez právních či faktických vad a způsobem ujednaným v této smlouvě. Kupující požaduje osobní předání předmětu koupě v místě plnění.
2. Vybavení musí být nové, nepoužité, musí bezvýhradně vyhovovat specifikaci uvedené v Příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy a musí mít vlastnosti deklarované výrobcem.
5. Prodávající prohlašuje, že vybavení je vhodné k použití v provozovnách společného stravování, tedy splňuje požadavky dle příslušných norem a právních předpisů, zejména vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, a zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Součástí předání je vyzkoušení funkčnosti vybavení.
7. O předání a převzetí předmětu koupě sepíší strany předávací protokol, který bude zejména obsahovat: popis vybavení, stav vybavení, označení prodávajícího a kupujícího, údaj o místě dodání, odkaz na tuto smlouvu – číslo a datum uzavření této smlouvy, prohlášení kupujícího o převzetí vybavení, datum a místo sepsání protokolu, jména a podpisy zástupců prodávajícího a kupujícího. Součástí předávacího protokolu jsou dokumenty specifikované v odstavci 8. tohoto článku. Předávací protokol musí být sepsán ve dvojím vyhotovení a musí být podepsán oběma smluvními stranami.
8. Kupující není povinen převzít předmět koupě vykazující vadu. Prodávajícímu je povinen při předání předmětu koupě předat kupujícímu rovněž doklady potřebné k řádnému převzetí a následnému užívání předmětu koupě, zejména návody k obsluze a údržbě a další doklady, které se vztahují k vybavení. Veškeré doklady musí být předány v českém jazyce. Jejich nepředání je vadou bránící převzetí předmětu koupě.
9. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě, jakmile jej v souladu s předávacím protokolem převezme.
10. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího dnem jeho převzetí.

Čl. VI

Vybavení kuchyně MŠ Za Lávkami, Dačice

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cenu za předmět koupě specifikovaný dle této smlouvy, včetně všech součástí a příslušenství, dohodly smluvní strany ve výši:

Cena za vybavení bez DPH: 1.444.645 Kč

K ceně bude připočtena DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou, zahrnující veškeré náklady prodávajícího na dodání předmětu koupě a přiměřený zisk.
3. Kupní cena je splatná na základě faktury – daňového dokladu (dále také jen „faktura“) vystaveného prodávajícím pro kupujícího po převzetí řádně dodaného předmětu koupě dle čl. V. Přílohou faktury bude protokol o převzetí předmětu koupě.
4. Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 30 dní ode dne doručení dané faktury kupujícímu. Povinnost kupujícího zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu kupujícího.
5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy obsahovat číslo smlouvy kupujícího uvedené v záhlaví této smlouvy. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu k opravě. Vrácením faktury prodávajícímu se přerušuje lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením řádně opravené faktury kupujícímu.
6. Cena za předmět koupě je splatná formou bezhotovostního převodu na bankovní účet prodávajícího číslo 187157867/0300, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je dle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Prodávající je touto smlouvou zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžního závazku kupujícího vůči prodávajícímu vyplývajícího z této smlouvy.
7. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude prodávající nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, sjednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny za předmět koupě nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je kupující zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený bankovní účet prodávajícího zaplatit ve lhůtě splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, je kupující v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění, povinen uhradit za prodávajícího správci daně prodávajícího. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, kterým je Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 3, přičemž předčíslí účtu je 80039, matriková část účtu je 77628031 a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu 25103709 specifického symbolu 00246476, konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude

Vybavení kuchyně MŠ Za Lávkami, Dačice

uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok.

8. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně prodávajícího, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu předložit kupujícímu návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Kupující se zavazuje takový dodatek s prodávajícím bez zbytečného odkladu uzavřít.
9. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za prodávajícího. Sdělení je povinen kupující učinit v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby formou listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení kupující uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.

Čl. VII

Odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá za vady předmětu koupě v plném rozsahu příslušných ustanovení § 2099 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Vadou se rozumí odchylka v množství, funkčnosti, jakosti a provedení předmětu koupě, jež určuje tato smlouva nebo obecně závazné právní předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má předmět koupě v době jeho předání kupujícímu a dále za ty, které se na předmětu koupě vyskytnou v záruční době. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět koupě při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
2. Prodávající se zavazuje, že předmět koupě plně odpovídá technickým a jakostním podmínkám dle požadavků kupujícího a splňuje vlastnosti ujednané v této smlouvě a vlastnosti stanovené platnými technickými a právními normami.
3. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu koupě, že na předmětu koupě neváznou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s předmětem koupě dle této smlouvy disponovat. Prodávající dále prohlašuje, že předmět koupě nemá žádné vady.
4. Za vadu se považují i vady v dokladech, jež jsou nutné k převzetí a k užívání předmětu koupě, jakož i v dalších dokladech stanovených ve smlouvě.
5. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
6. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

Čl. VIII

Záruka za jakost

Vybavení kuchyně MŠ Za Lávkami, Dačice

1. Prodávající se poskytnutím záruky zavazuje, že předmět koupě bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke sjednanému účelu a že si zachová sjednané vlastnosti.
2. Prodávající poskytuje na předmět koupě záruku za jakost v délce **5 (pěti) let**. Záruční doba počíná běžet ode dne řádného předání a převzetí předmětu koupě. Záruční doba na reklamované části vybavení se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.
3. V případě výskytu vad předmětu koupě je kupující oprávněn požadovat odstranění vad a prodávající se zavazuje bezplatně odstranit reklamované vady.
4. Prodávající se zavazuje v záruční době nastoupit k odstranění vad bezodkladně, nejpozději do 2 (dvou) kalendářních dnů ode dne nahlášení vady kupujícím.
5. Prodávající odstraní reklamované vady nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamované vady.
6. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady.
7. Jestliže prodávající neodstraní vady v termínech dle čl. VIII odst. 5, je kupující oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu koupě. Takto vzniklé náklady se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu do 14 dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné prodávajícím a prodávající ponese dál záruku za předmět koupě v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou.

Čl. IX

Sankce, odstoupení od smlouvy

1. Dojde-li k prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení v zákonné výši až do doby zaplacení dlužné částky.
2. Nesplní-li prodávající svůj závazek řádně a včas dodat předmět koupě v termínu dle čl. IV odst. 2. této smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny předmětu koupě bez DPH za každý i započatý den prodlení až do splnění jeho závazku. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo kupujícího na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
3. Nesplní-li prodávající svůj závazek odstranit reklamovanou vadu ve lhůtě ujednané v této smlouvě, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
4. Kupující může odstoupit od smlouvy, jestliže předmět koupě (nebo jeho část) je nezpůsobilý ke sjednanému účelu použití, anebo v případě, že předmět koupě

Vybavení kuchyně MŠ Za Lávkami, Dačice

prodávající nedodá ani do 14 dnů od uplynutí dodací lhůty dle čl. IV odst. 2. této smlouvy nebo pokud bylo vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek prodávajícího vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo prodávající vstoupil do likvidace.

5. Prodávající může odstoupit od smlouvy, jestliže je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny delším než 14 dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení kupujícího písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.
6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.
7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Čl. X

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem, zejména ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku.
2. Ve vzájemných vztazích mezi kupujícím a prodávajícím, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s tím, že se strany ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že obchodní zvyklosti nevyužijí.
3. Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou stran. Nedohodnou-li se strany, budou spory vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky a podle českého práva.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
5. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí kupující. Prodávající souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje,

Vybavení kuchyně MŠ Za Lávkami, Dačice

kteří tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8. Město Dačice, ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že uzavření této kupní smlouvy za shora uvedených podmínek bylo projednáno a schváleno na 94. schůzi rady města konané dne 22.11.2017 pod usnesením č. 2194/94/RM/2017 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.
9. Smlouva byla sepsána na základě svobodné vůle smluvních stran, ne v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem bez výhrad souhlasí, což svými podpisy stvrzují.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – oceněný soupis dodávek a služeb a Příloha č. 2 – Technická specifikace.

V Dačicích dne^{6.12.} 2017

V Praze dne^{4.12.} 2017



.....
za kupujícího - město Dačice
Ing. Karel Macků, starosta města

.....
za prodávajícího –
Ing. Pavel Vaněk, Jan Krbec
členové představenstva

Průmyslová
České Budějovice
Vrbeňská 6
370 01 Č. Budějovice
Tel: 364 364 764

Kovoslužbaots
akciová společnost
Tovačovského 2, 130 00 Praha 3
IČ: 25103709 DIČ: CZ25103709

Vybavení kuchyně MS Za Lávkami, Dačice

Specifikace zařízení- seznam

DODAVATEL:

KOVOSLUŽBA OTS,a.s., Tovačovského 92/2, 130 00 Praha

IČO:

25103709

| pozi ce | název zařízení | MJ | rozměry (mm) | specifikace | cena/MJ | cena celkem (bez DPH) |
|------------|----------------|----|--------------|-------------|---------|--------------------------|
|------------|----------------|----|--------------|-------------|---------|--------------------------|

GASTRONOMICKÉ VYBAVENÍ

| | | | | | | |
|---|----------------------------|---|--------------|---|-----------|-----------|
| 1 | Stůl mycí | 1 | 2000x700x850 | pracovní stůl s dřezem vpravo, spodní police, zadní lem, 3xzásuvka pod prac.deskou, nerezové provedení | 22 839,00 | 22 839,00 |
| 2 | Stůl pracovní | 1 | 2000x700x850 | pracovní stůl nerezový, dvě piné police, zadní lem | 15 990,00 | 15 990,00 |
| 3 | Skříň chladicí 400l | 1 | | popis viz Specifikace | 26 553,00 | 26 553,00 |
| 4 | Stůl mycí | 1 | 2400x700x850 | pracovní stůl s dřezem vpravo, 3xzásuvka pod prac. deskou, zadní lem, nerezové provedení | 21 656,00 | 21 656,00 |
| 5 | Robot univerzální | 1 | 670x570x1160 | univerzální robot, volitelné 3 rychlosti, planetové uložení nástavců, dokonalé promísení nádoby bez její rotace, odnímatelná nerezová nádoba, total stop, snadno vyměnitelné nástroje, bezpečnostní mikrospínače, objem nádoby: 30l, ve výbavě: metla, hák, míchač, nerezový kryt pracovního prostoru, možnost připojení mlýnku na maso, krouhače zeleniny, hmotnost: do 180 kg, 750 W, 400 V/3N/50Hz | 80 741,00 | 80 741,00 |
| 6 | Nástavec krouhače zeleniny | 1 | | přídavný nástavec zeleniny k univerzálnímu robotu | 24 501,00 | 24 501,00 |
| 7 | Mlýnek na maso nástavec | 1 | | přídavný nástavec mlýnek na maso k univerzálnímu robotu | 11 391,00 | 11 391,00 |
| 8 | Stůl pracovní | 1 | 2000x700x850 | pracovní stůl nerezový s bukovou pr.deskou, jedna plná police, zadní lem, | 15 667,00 | 15 667,00 |
| 9 | Stůl mycí s polici | 1 | 2000x700x850 | pracovní stůl s dřezem vpravo, nerezový, zadní lem, jedna plná police | 17 234,00 | 17 234,00 |



| | | | | | | |
|----|--|---|----------------|---|------------|------------|
| 10 | Baterie páková stolní | 3 | | páková baterie stolní | 2 755,00 | 8 265,00 |
| 11 | Vozík výdejní s dělená vana Konvektomat elektrický,bojlerový, kapacita 10x1/1 | 1 | 845x650x900 | jídelní výdejní vozík , vozík je vyroben z chromniklové oceli 18/10, dělené vany ,kapacita: 2x GN 1/1, vyhřívány, ovládání na krátké straně, příkon: do 1,4 kW, hmotnost: do 32kg | 18 991,00 | 18 991,00 |
| 12 | | 1 | | popis viz Specifikace | 254 600,00 | 254 600,00 |
| 13 | Změkčovač vody automatický | 1 | | automatický změkčovače vody pro konvektomaty, nerezová nádoba změkčovače, elektromechanická řídicí jednotka, nastavení regenerace na dny v týdnu, umožňuje regenerovat každý den, maximální hodinový průtok 1500 l/h, mechanické ovládání ventilů, regenerace se provádí tabletovou solí, funkce: zabraňuje zavápňování zařízení a tím chrání přístroj před poškozením, připojení na šroubení 3/4" s vnitřním závitem, 8 W, 230 V/50 Hz, max.průtok vody 1500 l/h | 12 151,00 | 12 151,00 |
| 14 | Podestavba pro konvektomat | 1 | | podestavba pod konvektomat, nerezové provedení, se vsuny pro gastronádoby, výška podestavby od 600 do 800 mm, dle požadavků provozovatele | 8 550,00 | 8 550,00 |
| 15 | Stůl pracovní | 1 | 1300x700x850 | pracovní stůl nerezový, dvě plné police, zadní lem | 10 651,00 | 10 651,00 |
| 16 | Stůl pracovní | 2 | 1600x600x850 | pracovní stůl, nerezový, dvě plné police, bez lemu, elektrická zásuvka | 12 206,00 | 24 412,00 |
| 17 | Pánev multifunkční nesklonná | 1 | | popis viz Specifikace | 99 750,00 | 99 750,00 |
| 18 | Sporák elektrický s troubou | 1 | | popis viz Specifikace | 124 450,00 | 124 450,00 |
| 19 | Pánev sklopná elektrická | 1 | | popis viz Specifikace | 105 450,00 | 105 450,00 |
| 20 | Podlahová vpust' | 1 | 800 x 300x 60 | Pod sklopnou pánev, odtok na střed vpustě, jednodílná pro dlažbu. K mytí nádoby a k varnému bloku, odtok na střed vpustě, jednodílná pro dlažbu. Tl. plechu 1,5 mm, tř. oceli 1.4301. Žlaby opatřeny stavěcími nohy a pásy do betonu. Vpusti včetně vyjimatelného koše a sifonu-zápachová uzávěra. Mřížkový rošt oka 23x23 mm | 11 429,00 | 11 429,00 |
| 21 | Podlahová vpust' | 2 | 300 x 300 x 60 | K mytí nádoby a k varnému bloku, odtok na střed vpustě, jednodílná pro dlažbu. Tl. plechu 1,5 mm, tř. oceli 1.4301. Žlaby opatřeny stavěcími nohy a pásy do betonu. Vpusti včetně vyjimatelného koše a sifonu-zápachová uzávěra. Mřížkový rošt oka 23x23 mm | 8 352,00 | 16 704,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|---|---------------|---|------------|------------|--|
| 22 | Stůl pracovní | 1 | 800x700x850 | pracovní stůl nerezový, bez lemu, spodní plná police | 7 358,00 | 7 358,00 | |
| 23 | Rameno napouštěcí 1/2" | 1 | | napouštěcí rameno jedna voda včetně baterie, rameno vysoké 700 mm, do varného bloku | 2 803,00 | 2 803,00 | |
| 24 | Stůl předmývací s policí | 1 | Délka 1500 | vstupní stůl s dřezem, spodní police, prac. plocha s pojezdem pro koše, nerezový zadní a pravý lem, ostatní rozměry dle myčky, | 17 293,00 | 17 293,00 | |
| 25 | Sprcha tlaková s baterí | 1 | | tlaková sprcha, stolní provedení s pákovým ovladačem pro studenou a teplou vodu, tlaková hadice a vyvažovací pružina s úchytem na zeď | 6 270,00 | 6 270,00 | |
| 26 | Myčka nádobí průchozí | 1 | | popis viz Specifikace | 200 897,00 | 200 897,00 | |
| 27 | Stůl k myčce nádobí | 1 | Délka 700 | výstupní stůl k myčce, nerezový zadní lem, prac.plocha s pojezdem pro koše, ostatní rozměr dle myčky | 7 670,00 | 7 670,00 | |
| 28 | Regál | 1 | 2250x500x1800 | nerezový regál, 4 piné police | 19 157,00 | 19 157,00 | |
| 29 | Myčka podpultová | 2 | 600x610x820 | podpultová myčka nádobí, kap.540 talířů/hod., 2 mycí programy, elektronické ovládání s displejem, tlakový bojler (4,5 kE), vč.odpadního čerpadla a dávkovače oplach. prostředku a mycího prostředku, jednoplašťová, TV, příkon do 5,35 kW, el. 400V 3N 50Hz, příslušenství v ceně: koš na 18 mělkých talířů nebo 27 desertních talířů prům.240/150mm, 1x plastový košíček na příbory kuchyňky | 44 536,00 | 89 072,00 | |
| 30 | Škrabka brambor | 1 | | Nerezová škrabka brambor a zeleniny, kapacita jedné vsádky min. 12 kg, pracovní cyklus 1.5-3 minuty. Napětí 400 V, napojení na vodu. Včetně lapáče šrobu pro tuto škrabku | 35 551,00 | 35 551,00 | |
| SUCHY SKLAD | | | | | | | |
| 31 | Skladový regál | 1 | 1400x500x1800 | kovové policové regály tvoří plechové police pozinkované a stojiny z děrovaných uhlíků. Spojení polic se stojinami se provádí pomocí šroubů a matic.Nosnost jedné regálové police při plošném zatížení je max. 150 kg, nosnost jednoho regálového sloupce je max. 750 kg. Stojiny regálů mají profil L o stranách 37 mm a síle 2 mm, regálové police jsou ohraněny do tvaru G a mají čelní výšku 45 mm,přestavitelnost polic je 25 mm, 4 police | 4 304,00 | 4 304,00 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|---|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| 32 | Skladový regál-přídavný | 1 | 1400x500x1800 | 4 police | kovové policové regály tvoří plechové police pozinkované a stojiny z děrovaných úhelníků. Spojení polic se stojinami se provádí pomocí šroubů a matic. Nosnost jedné regálové police při plošném zatížení je max. 150 kg, nosnost jednoho regálového sloupce je max. 750 kg. Stojiny regálů mají profil L o stranách 37 mm a síle 2 mm, regálové police jsou ohraněny do tvaru G a mají čelní výšku 45 mm, přestavitelnost polic je 25 mm. | 4 097,00 | 4 097,00 |
| 33 | Skladový regál | 1 | 1200x500x1800 | 4 police | kovové policové regály tvoří plechové police pozinkované a stojiny z děrovaných úhelníků. Spojení polic se stojinami se provádí pomocí šroubů a matic. Nosnost jedné regálové police při plošném zatížení je max. 150 kg, nosnost jednoho regálového sloupce je max. 750 kg. Stojiny regálů mají profil L o stranách 37 mm a síle 2 mm, regálové police jsou ohraněny do tvaru G a mají čelní výšku 45 mm, přestavitelnost polic je 25 mm. | 3 983,00 | 3 983,00 |
| Chlazený sklad | | | | | | | |
| 34 | Chladicí skříň | 1 | 780x930x1960 | | Ventilované chlazení, provozní teplota 0/+ 6°C, zámek dveří. Vnitřní prostor rozměr GN 2/1, hrubý objem 700 l. Automatické odtávání, digitální termostat, izolace 40 mm. Napětí 230V/příkon do 360W, 4 police, nosnost police min. 40 kg | 21 556,00 | 21 556,00 |
| 35 | Mrazicí skříň | 2 | 600x595x185 | | Statické chlazení, provozní teplota -16 až -25°C. Vnitřní prostor rozměr 470x475 mm, čistý objem 310 l. Digitální termostat, funkce Super mrazení. Napětí 230V/příkon do 140W, 7 výparníkových roštů | 18 829,00 | 37 658,00 |
| VŠEOBECNÉ POŽADAVKY | | | | | | | |
| | Nerezový nábytek všeobecně | | | | Nerez ocel AISI 304 = kompletní výrobek, brus zrnitost 240, vrchní deska síla 40 mm, konstrukce stolu musí s deskou tvořit celek, nohy z jeklu 40x40 mm | | |
| DOPROVODNÉ SLUŽBY | | | | | | | |
| 36 | doprava | 1 | | | kompletní manipulace se zařízením do místa instalace | 5 000,00 | 5 000,00 |

| | | | | | |
|----|-----------|---|---|-----------|-----------|
| 37 | montáž | 1 | kompletní montáž nového a stávajícího zařízení včetně drobného instalačního materiálu na připravené přípojné body, zprovoznění, odzkoušení a provedení revize na připojení (zpětmontáž nezahrnuje případné nutné opravy stávajícího zařízení) | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 38 | zaškolení | 1 | Kuchařské zaškolení, zajištěné specialistou (kuchařem) dodavatelské firmy v rozsahu 2 dnů a následné poradenství po telefonu minimálně po dobu záruky zařízení. | 1,00 | 1,00 |

| | |
|-----------------------|------------------------|
| celkem bez DPH | 1 444 645,00 Kč |
| DPH | 303 375,45 Kč |
| Celkem s DPH | 1 748 020,45 Kč |

Provozovna
 České Budějovice
 Vrbenská 6
 370 01 Č. Budějovice
 Tel. 384 364 764

kovoslužbaots
 akciová společnost
 Tovačovského 2 130 00 Praha 3
 IČ 25103709 DIČ CZ25103709

Vybavení kuchyně MŠ Za Lávkami, Dačice
Příloha č. 3 – Technická specifikace

1) Skříň chladicí skříň 400L

Vnější konstrukce z nerez oceli, zadní opláštění z galvanizované oceli.
Vnitřní konstrukce z plastu s oblými rohy a s předlisovanými zásuvy.
1 plně pravé dveře se zámkem s možností záměny pantů na místě.
Polyuretanová izolační pěnová výplň 45mm o vysoké hustotě, cyklopentan jako hnací plyn.
Výškově stavitelné nohy. Vestavěná chladicí jednotka. Vnitřní cirkulace vzduchu.
Chladicí medium: R134a.
Digitální ovládací panel se zobrazením teploty.
Nastavení teploty min. od 0°C do +10°C
Automatické odtávání s řízenou teplotou výparníku s odpařením kondenzátu.
Pro provoz s okolní teplotou 43°C.
Neobsahuje CFC, HCF a HCFC.
Dodávka vč. 4 ks Rilsan roštů 600x400 mm.

Technické parametry:

| | |
|----------------|---|
| Btto objem: | min. 400 L |
| Netto objem: | min. 265 L |
| Dveřní závěsy: | Vpravo |
| Rozměry: | Výška max. 1755 mm |
| | Šířka max. 700 mm |
| | Hloubka max. 620 mm |
| | Hloubka při otevřených dveřích: 1310 mm |

2) Konvektomat 10 GN 1/1

Elektrický

Kapacita 10 x GN 1/1, rozteč vsuvů 65 mm

Bojlerové vyvíjení páry

Podélné ukládání GN nádob

3 REŽIMY OVLÁDÁNÍ:

1) Automatický – přednastavené varné procesy, ovládání pomocí obrázků na dotykovém panelu

2) Programový – vaření a pečení podle uživatelských receptů uložených v paměti (až 1000 programů v 16-ti krocích)

3) Manuální - 3 Základní varné režimy: Pára 30–130°C, Kombinovaný režim 30–250°C, Horký vzduch 30°C – 300°

Regenerace - automatické nastavení pro nejúčinnější ohřev pokrmů

LTC – speciální automatický program na nízkoteplotní pečení i přes noc

Vybavení kuchyně MŠ Za Lávkami, Dačice

Příloha č. 3 – Technická specifikace

Kynárna – speciální automatický program pro kynutí těsta

Dotykový HD Display s vysokým rozlišením

System měření vlhkosti s přesností +/- 1% pomocí Lambda sondy

Funkce automatického předehřevu varné komory s možností deaktivace

Funkce udržování pokrmů ve výdejní teplotě

Elektronicky řízená klapka pro odvětrání komory

Vícerychlostní ventilátor: plná rychlost, poloviční rychlost, pulsní otáčky

Současné zobrazení nastavených a aktuálních hodnot teploty a času

Pokrmová 6ti bodová sonda s automatickou korekcí špatného zapíchnutí. Přesnost měření +/- 0,5°C

Funkce Pauza, možnost nastavení zpožděného startu.

Funkce programovatelného manuálního zvýšení vlhkosti v komoře

Automatické čištění komory – automatický integrovaný systém mytí komory s funkcemi pro úspory energie, vody a mycích prostředků. Mycí systém uzpůsoben na tekuté mycí prostředky, integrované zásobníky na mycí a oplachový prostředek, objem zásobníku na mycí prostředek min 5 litrů

Poloutomatický čistící program (další možnost čištění k automatickému čistícímu programu)

Funkce rychlého ochlazení komory – automatické i manuální.

Bojlerová automatika a autodiagnostika – automatická detekce tvorby vápenatých usazenin, automatické proplachování bojleru.

System dvojího účinku ventilátoru (nasávání a předehřívání čerstvého vzduchu a jeho rovnoměrný rozvod do komory).

Dvojitě dveřní sklo s termoizolační vlastností – nevzniká nebezpečí spálení obsluhy při kontaktu se sklem.

Integrovaný HACCP modul pro automatickou kontrolu nastavení pro zajištění mikrobiologické nezávadnosti varného procesu

Integrovaná samonavíjecí sprcha pro ruční oplach

Autodiagnostika závad – zobrazení závad přímo na displeji pro lepší komunikaci se servisem

Maximální rozměry: D 900 x H 920 x V 1060 mm

Maximální příkon el.: 17,5 kW

Napětí: 400V, 3N, 50/60

Vybavení kuchyně MŠ Za Lávkami, Dačice
Příloha č. 3 – Technická specifikace

3) Multifukční nesklopná pánev

Elektrická

Kapacita, objem: 22 litrů

Modul na podestavbě

Nesklopná

Sendvičová konstrukce dna, síla dna vany: min. 12mm, z toho vrchní vrstva - AISI 316 (min. 3mm), a spodní vrstva - ocelolitina (min. 9mm)

Minimální rozměr vany (vxšxh): 70x630x510 mm

Teplotní rozsah min: 120-300° C. Nastavení ohřevu termostatem a výkonovým regulátorem

Víceúčelové použití – vaření, opékání, fritování, vodní lázeň.

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Maximální rozměry včetně podestavby: | Š 800 x H 930 x V 850 mm |
| Maximální příkon el.: | 10 kW, |
| Napětí: | 400V, 3N, 50/60 |
| Minimální váha : | 115 kg |

4) Elektrický sporák s troubou

Elektrický

4 čtvercové plotny, každá plotna min. 4 kW

Litinové plotny, každá o rozměru min. 300 x 300mm

Plotny utěsněné do lisované vrchní desky

Celonerezová konstrukce z AISI304, síla vrchní desky min. 2mm

Sporák na elektrické troubě o příkonu min. 6 kW

Elektrická trouba: vnitřní prostor v nerez AISI430, zaoblené vnitřní rohy, nerezové topnice kryté ocelovou deskou pro dobré rozložení tepla, teplotní rozsah min 110°-285°C. Trouba vybavena regulovatelnou odvětrávací klapkou.

Dvířka elektrické statické trouby s min. 40mm silnou tepelnou izolací

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Maximální rozměry: | Š 800 x H 930 x V 850 mm |
| Minimální rozměr komory trouby: | Š 575 x H 700 x V 300 mm |
| Maximální celkový příkon el.: | 22 kW |
| Napětí: | 400V, 3N, 50/60 |

5) Sklopná pánev 60 litrů

Vybavení kuchyně MŠ Za Lávkami, Dačice

Příloha č. 3 – Technická specifikace

Elektrická

Maximální objem: 60 litrů

Užitný objem min. 50 litrů

Speciální materiál dna – slitina 2 nerezových ocelí, která lépe odolává teplotním šokům, má vysokou odolnost proti korozi. Univerzální použití jak na vaření ve vodě, tak na smažení.

Vnitřní zaoblené rohy pánve pro snadné čištění

Ohřev dna pomocí INFRA červených topných článků umístěných přímo pod vanou zajišťuje ideální rovnoměrnost pečení. Infra články jsou spojeny s vanou a sklápí se společně s pánví - bezpečnost obsluhy, snadnější čištění a vyšší spolehlivost.

Síla dna min 10 mm

Celonerezová vnější konstrukce

Dvojité víko pánve – lze použít jako pracovní plochu, madlo víka je umístěno v přední hraně víka a není součástí horní plochy víka, z nerez 20/10

Termostat a energoregulátor, teplota rozsah min. 120°C - 280°C

Integrované napouštění vody

Manuální sklápění pánve

Ovládací prvky konstruované proti průniku vody do zařízení, ochrana proti průniku vody IPX5

Maximální vnější rozměry v mm: Š 800 x H 930 x V 850

Maximální příkon el.: 9,5 kW

Napětí: 400 V, 3N, 50/60 Hz

Vybavení kuchyně MŠ Za Lávkami, Dačice
Příloha č. 3 – Technická specifikace

6) Specifikace Myčka nádobí průchozí s vestavěnou kondenzací par

Průchozí

Dvouplášťové provedení myčky i poklopu myčky

Celonerezové provedení včetně zad

Vestavěná kondenzace vodních par – zařízení vestavěné na zadní straně myčky, které odtahuje veškeré páry při otevření poklopu myčky, kondenzuje je a v podobě vody odvádí do odpadu

Bez potřeby použití dodatečné digestoře pro zajištění dostatečného odvětrání místnosti

Použití košů 500 x 500

Vstupní výška pro nádobí min. 440 mm

Spotřeba vody 3 litry na 1 koš/cyklus

3 mycí programy: 90 / 150 / 240 vteřin

Výkon: 40 / 24 / 15 košů / hodinu

Objem nádrže max. 22 litrů

Dva digitální ukazatele na teplotu mycí lázně a teplotu bojleru

Systém eco filtru pro optimální výsledky mytí, čistotu mycí lázně a maximální hygienu

Vestavěné dávkovače mycího a oplachového prostředku

Maximální výška se zavřeným poklopem: 1470 mm

Maximální výška s otevřeným poklopem: 2050 mm

Maximální výška s kondenzačním zákrytem: 2230 mm

Maximální šířka: 640 mm

Maximální hloubka myčky 750 mm

Minimální hloubka kondenzačního zákrytu: 550 mm

Maximální celkový příkon el.: 9 kW

Napětí: 400 V, 3N, 50/60 Hz