






LEGENDA


- 


SVÍTIDLO PŘISAZ. INTERIÉR. KRUHOVÉ S KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKOU, STÍNÍTKO OPÁL, MONTURA PC, IP40
- 


SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ INTERIÉROVÉ CELOPLASTOVÉ KOMPAKTNÍ TUBUSOVÝ PROFIL, 2x11W, IP40, do v=2m.
- 


VYPÍNAČE OSVĚTLENÍ, IP20, DO VÝŠKY 1,2m
- 

ZÁSUVKA 230/16A, IP20, DO v=1,2m, PŘÍVOD CYKY 3Cx2,5mm
- 

DVOJZÁSUVKA 230/16A, IP20, DO v=1,2m, PŘÍVOD CYKY 3Cx2,5mm
- 

HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA
- 

DOMOVNÍ TELEFON
- 

V TAKTO OZN. MÍSTNOSTECH PROVÉST OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ (NEZAKRESLENO)
- 

SVORKOVNICE PĚTIPÓLOVÁ S KRYTEM, 400/16A, 0,5m NAD PODLAHOU (ukončení přívodu CYKY 5x2,5mm2 pro el. sporák a případně pro digestoř)

Zakreslené zařízení a montážní práce:

- úpravu a doplnění elektroinstalace provést z nového rozv. bytu RB1
- zásuvkové vývody opatřit proudovým chráničem
- provedení ochranného pospojování v m.č. 101 a 102
- osvětlení místn.spol.soc.zařízení a prádelny napáj. z rozv.spol.spotřeby

Nezakreslené zařízení a montážní práce:

- připojení el. sporáku v kuchyni kabelem CYKY 5Cx2,5mm2
- odpojení a demontáž napájení boileru
- odpojení a demontáž stávající elektroinstalace rekonstr. místností
- instalace kabelu JYTY 4x1mm2 a připojení termostatu ovl. kotle umístěného v obývacím pokoji

zodp. projektant	Ing.Antonín Ferdan	ING.Antonín Ferdan projektová činnost ve výstavbě 380 01 DAČICE, ANTONÍNSKÁ 15/II IČO 46690492, tel. 384423244	
		měřítko	1:50
stavebník	Město Dačice, Krajčřova 27/I, 380 01	účel	DSŘ
stavba	Stavební úpravy soc.zařízení byt.domů č.p. 211 v Dačicích	zak. č.	11212
		datum	1/2013
část	A.1. Pozemní objekty A.1.4. Elektroinstalace	č.výkr.	
obsah		č.p.211: PŮDORYS 1.PP	
		A.2.2.8	