

LEGENDA ZATEPLENÍ:

- A - ZATEPLENÍ PĚNOVÝM POLYSTYRENEM EPS 100 F FASÁDNÍ TL.160 ($\lambda_D \leq 0,036 \text{ W/(m.K)}$)
- B - ZATEPLENÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVORŮ DESKAMI Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU TL.40 ($\lambda_D \leq 0,036 \text{ W/(m.K)}$)-ODBOURAT OMÍTKU)
- C - OMÍTKA ETICS BEZ ZATEPLENÍ - (ŘÍMSA, ARCHITEKTONICKÉ PRVKY)
- D - ZATEPLENÍ PĚNOVÝM POLYSTYRENEM TL.160 ($\lambda_D \leq 0,036 \text{ W/(m.K)}$, ŠTUKOVÁ OMÍTKA - UVNITŘ BUDOVY)
- E - ZATEPLENÍ PĚNOVÝM POLYSTYRENEM TL.100 ($\lambda_D \leq 0,036 \text{ W/(m.K)}$, ŠTUKOVÁ OMÍTKA - UVNITŘ BUDOVY)
- F - FOUKANÁ IZOLACE - ZATEPLENÍ PŮDY - VLÁKNA Z RECYKLOVANÉHO SKLA TL.200 ($\lambda_D \leq 0,035 \text{ W/(m.K)}$, OBJEMOVÁ HMOTNOST 28KG/M3)
- G - DEKORATIVNÍ ÚPRAVA SOKLU - KAMÍNKOVÁ OMÍTKA MARMOLIT
- H - ZATEPLENÍ STROPU 1.PP - MINERÁLNÍ VLNA TL.120 ($\lambda_D \leq 0,036 \text{ W/(m.K)}$)
- I - FOUKANÁ IZOLACE - ZATEPLENÍ POZEDNICE - VLÁKNA Z RECYKLOVANÉHO SKLA TL.100 ($\lambda_D \leq 0,035 \text{ W/(m.K)}$)
- J - FOUKANÁ IZOLACE - ZATEPLENÍ NAD SCHODIŠTĚM - VLÁKNA Z RECYKLOVANÉHO SKLA TL.160 ($\lambda_D \leq 0,035 \text{ W/(m.K)}$)

POZNÁMKA:


- TATO DOKUMENTACE JE URČENA PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
- PROTIPOŽÁRNÍ ŘEŠENÍ – VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA PBŘ
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ JE MOŽNO ZAMĚNIT ZA JINÉ PO KONZULTACI S PROJEKTANTEM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	POPIS MÍSTNOSTI (DESCRIPTION)	M ²	Č.PODL.	PODLAHA (FLOOR)	STĚNY/OBKLDY	STROP/PODHLED
3.01	SCHODIŠTĚ	10.08		BETON	OMÍTKA	
3.02	PŮDA2	167.24		BETON	OMÍTKA	
		177.32				

PŮDA BUDE ZATEPLENA V CELÉ PLOŠE VLÁKNA Z RECYKLOVANÉHO SKLA TL.200MM

 POCHOZÍ ČÁST – VYTVOŘENO Z DESEK OSB TL.25MM



ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div></div> <div>ING. MICHAL ROD PROJEKTY STAVEB, INŽENÝRSKÁ ČINNOST PORADENSTVÍ, VIZUALIZACE, 3D MODELY OBJEKTŮ SUKOVA 22, JIHLAVA TEL. 774695052 IČ: 757 63 508 DIČ: CZ6901044348</div>
ING. MICHAL ROD		ING. MICHAL ROD		
INVESTOR: MĚSTO DAČICE, KRAJÍŘOVA 27, DAČICE				
NÁZEV AKCE:				
ZATEPLENÍ DOMU BOŽENY NĚMCOVÉ 211 DAČICE				DATUM 4/2015
				STUPEŇ DPS
				ZAK. ČÍSLO 04– 15 – DPS
VÝKRES: PŮDORYS 3.NP - PŮDNÍ PROSTOR				MĚŘÍTKO 1:100
				Č. VÝKRESU 204