




Legenda materiálů:


 Zdivo z CDm, tl. 240 mm oboustranně omítnuté


Legenda skladeb konstrukcí:

<p>PDL1</p>	<p>PVC, tl. 5 mm Cementový potěr, tl. 15 mm Betónová mazanina, tl. 50 mm Hydroizolace Podkladní betonová mazanina, tl. 100 mm Hutěný štěrkoštěpový násp, tl. 150 mm Zemina původní</p>	<p>STR1</p>	<p>Střešní krytina - vlnité ošklivocementové desky Dřevěný krov s krokvetí "po vlašku" Betónová mazanina, tl. 60 mm Lepenka asfaltová nepískovaná TI z min. vláken, tl. 50 mm Železobetonové panely s keramickými mozkami, tl. 250 mm Omítka vnitřní vápenná štuková, tl. 20 mm</p>
<p>PDL2</p>	<p>Keramická dlažba, tl. 10 mm Cementový potěr, tl. 10 mm Betónová mazanina, tl. 50 mm Hydroizolace Podkladní betonová mazanina, tl. 100 mm Hutěný štěrkoštěpový násp, tl. 150 mm Zemina původní</p>	<p>SO1</p>	<p>Omítka vnitřní vápenná štuková, tl. 10 mm Zdivo z CDm, tl. 375 mm Omítka vnější - světlý brzdolit, tl. 20 mm</p>
<p>PDL3</p>	<p>PVC, tl. 5 mm Cementový potěr, tl. 15 mm Betónová mazanina, tl. 50 mm Železobetonové panely s keramickými mozkami, tl. 250 mm Omítka vnitřní vápenná štuková, tl. 20 mm</p>	<p>SO2</p>	<p>Omítka vnitřní vápenná štuková, tl. 10 mm Zdivo z křemelinových válců ISOSTONE, tl. 240 mm Omítka vnější - světlý brzdolit, tl. 20 mm</p>
<p>PDL4</p>	<p>Keramická dlažba, tl. 10 mm Betónová mazanina, tl. 60 mm Železobetonové panely s keramickými mozkami, tl. 250 mm Omítka vnitřní vápenná štuková, tl. 20 mm</p>	<p>SO3</p>	<p>Omítka vnitřní vápenná štuková, tl. 10 mm Zdivo z CDm, tl. 240 mm Omítka vnější - světlý brzdolit, tl. 20 mm</p>



Pozn.: Projektantem byla zaměřena zateplovaná obálka budovy, vnitřní dispozice budovy jsou zakresleny pouze schématicky.

Poř.č.	Popis změny	Datum změny	Podpis		
Ved.proj.:	Ing.arch. Miroslav Dvořák	Projektant :			
Výpracoval:	Ing.arch. Eva Komendová				
Investor:	Město Dačice, Krajčlova 27, 380 13 Dačice				
Akce:	Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Dolní Němčice				
	Zak.č.:	18 06 / 2014	Kopie:		
	Datum:	listopad 2014			
	Stupeň:	DPS			
Část:	D.1 Dokumentace stavebního objektu	Místo:	Dolní Němčice	Výkres:	
	Stávající stav	Okres:	Jindřichův Hradec		
Obsah :	Řezy	Počet A4:	2		
		Měřítko:	1 : 100		
					2.4



**DELTA projekt s.r.o.**  
380 01 Dačice Antonínská 151III, IČ251 60 150

tel.: 724 046 424, [www.deltaprojekt.cz](http://www.deltaprojekt.cz)

Pozn.: Projektantem byla zaměřena zateplovaná obálka budovy, vnitřní dispozice budovy jsou zakresleny pouze schématicky.