



Město Dačice

na základě vnitřní směrnice o postupu zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu vyzývá zájemce k podání nabídky na výběr
zhotovitele projektových prací akce:

„Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec“

1. Předmět zakázky	1
2. Rozsah Dokumentace	2
3. Požadavky na dodání Dokumentace	2
4. Členění dokumentace	2
5. Termíny plnění	3
6. Rozsah řešeného území	3
7. Obsah nabídek	4
8. Způsob zpracování nabídkové ceny	4
9. Hodnocení nabídek	4
10. Místo a termín pro doručení nabídek	5
11. Prohlídka místa plnění	5
12. Otevírání obálek	5
13. Zadávací dokumentace	5
14. Ostatní ujednání	6
15. Zadavatel	6

1. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky s názvem „Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec“ je vypracování projektové dokumentace výše zmíněné akce ve stupních: **projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení (DUR + DSP) a projektová dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (DPS+ZDS)**. Technickým předmětem Dokumentace je návrh řešení nového vodovodu a návrh řešení oddílné kanalizace v obcích Hostkovice a Lipolec. Dále návrh řešení přečerpávací stanice a výtlačného kanalizačního řadu z obce Hostkovice do obce Dolní Němčice, kde bude tento výtlačný řad napojen do gravitační kanalizace. Likvidace odpadních vod bude pak probíhat na centrální ČOV města Dačice. Čerpací stanice bude technicky řešena formou suchých a mokrých jímek, kdy čerpací technologie bude umístěna v suché jímce. Tímto řešením bude zajištěna bezproblémová údržba a případné opravy uvedené technologie. V návrhu musí být počítáno s minimální průchodností čerpadel 80 mm. Potrubí oddílné kanalizace bude minimální kruhové pevnosti SN10. Místa napojení tlakové kanalizace do gravitační kanalizace musí být řešena takovým způsobem a musí zde být použito takových opatření, aby zde nedocházelo ke koncentraci pachů – jedná se lokalitu s obytnou zástavbou. Mezi obcemi Lipolec a Hostkovice byl již zbudován výtlačný kanalizační řad, v dokumentaci bude řešeno jeho napojení nově navrhovanou kanalizací.

Dokumentace bude navazovat na v současné době zpracovávanou PD s názvem „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace D. Němčice“, kterou zpracovává společnost VAK projekt s.r.o. Obsahem výše uvedené PD je řešení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v obci Dolní Němčice, včetně výtlačného kanalizačního řadu do Dačic. Zpracovatelem výše popsané dokumentace je společnost VAK projekt s. r. o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice.

2. Rozsah Dokumentace

- a. **DUR + DSP** pro každou etapu se zhotovitel zavazuje provést dle platné legislativy, včetně obstarání vyjádření a závazných stanovisek DOSS, správců sítí (včetně případných souhlasů s činnostmi v ochranných pásmech) a dalších oprávněných osob a všech dalších dokladů požadovaných příslušným stavebním úřadem pro vedení stavebních řízení a pro získání stavebních povolení. Součástí tohoto stupně PD bude dále záborový elaborát s vyznačením vlastnických práv dotčených pozemků a věcných břemen včetně projednání s vlastníky dotčených pozemků.

Součástí dokladové části DUR + DSP budou vypracované žádosti o příslušná rozhodnutí stavebního úřadu (řádně vyplněné žádosti podá u příslušného úřadu objednatel).

- b. **DPS + ZDS** pro každou provést podle platné legislativy pro zadávání veřejných zakázek (soutěžní dle vyhl. 169/2016).

3. Požadavky na dodání Dokumentace

- a. Kompletní DUR + DSP, včetně všech potřebných vyjádření, stanovisek a žádostí o vydání stavebních povolení, bude předána v potřebném počtu paré pro vodoprávní úřad + 1 kompletní samostatné paré v listinné podobě a 1krát v elektronické podobě na CD. Celkem se tedy jedná o 3 paré. Textové části budou v textovém editoru MS Word, příp. v tabulkovém editoru MS Excel. Výkresové části budou předány ve formátu v pdf.
- b. Dokumentace DPS+ZDS bude rozčleněna na dvě etapy výstavby a to tak, že SO oddílná kanalizace a SO vodovod budou obsahem etapy I a SO čerpací stanice a SO výtlačný kanalizační řad budou obsahem etapy II. Kompletní DPS + ZDS předá zhotovitel objednateli v počtu 6 tištěných paré a 1krát na CD (na CD bude i neoceněný soupis prací vypracovaný dle vyhl. č. 169/2016 Sb.) pro každou etapu samostatně (celkem 12 paré a 2 CD). Společně s DPS + ZDS zhotovitel předá položkově oceněný (dle aktuální cenové úrovně) soupis stavebních prací v počtu 1krát v listinné podobě a 1krát na samostatném CD rovněž rozdělený podle etap. Textové části budou v textovém editoru MS Word, příp. v tabulkovém editoru MS Excel. Výkresové části budou předány ve formátu dwg a v pdf.

4. Členění dokumentace

Dokumentace bude vypracována jako samostatná **pro následující etapy** zohledňující pořadí výstavby:

I. etapa: bude obsahovat návrh řešení výtlačného kanalizačního řadu z místní části Hostkovice do místní části Dolní Němčice, včetně napojení do gravitační kanalizace v Dolních Němčicích. Dále bude obsahem návrh přečerpávací stanice, která bude umístěna ve východní části místní části Hostkovice, a to ve stupních:

Dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení I. etapy (dále také „DUR + DSP I. etapy“) a

Zadávací dokumentace stavby I. etapy (dále také „DPS + ZDS I. etapy“).

Etapa bude vždy členěna na stavební objekty:

- SO přečerpávací stanice
- SO výtlačný kanalizační řad.

II. etapa: bude obsahovat návrh řešení oddílné kanalizace a vodovodu v místní části Hostkovice, včetně domovních přípojek, a to ve stupních:

Dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení II. etapy (dále také „DUR + DSP II. etapy“) a

Zadávací dokumentace stavby II. etapy (dále také „DPS + ZDS II. etapy“).

Etapa bude členěna na stavební objekty:

- SO vodovod
- SO splašková kanalizace
- SO dešťová kanalizace

III. etapa: obsahem etapy bude návrh řešení oddílné kanalizace a vodovodu, včetně domovních přípojek v místní části Lipolec, a to ve stupních:

Dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení III. etapy (dále také „DUR + DSP III. etapy“) a

Zadávací dokumentace stavby III. etapy (dále také „DPS + ZDS III. etapy“).

Etapa bude členěna na stavební objekty:

- SO vodovod
- SO splašková kanalizace
- SO dešťová kanalizace

5. Termíny plnění

DUR + DSP I. etapy	do 160 dnů od podpisu smlouvy o dílo
DPS + ZDS I. etapy	do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení I. etapy
DUR + DSP II. etapy	do 320 dnů od podpisu smlouvy o dílo
DPS + ZDS II. etapy	do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení II. etapy
DUR + DSP III. etapy	do 400 dnů od podpisu smlouvy o dílo
DPS + ZDS III. etapy	do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení III. etapy

6. Rozsah řešeného území

Území je definováno přibližným rozsahem stávající kanalizace, vodovodu a zástavby v dotčených obcích. Stávající sítě jsou zaneseny v geografickém informačním systému

(GIS), výstup z tohoto systému je součástí zadávací dokumentace. Trasa výtlačného kanalizačního řadu je uvažována podél účelové komunikace ležící na parc. č. 1699 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic. Pro tuto trasu výtlačného potrubí je zpracována studie, která je součástí zadávací dokumentace.

7. Obsah nabídek

Nabídka musí obsahovat:

- a. Podepsaný návrh SOD, který bude plně v souladu s přílohou č. 1,
- b. Nabídkovou cenu v Kč (včetně DPH a bez DPH) v členění podle jednotlivých stupňů dokumentací (DUR, DSP, DPS + ZDS a součet, u DPS a ZDS bude cena členěna dle etap výstavby) jako cenu konečnou a maximálně přípustnou, se započítáním všech předpokládaných nákladů účastníka jako cenu pevnou a neměnnou po celou dobu provádění díla za celý předmět zakázky.
- c. výpis z Obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán,
- d. doklad o oprávnění k podnikání (Živnostenské oprávnění apod.) na předmět podnikání odpovídající předmětu plnění této veřejné zakázky,
- e. doklad o autorizaci ve smyslu zákona č. 357/2008 Sb., v platném znění, autorizace v oboru **vodohospodářské stavby** (k zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahující rozsah oboru, popřípadě specializace, k jejímuž výkonu byla autorizované osobě autorizace udělena, je autorizovaná osoba povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popřípadě specializací).

Dokumenty obsažené v bodech c – e doloží účastník v **prostých kopiích**.

Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení zadavatel účastníku oznámí.

8. Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována v korunách českých v členění **bez DPH**. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady na vypracování dokumentace podle výše uvedených požadavků. Dodatečné nároky nebude zadavatel zohledňovat, s výjimkou později vyžádaných víceprací nebo úpravy rozsahu zakázky.

9. Hodnocení nabídek

Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je **výše nabídkové ceny v Kč bez DPH**. Účastník s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH splňující veškeré požadavky stanovené zadávací dokumentací bude vybrán jako vítězný. Nabídky nesplňující požadavky zadavatele komise z hodnocení vyřadí a nebude je dále hodnotit.

Nabídky se shodnou nabídkovou cenou

V případě, že budou podány 2 či více nabídek se shodnou nejnížší nabídkovou cenou včetně DPH (po zaokrouhlení nahoru s přesností na celé koruny) bude rozhodovat čas podání nabídky, tzn., dříve podaná nabídka bude vybrána jako nejvhodnější.

10. Místo a termín pro doručení nabídek

Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce zabezpečené proti možnému rozlepení. Zadavatel doporučuje vhodně zabezpečit (zapečetit) jednotlivé listy nabídky proti manipulaci. Nabídky se podávají písemně.

Obálka musí být zřetelně označena obchodním jménem účastníka vč. adresy účastníka a názvem veřejné zakázky:

„Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec“ NEOTVÍRAT!

Nabídky lze zasílat na adresu Městský úřad Dačice, odbor dotací a investic, Krajíčova 27/1 nebo osobně doručit na podatelnu Městského úřadu Dačice, Palackého nám. 2/1, 380 13 Dačice.

Nabídky budou vyhotoveny v jednom originálu v českém jazyce. Nabídky včetně všech svých součástí vyhotovené v jiném jazyce budou akceptovány pouze ověřeným českým překladem. Každý zájemce o tuto veřejnou zakázku může podat pouze jednu nabídku, žádná osoba se nesmí zúčastnit této soutěže více než jednou.

Účastník doručí nabídku na adresu zadavatele nejpozději do 14. 5. 2018 do 10:00 hodin.

11. Prohlídka místa plnění

Prohlídku místa plnění zadavatel neorganizuje. Jedná se o plochy dobře přehledné z veřejných komunikací.

12. Otevírání obálek

Otevírání obálek se uskuteční dne **14. 5. 2018 od 10:15 hodin** v zasedací místnosti na MěÚ Dačice, v přízemí budovy č. p. 2/1. Otevírání obálek se mohou účastnit maximální 2 zástupci oprávnění jednat jménem či za účastníka podávajícího nabídku v tomto zadávacím řízení.

13. Zadávací dokumentace

- tyto soutěžní podmínky
- návrh SOD - příloha č. 1
- vzor čestného prohlášení – příloha č. 2
- studie výtlačného řadu – příloha č. 3
- snímky stávajícího rozsahu sítí (GIS) – příloha č. 4

14. Ostatní ujednání

- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu o dílo s žádným účastníkem a zadávací řízení zrušit,
- zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek,
- veškerá jednání budou probíhat v sídle zadavatele, nebo po dohodě se zadavatelem na místě budoucí stavby.

15. Zadavatel

Město Dačice

adresa:	Krajířova 27, 380 13 Dačice I
IČ:	00246476
DIČ:	CZ00246476
zastoupené:	Ing. Karel Macků - starosta města
kontaktní osoba zadavatele:	Miroslav Štefl
telefon:	+420 384 401 287
e-mail:	investice2@dacice.cz

V Dačicích dne **27. 04. 2018**
.....



.....
Ing. Karel Macků, starosta města