

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	POPIS MÍSTNOSTI (DESCRIPTION)	M ²	Č.PODL.	PODLAHA (FLOOR)	STĚNY/OBKLDY	STROP/PODHL
3.01	SCHODIŠTĚ	10.96		BETON	OMÍTKA	
3.02	PŮDA	260.35		BETON	OMÍTKA	


271.31

POZNÁMKA:

- TATO DOKUMENTACE JE URČENA PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
- PROTIPOŽÁRNÍ ŘEŠENÍ – VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA PBŘ
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ JE MOŽNO ZAMĚNIT ZA JINÉ PO KONZULTACI S PROJEKTANTEM


PŮDA BUDE ZATEPLENA V CELÉ PLOŠE VLÁKNA Z RECYKLOVANÉHO SKLA TL.200MM

 POCHOZÍ ČÁST – VYTVOŘENO Z DESEK OSB TL.25MM



LEGENDA ZATEPLENÍ:

- A - ZATEPLENÍ PĚNOVÝM POLYSTYRENEM EPS 100 F FASÁDNÍ TL.160 ($\lambda_p \leq 0,036$ W/(m.K))
- B - ZATEPLENÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVORŮ DESKAMI Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU TL.40 ($\lambda_p \leq 0,036$ W/(m.K)-ODBOURAT OMÍTKU)
- C - OMÍTKA ETICS BEZ ZATEPLENÍ - (ŘÍMSA, ARCHITEKTONICKÉ PRVKY)
- D - ZATEPLENÍ PĚNOVÝM POLYSTYRENEM TL.160 ($\lambda_p \leq 0,036$ W/(m.K), ŠTUKOVÁ OMÍTKA - UVNITŘ BUDOVY)
- E - ZATEPLENÍ PĚNOVÝM POLYSTYRENEM TL.100 ($\lambda_p \leq 0,036$ W/(m.K), ŠTUKOVÁ OMÍTKA - UVNITŘ BUDOVY)
- F - FOUKANÁ IZOLACE - ZATEPLENÍ PŮDY - VLÁKNA Z RECYKLOVANÉHO SKLA TL.200 ($\lambda_p \leq 0,035$ W/(m.K), OBJEMOVÁ HMOTNOST 28KG/M3)
- G - DEKORATIVNÍ ÚPRAVA SOKLU - KAMÍNKOVÁ OMÍTKA MARMOLIT
- H - ZATEPLENÍ STROPU 1.PP - MINERÁLNÍ VLNA TL.120 ($\lambda_p \leq 0,036$ W/(m.K)
- I - FOUKANÁ IZOLACE - ZATEPLENÍ POZEDNICE - VLÁKNA Z RECYKLOVANÉHO SKLA TL.100 ($\lambda_p \leq 0,035$ W/(m.K)
- J - FOUKANÁ IZOLACE - ZATEPLENÍ NAD SCHODIŠTĚM - VLÁKNA Z RECYKLOVANÉHO SKLA TL.160 ($\lambda_p \leq 0,035$ W/(m.K)

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div> ING. MICHAL ROD PROJEKTY STAVEB, INŽENÝRSKÁ ČINNOST PORADENSTVÍ, VIZUALIZACE, 3D MODELY OBJEKTŮ SUKOVA 22, JIHLAVA TEL. 774695052 IČ: 757 63 508 DIČ: CZ6901044348</div>	
ING. MICHAL ROD	ING. MICHAL ROD		
INVESTOR: MĚSTO DAČICE, KRAJÍŘOVA 27, DAČICE			
NÁZEV AKCE: ZATEPLENÍ DOMU SOKOLSKÁ 200 DAČICE			
VÝKRES: PŮDORYS 3.NP - PŮDNÍ PROSTOR		DATUM	4/2015
		STUPEŇ	DPS
		ZAK. ČÍSLO	04– 15 – DPS
		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
		1:100	204