



Město Dačice

na základě vnitřní směrnice o postupu zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu vyzývá zájemce k podání nabídky na výběr zhotovitele
stavebních prací akce:

"Rekonstrukce elektroinstalace sálu KD Beseda"

1/ Vymezení plnění

Předmětem plnění této zakázky je realizace díla „Rekonstrukce elektroinstalace sálu KD Beseda“ v k. ú. Dačice v rozsahu podle níže specifikovaného zadání a v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu:

Členění stavby: stavba je tvořena jedním stavebním objektem „Rekonstrukce elektroinstalace sálu KD Beseda“.

Popis stavby:

1.1 Rozváděč RO

Rozváděč je stávající. Bude doplněn o jistící prvky obvodů dle výkresu. Jedná se o zásuvky pro všeobecné použití a napájení Hynaisovy opony, které byli doposud napájeny z rozváděče RP na jevišti. Rozváděč RP bude demontován. Z rozváděče RO budou také napájeny zásuvkové obvody 101-106 určené pro inteligentní svítidla scénického osvětlení. Tyto obvody jsou napájeny za stykačem scénického osvětlení.

1.2 Rozváděč RQ

Stávající rozváděč RQ bude demontován a nahrazen novým. Rozváděč napájí silové a ovládací obvody osvětlení hlavního sálu a přísálí za jevištěm. V hlavním sále bude instalace kompletně demontována a nahrazena instalací novou. V přísálí zůstane instalace i svítidla původní. Budou vyměněny pouze žárovkové světelné zdroje za stmívatelné zdroje LED. Pro tyto je v rozváděči navržen stmívač. Nový řídicí systém pracuje s protokolem DALI.

1.3 Rozváděč RZ

Jedná se o nový rozváděč, který bude napájet pouze technologii ozvučení. Napájen bude z rozváděče RO.

1.4 Ovládací skříňka MS1

Ovládací skříňka bude umístěna na jevišti v místě zrušeného rozváděče RP. Obsahuje ovládací prvky pro ovládání Hynaisovy opony, hlavní opony, scénického osvětlení, ozvučení a řídicí panel osvětlení sálu.

1.5 Ovládací skříňka MS2

Ovládací skříňka umístěná u vchodu do sálu pod obložením. Obsahuje dvě tlačítka pro ovládání osvětlení sálu a převodník na protokol DALI.

1.6 Přípojná skříňka MX1

Umístěna je na technické lávce na jevišti. Slouží pro připojení regulovaných obvodů na rampě v hledišti k mobilní stmívací jednotce.

1.7 Přípojná skříňka MX2

Podlahová krabice instalována do dřevěného obložení v zadní části sálu. Slouží k připojení osvětlovacího pultu, drobných elektrospotřebičů a zařízení pro ozvučení. Pro budoucí napojení zvukařského pultu a ethernetu je do krabice přivedena instalační trubka pro protažení kabeláže do půdního prostoru.

1.8 Svítidla

Navržená svítidla pro osvětlení sálu jsou se stmívatelnými zdroji LED. Řízená protokolem DALI. Jedná se o stropní svítidla kulového tvaru a nástěnná svítidla půlkulového tvaru. Rozmístění a vzhled svítidel zůstává totožný s původním osazením. Středové svítidlo má navíc vestavěný nouzový zdroj.

1.9 Všeobecná elektroinstalace

Zahrnuje napájení a ovládání opon, pracovních zásuvek na jevišti a v sále, pro připojení drobných elektrospotřebičů a pro připojení větších zařízení je na jevišti vyvedena pětipólová zásuvka 32A. Stávající pracovní obvody budou demontovány i s příslušným rozvaděčem RP. Nové obvody jsou napájeny z rozvaděče RO, který je doplněn o jejich jištění.

1.10 Scénické osvětlení

Stávající scénické osvětlení je v sále doplněno o spínané zásuvky a rozvody DMX linky. Pod stropem v přední části sálu bude zavěšena osvětlovací baterie příhradové konstrukce osazena spínanou zásuvkou, DMX linkou a zásuvkami regulovanými. Tyto jsou napájeny z přenosného stmívače přes přípojnou skříňku MX1. Stávající regulované obvody v sále budou osazeny novými instalačními krabicemi a zásuvkami. Pro scénická svítidla jsou nainstalovány konzole a kloubová ramena na místech původních konzolí.

1.11 Osvětlení sálu

Osvětlení sálu bude kompletně demontováno včetně rozvaděče RQ a nahrazeno novou technologií. Řídící systém umožní plynulou regulaci všech svítidel a naprogramování různých scén pro dané příležitosti. Ovládání a programování umožňuje řídící panel ovládací skříňky MS2. Spuštění naprogramovaných scén je pomocí tlačítek MS2 nebo tlačítka SQ1 u vchodu do sálu. Další možností ovládání je osvětlovací pult. Signál DMX z pultu je pomocí převodníku převeden na ARTNET a přiveden do řídícího systému DALI.

1.12 Napájení ozvučení

V sále a na jevišti jsou instalovány zásuvky pro napájení výhradně zařízení ozvučení sálu. Tyto obvody jsou napájeny z rozvaděče RZ a budou barevně odlišeny. Pro reproduktory a další audio vybavení sálu bude provedena příprava pro kabeláž pomocí instalačních trubek z prostoru sálu do půdního prostoru tak, aby při montáži audio techniky nebylo nutné poškození omítek.

Pomocné a zednické práce

Zahrnují veškeré demontážní práce, sekání drážek, vyhotovení průrazů a ekologickou likvidaci vzniklého odpadu. Pro montáž za dřevěným obkladem bude nutné tento demontovat a opětovně namontovat bez poškození. Po instalaci nahodit a zapravit poškozené omítky. Veškeré tyto náklady jsou v režii dodavatele.

Součástí plnění této zakázky je dále:

- zajištění řádné koordinační činnosti při realizaci díla
- provedení předepsaných zkoušek
- předání veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN potřebných pro řádné užívání díla
- průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění)
- vyčištění dotčených prostor před předáním díla a uvedení do původního stavu
- zajištění dokumentace skutečného provedení díla 2x se zákresem případných změn a odchylek
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy
- zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi

2/ Termíny a místo plnění

Termín zahájení: 01.07.2019

Termín dokončení: do 31.08.2019

Místo plnění: obec a k.ú. Dačice, Palackého nám. 4/I

3/ Nabídka musí obsahovat

a) návrh smlouvy o dílo, který bude plně v souladu s přiloženými obchodními podmínkami (uchazeč použije přílohu č. 1 této výzvy pro podání nabídek).

b) nabídkovou cenu v Kč bez DPH jako cenu maximálně přípustnou, pevnou a neměnnou po celou dobu provádění díla, která bude obsahovat veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací díla. Nabídková cena musí obsahovat veškeré oprávněné náklady nezbytné k včasné a kompletní realizaci díla a zisk uchazeče. Cena musí obsahovat i předpokládané náklady vzniklé nebo dané vývojem cen na trhu v době určené pro realizaci díla. Veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti si je uchazeč povinen ujasnit před podáním nabídky s kontaktní osobou zadavatele. Uchazeč použije přílohu č. 4 této výzvy pro podání nabídek.

c) podepsané čestné prohlášení – uchazeč použije přílohu č. 2 této výzvy pro podání nabídek

d) výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm uchazeč zapsán, případně výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán)

e) výpis ze živnostenského rejstříku (nebo živnostenský list) – na provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Do nabídky jsou postačující prosté kopie těchto dokladů (vyjma čestného prohlášení, které musí být předloženo v podepsaném originále již v samotné nabídce). Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

g) doložení referencí – seznam min. 3 obdobných realizovaných zakázek provedených uchazečem za posledních 5 let s cenou min. 300 tis. Kč bez DPH každé této zakázky

4/ Lhůta pro podání nabídky

Uchazeč doručí nabídku na adresu zadavatele nejpozději do 03.06.2019 do 15:00 hodin.

5/ Zadávací lhůta

Uchazeči o tuto zakázku jsou svou nabídkou vázáni zadávací lhůtou v délce 60 kalendářních dnů. Zadávací lhůta počíná běžet dnem doručení nabídek. Kdykoliv během této doby oznámí zadavatel výběr nejvhodnější nabídky.

6/ Platební podmínky

Zadavatel neposkytuje zálohy. Ostatní platební podmínky jsou podrobně uvedeny v příložených obchodních podmínkách.

7/ Způsob podávání nabídek

Nabídka musí být řádně uzavřena (zapečetěna), event. jiným vhodným způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy nabídky. Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce zabezpečené proti možnému rozlepení, zřetelně označené obchodním jménem uchazeče vč. adresy uchazeče a názvem veřejné zakázky: **„Rekonstrukce elektroinstalace sálu KD Beseda“ SOUTĚŽ NEOTVÍRAT!**

Nabídky lze zasílat na Městský úřad v Dačicích, Odbor kultury a cestovního ruchu, Krajířova č.p. 27/I, 380 13 Dačice, nebo osobně doručit na podatelnu Městského úřadu Dačice, Palackého nám. 2/I, 380 13 Dačice.

Vyhotovení nabídek

Nabídky budou vyhotoveny 1x v originálu v českém jazyce. Nabídky včetně všech svých součástí vyhotovené v jiném jazyce budou akceptovány pouze s ověřeným českým překladem. Každý zájemce o tuto veřejnou zakázku může podat pouze jednu nabídku, žádná osoba se nesmí zúčastnit této soutěže více než jednou. Náklady na zpracování nabídky nebo náklady týkající se výběrového řízení (cestovné atd.) nese v plném rozsahu dodavatel. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu o dílo s žádným uchazečem a soutěž zrušit.

Další informace poskytne na požádání Jaroslav Uher, tel. 384 401 278.

8/ Prohlídka místa stavby

Prohlídku místa budoucího plnění zadavatel nepořádá, je možné si ji individuálně domluvit na tel. 384 401 278.

9/ Způsob hodnocení nabídek

Jediným kritériem hodnocení nabídek je výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH splňující veškeré požadavky stanovené výzvou pro podání nabídek a jejich příloh bude vybrán jako vítězný.

Nabídky nesplňující požadavky zadavatele komise z posouzení nabídek vyřadí a nebude je dále hodnotit. V případě, že budou podány 2 či více nabídek se shodnou nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH (po zaokrouhlení nahoru s přesností na celé koruny), rozhodne o vítězi losování za přítomnosti uchazečů, kteří takové nabídky podali. Losování se dále zúčastní zástupci hodnotící komise a právník zadavatele. O případném termínu losování vyrozumí zadavatel písemně uchazeče nejméně 3 kalendářní dny před losováním.

10/ Otevírání obálek

Otevírání obálek se uskuteční dne 03.06.2019 od 15:15 hodin v zasedací místnosti na MěÚ Dačice, Palackého nám. 2/I.

11/ Ostatní podmínky a ujednání

- dodavatel nesmí postoupit zakázku jinému dodavateli a nesmí změnit subdodavatele bez písemného souhlasu zadavatele, porušení tohoto pravidla může být důvodem k odstoupení objednatele od smlouvy o dílo,
- veškeré omezující podmínky provádění prací jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo,
- v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) není tato veřejná zakázka malého rozsahu zadávána postupem podle Zákona,
- zadavatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění této výzvy,
- nabídky nebudou uchazečům vráceny,
- zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto výběrového řízení, popř. ve vztahu k oprávněným kontrolním a auditním orgánům,
- uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
- nabídky, které budou označeny nebo doručeny v rozporu s touto výzvou nebo které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, jsou nepřijatelnými nabídkami, zadavatel však ani takové nabídky uchazečům nebude vracet a učiní je součástí dokumentace o zadání zakázky,
- pokud nabídka nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré doklady a informace ve formě stanovené touto výzvou, může to mít za následek vyřazení nabídky, taková nabídka pak nebude hodnocena,

- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu o dílo s žádným uchazečem a výběrového řízení zrušit,
- zadavatel nepřipouští variantní řešení.

12/ Zadavatel

Město Dačice

IČ 00246476, DIČ CZ00246476

Zastoupené starostou Ing. Karlem Macků, Krajířova 27, 380 13 Dačice I

bank. spojení Česká spořitelna a.s., č. ú. 0603143369/0800

telefon: 384 401 211, fax: 384 401 236

e-mail: starosta@dacice.cz

www stránky: www.dacice.cz

kontaktní osoba zadavatele:

Jaroslav Uher,

Tel: 384 401 278, e-mail: technika@dacice.cz

v Dačicích dne 23.5.2019

.....
Ing. Karel Macků starosta

Přílohy: [příloha č. 1 – návrh SoD](#)
[příloha č. 2 – čestné prohlášení](#)
[příloha č. 3 – PD](#)
[příloha č. 4 – výkaz výměr](#)