

D O D A T E K Č . 1
K E K U P N Í S M L O U V Ě
Z E D N E 3 . 9 . 2 0 1 9

číslo smlouvy kupujícího: 398/2019

uzavřený dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), s přihlédnutím k zákonu č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Kupující: Město Dačice

Se sídlem: Krajířova 27, 380 13 Dačice
Zastoupeno: Ing. Karlem Macků – starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
Číslo účtu: 0603143369/0800
Dato. schránka: s5ebypd

Osoba oprávněná k jednání za Kupujícího ve věcech plnění smlouvy:

Miroslav Štefl, pracovník ODI, tel. 384 401 287

(dále jen „Kupující“)

2. Prodávající: Potrusil s. r. o.

Se sídlem: Hybešova 1647/41, 664 51 Šlapanice
Zápis v OR: sp. Zn. C 24357 vedená u KS v Brně
Os. opr. jednat: Ladislav Potrusil, jednatel
 Ing. Ladislav Potrusil , jednatel
 (každý jednatel jedná samostatně)
IČO: 253 10 119
DIČ: CZ 253 10 119
Peněžní ústav: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1348942319/0800
Datová schránka dqqt756

Osoba oprávněná k jednání za Prodávajícího ve věcech plnění smlouvy:

Ing. Ladislav Potrusil, tel. č. 723 305 071, Ladislav.potrusil.jr@potrusil.cz

(dále jen „Prodávající“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se tímto dodatkem rozhodly změnit kupní smlouvu ze dne 3. 9. 2019, jejímž předmětem je dodávka nábytku v rámci veřejné zakázky s názvem „Přístavba učeben ZŠ Komenského – Vybavení učeben“, část 3 – Nábytek (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku jsou dílčí změny některých položek předmětu plnění. Jedná se zejména o změnu rozměrů dodávaného nábytku nebo o dodání nábytku bez jeho původně požadovaných součástí (např. bočnice stolů pro učitele v kabinetech). Dále se jedná o položky, které Kupující požadoval provést nad rámec původně smlouveného plnění (např. osazení některých kusů nábytku zámky) a s tím související změna kupní ceny.
3. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nedosahuje 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

III.

Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 1) smlouvy se mění tak, že odstavec 1) článku II nově zní:

„1) *Předmětem smlouvy je závazek Prodávajícího v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, **ve znění dodatku č. 1**, dodat Kupujícímu nový nepoužitý nábytek, zejména židle, stoly, skříně a nástěnky, blíže specifikovaný v příloze č. 1 a v příloze č. 3 této smlouvy (dále jen „nábytek“) a provést jeho instalaci tak, aby uvedené prvky byly plně funkční a mohly být plně využívány k účelu popsanému v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „předmět plnění“). Závazkem Kupujícího je řádně a včas dodaný předmět plnění převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu stanovenou v čl. IV. této smlouvy.“*

IV.

Článek IV. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 1) smlouvy se mění tak, že odstavec 1) článku IV. nově zní:

„1) *Kupní cena je stanovena dle nabídky Prodávajícího podané dne 30. 7. 2019 v rámci zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky v celkové výši **1 638 735,17 Kč vč. DPH**, přičemž její rozpočet je součástí přílohy č. 1 této smlouvy, **ve znění dodatku č. 1**. Kupní cena je snížena o položky specifikované ve změnovém listu č. 1, které jsou vyjádřeny oceněním technických jednotek a které jsou přílohou č. 3 a nedílnou součástí dodatku č. 1 této smlouvy.“*

V.

Článek VI. ZÁRUKA ZA JAKOST odst. 3) smlouvy se mění tak, že odstavec 3) článku VI nově zní:

„3) *Prodávající poskytuje záruku na předmět plnění po dobu 24 měsíců. **Na položky uvedené v příloze č. 4 smlouvy Prodávající na důkaz kvality poskytuje záruku po dobu 36 měsíců.** Záruční doba začíná běžet od předání předmětu plnění Kupujícímu a podpisu předávacího protokolu, pokud není v příloze č. 1 této smlouvy uvedeno jinak „*

VI.

Za přílohu č. 2 se doplňuje nová příloha označená jako příloha č. 3 Změnový list č. 1

Za přílohu č. 3 se doplňuje nová příloha označená jako příloha č. 4 - Soupis položek s prodlouženou zárukou.

VII.

Ostatní ujednání kupní smlouvy ze dne 3. 9. 2019 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek č. 1 je v souladu s § 211, odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej kupující či prodávající podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 45. schůzi konané dne 13. 5. 2020 pod č. usn. 838/45/RM/2020 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, včetně původního znění smlouvy ze dne 3. 9. 2019, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí kupující.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

Nedílnou přílohou:

Příloha č. 3 - Změnový list č. 1

Příloha č. 4 – Soupis položek s prodlouženou zárukou

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:

V Dačicích

Ve Šlapanicích

.....
Ing. Karel Macků
starosta
podepsáno elektronicky

.....
Ing. Ladislav Potrusil
jednatel
podepsáno elektronicky

Potrusil s. r. o.
Hybešova 1647/51
664 51 Šlapanice
IČO: 25310119
Vyřizuje: Ing. Ladislav Potrusil - jednatel

MĚSTO DAČICE
ODBOR DOTACÍ A INVESTIC
KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE
čj.: DACI/8687/20/ODI
Spis. Značka: 1197-2007/SEDZ

Ve Šlapanicích dne 4.5.2020

Veřejná zakázka **Přístavba učeben ZŠ Komenského - Vybavení učeben**
část 3 - **Nábytek**
Specifikace předmětu plnění a rozpočet - změnový list

PŘÍLOHA Č. 3 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1	
akce:	Přístavba učeben ZŠ Komenského - Vybavení učeben, část 3 - Nábytek

Učebna pro výuku matematiky (místnost č. 105)										
č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vícepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Vnější rozměry stolu (š x h x v) 1300 x 500 x 760 mm. Konstrukce stolu je z plochooaválných a tunelových ocelových profilů 55x35 mm a 80x25 mm s tloušťkou stěny min. 2 mm, ošetřena práškovým lakem v odstínech RAL dle přání zákazníka. Pracovní plocha je z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 22 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm lepenou voděodolným PUR lepidlem. Pod pracovní deskou je namontována pevná odkládací plocha tvořená kovovou konstrukcí ošetřenou práškovým lakem v odstínech RAL a oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. min. 12 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm. Plastové koncovky v barvě RAL 7040. Cena včetně dopravy a montáže.	15	ks	1 876,50 Kč	28 147,50 Kč	změna profilu na 80x20	0,00 Kč	130,00 Kč	1 746,50	26 197,50
2	Vnější rozměry stolu (š x h x v) 1300 x 650 x 760 mm. Konstrukce vyrobená z kovových plochooaválných a tunelových profilů o rozměru 55x35 a 80x25 mm s tloušťkou stěny min. 2mm, ošetřených práškovým lakem v odstínech RAL. Pracovní plocha z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 22 mm s ABS hranou o tl. min. 2 mm nalepenou voděodolným PUR lepidlem. Konstrukce je krytována z čelní strany laminovanou dřevotřískovou deskou o tl. 19 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm. Stůl je z jedné strany osazen závěsným PC boxem s průchodkami a ze strany druhé závěsným uzamykatelným čtyřzásuvkovým kontejnerem. PC box i kontejner je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek o tl. 19 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm na pohledových a tl. min. 1 mm na nepohledových hranách. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Plastové koncovky v barvě RAL 7040. Cena včetně dopravy a montáže.	1	ks	7 425,00 Kč	7 425,00 Kč	změna profilu na 80x20	0,00 Kč	130,00 Kč	7 295,00	7 295,00
3	Skříň s dvířky a uzamykatelnou, polycová s horní deskou. Rozměr s x v x h 1000x1200x400mm, uzamykatelná. Skříň s horní deskou, která je naložená na korpusu a zároveň překrývá dvířka. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Zada z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let. Cena včetně dopravy a montáže.	3	ks	3 874,77 Kč	11 624,31 Kč	změna pantu na 110°, lepidlo EVA	0,00 Kč	460,00 Kč	3 414,77	10 244,31
4	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7 barev. Cena včetně dopravy a montáže.	30	ks	1 944,00 Kč	58 320,00 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 944,00	58 320,00
5	Výškově nastavitelná, políždná a otočná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednoduchý sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem. Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složeno z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně dopravy a instalace.	1	ks	3 262,95 Kč	3 262,95 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 262,95	3 262,95

Učebna pro výuku matematiky (místnost č. 106)										
č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vícepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Vnější rozměry stolu (š x h x v) 1300 x 500 x 760 mm. Konstrukce stolu je z plochooávných a tunelových ocelových profilů 55x35 mm a 80x25 mm s tloušťkou stěny min. 2 mm, ošetřena práškovým lakem v odstínech RAL dle přání zákazníka. Pracovní plocha je z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 22 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm lepenou voděodolným PUR lepidlem. Pod pracovní deskou je namontována pevná odkládací plocha tvořená kovovou konstrukcí ošetřenou práškovým lakem v odstínech RAL a oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. min. 12 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm. Plastové koncovky v barvě RAL 7040. Cena včetně dopravy a montáže.	15	ks	1 876,50 Kč	28 147,50 Kč	změna profilu na 80x20	0,00 Kč	130,00 Kč	1 746,50	26 197,50
2	Vnější rozměry stolu (š x h x v) 1300 x 650 x 760 mm. Konstrukce vyrobená z kovových plochooávných a tunelových profilů o rozměru 55x35 a 80x25 mm s tloušťkou stěny min. 2mm, ošetřených práškovým lakem v odstínech RAL. Pracovní plocha z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 22 mm s ABS hranou o tl. min. 2 mm nalepenou voděodolným PUR lepidlem. Konstrukce je krytována z čelní strany laminovanou dřevotřískovou deskou o tl. 19 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm. Stůl je z jedné strany osazen závěsným PC boxem s průchodkami a ze strany druhé závěsným uzamykatelným čtyřzásuvkovým kontejnerem. PC box i kontejner je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek o tl. 19 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm na pohledových a tl. min. 1 mm na nepohledových hranách. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Plastové koncovky v barvě RAL 7040. Cena včetně dopravy a montáže.	1	ks	7 425,00 Kč	7 425,00 Kč	změna profilu na 80x20	0,00 Kč	130,00 Kč	7 295,00	7 295,00
3	Skříň dvoudveřová s mezistěnou, policová s horní deskou. Rozměr š x v x h 1000x1200x400mm, uzamykatelná. Skříň s horní deskou, která je naložená na korpusu a zároveň překrývá dvířka. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Žáda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let. Cena včetně dopravy a montáže.	3	ks	3 874,77 Kč	11 624,31 Kč	změna pantu na 110°, lepidlo EVA	0,00 Kč	460,00 Kč	3 414,77	10 244,31
4	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7 barev. Cena včetně dopravy a montáže.	30	ks	1 539,00 Kč	46 170,00 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 539,00	46 170,00
5	Výškově nastavitelná, pojezdná a otočná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednoduchý sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem. Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složeno z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně dopravy a instalace.	1	ks	3 262,95 Kč	3 262,95 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 262,95	3 262,95

Učebna pro výuku chemie (místnost č. 203)										
č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vícepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Výškově nastavitelná, pojízdná a otočná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem. Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně dopravy a instalace.	1	ks	3 262,95 Kč	3 262,95 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 262,95	3 262,95
2	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7 barev. Cena včetně dopravy a montáže.	30	ks	1 944,00 Kč	58 320,00 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 944,00	58 320,00
Učebna pro výuku fyziky (místnost č. 204)										
č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vícepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Výškově nastavitelná, pojízdná a otočná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem. Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně dopravy a instalace.	1	ks	3 262,95 Kč	3 262,95 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 262,95	3 262,95
2	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7 barev. Cena včetně dopravy a montáže.	28	ks	1 944,00 Kč	54 432,00 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 944,00	54 432,00

Učebna pro výuku přírodopisu (místnost č. 304)										
č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vícepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Výškově nastavitelná, pojízdná a otočná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem. Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složeno z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně dopravy a instalace.	1	ks	3 262,95 Kč	3 262,95 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 262,95	3 262,95
2	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7 barev. Cena včetně dopravy a montáže.	30	ks	1 944,00 Kč	58 320,00 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 944,00	58 320,00

Učebna pro výuku zeměpisu (místnost č. 305)										
č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vícepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Vnější rozměry stolu (š x h x v) 1300 x 500 x 760 mm. Konstrukce stolu je z plochooávných a tunelových ocelových profilů 55x35 mm a 80x25 mm s tloušťkou stěny min. 2 mm, ošetřena práškovým lakem v odstínech RAL dle přání zákazníka. Pracovní plocha je z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 22 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm lepenou voděodolným PUR lepidlem. Pod pracovní deskou je namontována pevná odkládací plocha tvořená kovovou konstrukcí ošetřenou práškovým lakem v odstínech RAL a oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. min. 12 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm. Plastové koncovky v barvě RAL 7040. Cena včetně dopravy a montáže.	15	ks	1 876,50 Kč	28 147,50 Kč	změna profilu na 80x20	0,00 Kč	130,00 Kč	1 746,50	26 197,50
2	Vnější rozměry stolu (š x h x v) 1300 x 650 x 760 mm. Konstrukce vyrobená z kovových plochooávných a tunelových profilů o rozměru 55x35 a 80x25 mm s tloušťkou stěny min. 2mm, ošetřených práškovým lakem v odstínech RAL. Pracovní plocha z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 22 mm s ABS hranou o tl. min. 2 mm nalepenou voděodolným PUR lepidlem. Konstrukce je krytována z čelní strany laminovanou dřevotřískovou deskou o tl. 19 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm. Stůl je z jedné strany osazen závěsným PC boxem s průchodkami a ze strany druhé závěsným uzamykatelným čtyřzásuvkovým kontejnerem. PC box i kontejner je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek o tl. 19 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm na pohledových a tl. min. 1 mm na nepohledových hranách. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Plastové koncovky v barvě RAL 7040. Cena včetně dopravy a montáže.	1	ks	7 425,00 Kč	7 425,00 Kč	změna profilu na 80x20	0,00 Kč	130,00 Kč	7 295,00	7 295,00
3	Skříň dvoudveřová s mezistěnou, policová s horní deskou. Rozměr š x v x h 1000x1200x400mm, uzamykatelná. Skříň s horní deskou, která je naložená na korpusu a zároveň překrývá dvířka. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Žáda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let. Cena včetně dopravy a montáže.	3	ks	3 874,77 Kč	11 624,31 Kč	změna pantu na 110°, lepidlo EVA	0,00 Kč	460,00 Kč	3 414,77	10 244,31
4	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7 barev. Cena včetně dopravy a montáže.	30	ks	1 944,00 Kč	58 320,00 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 944,00	58 320,00
5	Výškově nastavitelná, pojezdná a otočná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednoduchý sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem. Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složeno z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně dopravy a instalace.	1	ks	3 262,95 Kč	3 262,95 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 262,95	3 262,95

Učebna pro výuku tech. a řemeslných činností (místnost č. 403)										
č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vícepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Vnější rozměry stolu (š x h x v) 1300 x 600 x 760 mm. Výškově nenastavitelný. Stůl s naklápěcí dělenou pracovní plochou v rozmezí 0 - 16°, která je rozdělená tak, že 1/3 plochy je vždy vodorovná s 2x plastovou miskou na psací potřeby a 2/3 se naklápějí a jsou opatřeny 2x zarážkou proti padání učebních pomůcek. Konstrukce stolu je z plochooálních a tunelových ocelových profilů 55x35 mm, 74x20 mm a 80x25 mm s tloušťkou stěny min. 2 mm, ošetřena práškovým lakem v odstínech RAL dle přání zákazníka. Pracovní plocha je z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 22 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm lepenou voděodolným PUR lepidlem. Plastové koncovky v barvě RAL 7040. Cena včetně dopravy a montáže.	15	ks	4 050,00 Kč	60 750,00 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	4 050,00	60 750,00
2	Vnější rozměry stolu (š x h x v) 1300 x 650 x 760 mm. Konstrukce vyrobená z kovových plochooálních a tunelových profilů o rozměru 55x35 a 80x25 mm s tloušťkou stěny min. 2mm, ošetřených práškovým lakem v odstínech RAL. Pracovní plocha z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 22 mm s ABS hranou o tl. min. 2 mm nalepenou voděodolným PUR lepidlem. Konstrukce je krytována z čelní strany laminovanou dřevotřískovou deskou o tl. 19 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm. Stůl je z jedné strany osazen závěsným PC boxem s průchodkami a ze strany druhé závěsným uzamykatelným čtyřzásuvkovým kontejnerem. PC box i kontejner je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek o tl. 19 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm na pohledových a tl. min. 1 mm na nepohledových hranách. Hraný lepeny voděodolným PUR lepidlem. Plastové koncovky v barvě RAL 7040. Cena včetně dopravy a montáže.	1	ks	7 425,00 Kč	7 425,00 Kč	změna profilu na 80x20	0,00 Kč	130,00 Kč	7 295,00	7 295,00
3	Skříň dvoudveřová s mezistěnou, policová. Rozměr š x v x h 1000x1200x500mm, uzamykatelná. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Žáda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky 2 mm. Hraný lepeny voděodolným PUR lepidlem. Cena včetně dopravy a montáže.	6	ks	4 136,56 Kč	24 819,36 Kč	změna pantu na 110°, lepidlo EVA , požadovaná změna výšky na 1100	0,00 Kč	610,00 Kč	3 526,56	21 159,36
4	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7 barev. Cena včetně dopravy a montáže.	30	ks	1 944,00 Kč	58 320,00 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 944,00	58 320,00
5	Výškově nastavitelná, pořízná a otočná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednoduchý sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem. Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složeno z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně dopravy a instalace	1	ks	3 262,95 Kč	3 262,95 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 262,95	3 262,95
6	Kuchyňská sestava do tvaru "L" tvořená 1x vysokou skříňí pro vestavnou vysokou lednici š = 600 mm, 2x skříňíkou s 4x zásuvku š = 600 mm, 1x skříňíkou pro vestavnou troubu a indukční desku š = 600 mm, 1x vestavná myčka š = 600 mm, 1x skříňka pro dřez š = 1200 mm, 1x skříňíka rohová, 1x skříň s 2x polici š = 600 mm. Horní skříňí 1x skříň pro vestavnou digestoř = š 600 mm, 3x skříňíkou s policemi š = 600 mm. Jsou vyrobené z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hranou o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Žáda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Pracovní deska v jednom kuse o tloušťce min. 38 mm se zaoblenou přední hranou, odolný povrch. Žádová deska vyrobená z odolné desky o tloušťce min. 10 mm. Rozměry š x v x h 4200+2400 x 860 + 640 + 600 x 600 mm. Dodáváno včetně vestavné lednice, vestavné varné desky, vestavné horkovzdušné trouby, vestavné digestoře, vestavné myčky, dřezu s odkapem a sifonem, vodovodní směšovací baterií. Všechny závěsy dveří a výsuvy zásuvek s tlumeným dotahem. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	ks	97 551,00 Kč	97 551,00 Kč	Vícepráce na základě požadavku kupujícího: příborník a 4 zámky	1 183,00 Kč	0,00 Kč	98 734,00	98 734,00

Učebna pro výuku IT technologií (místnost č. 410)										
č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	změna	vicepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7 barev. Cena včetně dopravy a montáže.	30	ks	1 944,00 Kč	58 320,00 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 944,00	58 320,00
2	Výškově nastavitelná, pojízdná a otočná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednoduchý sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem. Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně dopravy a instalace.	1	ks	3 262,95 Kč	3 262,95 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 262,95	3 262,95

Jazyková laboratoř (místnost č. 404)										
č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	změna	vícepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7 barev. Cena včetně dopravy a montáže.	24	ks	1 944,00 Kč	46 656,00 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 944,00	46 656,00
2	Výškově nastavitelná, pojízdná a otočná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednoduchý sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem. Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně dopravy a instalace.	1	ks	3 262,95 Kč	3 262,95 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 262,95	3 262,95

Jazyková laboratoř (místnost č. 405)										
č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vicepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7 barev. Cena včetně dopravy a montáže.	16	ks	1 944,00 Kč	31 104,00 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 944,00	31 104,00
2	Výškově nastavitelná, pojezdná a otočná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednoduchý sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem. Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně dopravy a instalace.	1	ks	3 262,95 Kč	3 262,95 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 262,95	3 262,95

Jazyková laboratoř (místnost č. 407)										
č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	změna	vícepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7 barev. Cena včetně dopravy a montáže.	24	ks	1 944,00 Kč	46 656,00 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 944,00	46 656,00
2	Výškově nastavitelná, pojízdná a otočná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednoduchý sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem. Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně dopravy a instalace.	1	ks	3 262,95 Kč	3 262,95 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 262,95	3 262,95

Kabinet (místnost č. 206)										
č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vícepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Skříň dvoudveřová s mezistěnou, 2x šatní tyč, 2x police, uzamykatelná, je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 2x oválná šatní tyč a 2x výškové nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°. Rozměry š x v x h 800 x 2000 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	ks	5 775,26 Kč	5 775,26 Kč	změna pantu na 110°, lepidlo EVA	0,00 Kč	860,00 Kč	4 915,26	4 915,26
2	Skříň čtyřdveřová - prosklená, uzamykatelná, 5x nastavitelná police, v horní části prosklená - bezpečnostní sklo vsazené v hliníkovém rámečku. Je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř 5x výškové nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°. Rozměry š x v x h 800 x 2000 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	3	ks	10 350,38 Kč	31 051,14 Kč	změna pantu na 110°, lepidlo EVA	0,00 Kč	860,00 Kč	9 490,38	28 471,14
3	Stůl vyrobený z kovové konstrukce a z laminované dřevotřískové desky. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: 30x30 mm, 40 x 20 mm jeli, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Deska z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 22 mm a bočnice o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Pod deskou stolu je pevně kotvený kovový perforovaný a šířkové nastavitelný PC box ošetřený práškovým vypalovacím lakem. Rozměry š x v x h 1600 x 760 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	4	ks	2 869,75 Kč	11 479,00 Kč	bez bočnic, přibojednaná průchodka montovaná na místě	50,00 Kč	550,00 Kč	2 369,75	9 479,00
4	Židle vyrobená z výškově nastavitelné, pojízdné, otočné kovové konstrukce a skořepinového sedáku. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost 6. Možnost výběru z více barev (červená, modrá, zelená, oranžová, černá, žlutá, šedá). Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy, povrchová úprava chrom. Sedací část je opatřena prateľným a snímatelným čalouněním. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	4	ks	4 113,45 Kč	16 453,80 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	4 113,45	16 453,80
5	Pojízdný čtyř zásuvkový kontejner. Je vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Kontejner má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř 4x plechová zásuvka s tlumeným dotahem. Kontejner je pojízdný na kolečkách. Rozměry š x v x h 430 x 630 x580 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	4	ks	4 412,77 Kč	17 651,08 Kč	lepidlo na EVA, přibojednaný centrální zámek	450,00 Kč	24,00 Kč	4 838,77	19 355,08
6	Dělicí stěna stolu vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Rozměry š x v x h 1600 x 1200 x150 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks	1 677,92 Kč	3 355,84 Kč	lepidlo na EVA	0,00 Kč	24,00 Kč	1 653,92	3 307,84
7	Skříň dvoudveřová osazená dřežem a směšovací baterií. Je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Deska vyrobena z oboustranně laminované desky HPL laminátem o síle min. 1,5 mm. Skříň je přizpůsobena k napojení na rozvody vody a odpadu. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Skříň má rektifikační nohy. Rozměry š x v x h 1000x 860 x 600mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	ks	6 236,01 Kč	6 236,01 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	6 236,01	6 236,01
8	Nástěnka textilní š-2000 x v-1000 mm, tmavě šedý potah se zvýšenou požární odolností. Jádro tvořené hobrou min. síly 12 mm s podkladovou překlízkou. Rám nástěnky je tvořen profilem z přírodního eloxovaného hliníku v rozích opatřen bezpečnostními koncovkami. Cena včetně dopravy a montáže.	2	ks	3 832,65 Kč	7 665,30 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 832,65	7 665,30

Sklad chemie a fyziky (místnost č. 207)										
č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vícepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Skříň pět zásuvková dvoudveřová - prosklená s uzamykatelná, 2x nastavitelná police, v horní části prosklená - bezpečnostní sklo vsazené v hliníkovém rámečku. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř 2x výškově nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°, 5x plechová zásuvka s tlumeným dotahem. Rozměry š x v x h 1000 x 2000 x 500 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks	14 252,57 Kč	28 505,14 Kč	změna na pantu na 110°, lepidlo na EVA	0,00 Kč	460,00 Kč	13 792,57	27 585,14
2	Skrín dvoudveřová - uzamykatelná, 2x nastavitelná police. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř 2x výškově nastavitelná police. Dveřní závěsy s úhlem otevření 270°. Rozměry š x v x h 1000 x 800 x 500 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks	3 911,31 Kč	7 822,62 Kč	změna na pantu na 110°, lepidlo na EVA	0,00 Kč	460,00 Kč	3 451,31	6 902,62

Kabinet (místnost č. 406)										
č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vícepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Skříň dvoudveřová s mezistěnou, 1x šatní tyč, 5x police, uzamykatelná, je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 1x oválná šatní tyč a 5x výškové nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°. Rozměry š x v x h 1000 x 2000 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks	6 446,48 Kč	12 892,96 Kč	změna na pantu na 110°, lepidlo na EVA	0,00 Kč	860,00 Kč	5 586,48	11 172,96
2	Stůl vyrobený z kovové konstrukce a z laminované dřevotřískové desky. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: 30x30 mm, 40 x 20 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Deska z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 22 mm a bočnice o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Pod deskou stolu je pevně kotvený kovový perforovaný a šířkově nastavitelný PC box ošetřený práškovým vypalovacím lakem. Rozměry š x v x h 1600 x 760 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks	2 869,75 Kč	5 739,50 Kč	bez bočnic, přibojednaná průchodka montovaná na místě	50,00 Kč	550,00 Kč	2 369,75	4 739,50
3	Židle je vyrobena z výškové nastavitelné, pojízdné, otočné kovové konstrukce a skořepinového sedáku. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost 6. Možnost výběru z více barev (červená, modrá, zelená, oranžová, černá, žlutá, šedá). Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy, povrchová úprava chrom. Sedací část je opatřena pratelným a snímatelným čalouněním. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks	4 113,45 Kč	8 226,90 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	4 113,45	8 226,90
4	Pojízdný čtyř zásuvkový kontejner. Je vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Kontejner má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř 4x plechová zásuvka s tlumeným dotahem. Kontejner je pojízdný na kolečkách. Rozměry š x v x h 430 x 630 x 580 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks	4 412,77 Kč	8 825,54 Kč	lepidlo na EVA, přibojednaný centrální zámek	450,00 Kč	24,00 Kč	4 838,77	9 677,54
5	Skříň čtyř zásuvková. Je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Skříň má rektifikační nohy, 4x plechovou zásuvku s tlumeným dotahem, horní krycí plát naložený na bocích. Rozměry š x v x h 800 x 760 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks	6 111,09 Kč	12 222,18 Kč	lepidla na EVA	0,00 Kč	56,00 Kč	6 055,09	12 110,18
6	Skříň dvoudveřová osazená dřezem a směšovací baterií. Je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Deska vyrobená z oboustranně laminované desky HPL laminátem o síle min. 1,5 mm. Skříň je přizpůsobena k napojení na rozvody vody a odpadu. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Skříň má rektifikační nohy. Rozměry š x v x h 1000x 860 x 600mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	ks	6 236,01 Kč	6 236,01 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	6 236,01	6 236,01
7	Nástěnka textilní š-1200 x v-800 mm, tmavě šedý potah se zvýšenou požární odolností. Jádro tvořené hobrou min. síly 12 mm s podkladovou překližkou. Rám nástěnky je tvořen profilem z přírodního eloxovaného hliníku v rozích opatřen bezpečnostními koncovkami. Cena včetně dopravy a montáže.	2	ks	1 858,95 Kč	3 717,90 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 858,95	3 717,90

Kabinet (místnost č. 409)										
č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vícepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Skříň dvoudveřová s mezistěnou, 2x šatní tyč, 2x police, uzamykatelná, je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříň je 2x oválná šatní tyč a 2x výškové nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°. Rozměry š x v x h 1000 x 2000 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	3	ks	6 290,69 Kč	18 872,07 Kč	změna na pantu na 110°, lepidlo na EVA	0,00 Kč	860,00 Kč	5 430,69	16 292,07
2	Skříň dvoudveřová s mezistěnou, 10x police, uzamykatelná, celoprosklené dveře v rámečku. Je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříň je 10x výškové nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°. Rozměry š x v x h 1000 x 2000 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	4	ks	13 528,51 Kč	54 114,04 Kč	změna na pantu na 110°, lepidlo na EVA	0,00 Kč	860,00 Kč	12 668,51	50 674,04
3	Skříň bez dveří, 2x police, je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm naložené na korpusu. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříň je 2x výškové nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy. Rozměry š x v x h 800 x 850 x 600mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	ks	2 288,68 Kč	2 288,68 Kč	lepidlo na EVA	0,00 Kč	48,00 Kč	2 240,68	2 240,68
4	Skříň bez dveří, 2x police, je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříň je 2x výškové nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy. Rozměry š x v x h 800 x 850 x 300mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	ks	1 789,88 Kč	1 789,88 Kč	lepidlo na EVA	0,00 Kč	10,00 Kč	1 779,88	1 779,88
5	Krycí plát na sestavu nízkých skříní, je vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Rozměry š x v x h 1605 x 19 x 620 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	ks	622,35 Kč	622,35 Kč	lepidlo na EVA	0,00 Kč	40,00 Kč	582,35	582,35
6	Skříň pět zásuvková. Je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Skříň má rektifikační nohy, 5x plechovou zásuvku s tlumeným dotahem, horní krycí plát naložený na bocích. Rozměry š x v x h 950 x 1100 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	ks	8 094,78 Kč	8 094,78 Kč	lepidlo na EVA	0,00 Kč	64,00 Kč	8 030,78	8 030,78
7	Stůl vyrobený z kovové konstrukce a z laminované dřevotřískové desky tloušťky. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: 60 x 60 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Deska z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 22 mm a bočnice, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Rozměry š x v x h 1600 x 760 x 2200 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	ks	8 496,14 Kč	8 496,14 Kč	profil podnože na 50x50mm, velikost desky na 1100x2000, bez bočnice	0,00 Kč	2 180,00 Kč	6 316,14	6 316,14
8	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Kontaktní plochy konstrukce s podlahou jsou opatřeny plastovými kluzáky v šedé barvě, které mají na spodní straně filc. Ke konstrukci jsou nýtovány. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z více barev - min. 8 v barvách loga školy (žlutá, oranžová, modrá, šedá). Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	10	ks	1 944,00 Kč	19 440,00 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 944,00	19 440,00
9	Stůl vyrobený z kovové konstrukce a z laminované dřevotřískové desky. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: 30x30 mm, 40 x 20 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Deska z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 22 mm a bočnice o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Pod deskou stolu je pevně kotvený kovový perforovaný a šířkově nastavitelný PC box ošetřený práškovým vypalovacím lakem. Rozměry š x v x h 1600 x 760 x 600 mm. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	6	ks	4 017,25 Kč	24 103,50 Kč	bez bočnic, přibojednaná průchodka montovaná na místě	50,00 Kč	550,00 Kč	3 517,25	21 103,50

10	Židle je vyrobena z výškově nastavitelné, pojízdné, otočné kovové konstrukce a skořepinového sedáku. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost 6. Možnost výběru z více barev (červená, modrá, zelená, oranžová, černá, žlutá, šedá). Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy, povrchová úprava chrom. Sedací část je opatřena prateľným a snímatelným žalouněním. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	6	ks	4 113,45 Kč	24 680,70 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	4 113,45	24 680,70
11	Pojízdný čtyř zásuvkový kontejner. Je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Kontejner má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř 4x plechová zásuvka s tlumeným dotahem. Kontejner je pojízdný na kolečkách. Rozměry š x v x h 430 x 630 x580 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	6	ks	4 412,77 Kč	26 476,62 Kč	lepidlo na EVA, přibjednaný centrální zámek	450,00 Kč	24,00 Kč	4 838,77	29 032,62
12	Sklíň čtyřzásuvková. Je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Skříň má rektifikační nohy, 4x plechovou zásuvku s tlumeným dotahem, horní krycí plát naložený na bocích. Rozměry š x v x h 800 x 760 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	5	ks	6 111,09 Kč	30 555,45 Kč	lepidlo na EVA	0,00 Kč	48,00 Kč	6 063,09	30 315,45
13	Nástěnka textilní š-1600 x v-1000 mm, tmavě šedý potah se zvýšenou požární odolností. Jádno tvořené hobrou min. síly 12 mm s podkladovou překližkou. Rám nástěnky je tvořen profilem z přírodního eloxovaného hliníku v rozích opatřen bezpečnostními koncovkami. Cena včetně dopravy a montáže.	4	ks	3 183,84 Kč	12 735,36 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 183,84	12 735,36
14	Nástěnka textilní š-1200 x v-800 mm, tmavě šedý potah se zvýšenou požární odolností. Jádno tvořené hobrou min. síly 12 mm s podkladovou překližkou. Rám nástěnky je tvořen profilem z přírodního eloxovaného hliníku v rozích opatřen bezpečnostními koncovkami. Cena včetně dopravy a montáže.	8	ks	1 858,95 Kč	14 871,60 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 858,95	14 871,60

PŮVODNÍ CENA CELKEM BEZ DPH	1 383 963,59 Kč
PŮVODNÍ CENA CELKEM VČETNĚ DPH (21%)	1 674 595,94 Kč
NOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH	1 354 326,59 Kč
NOVÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH (21%)	1 638 735,17 Kč

cenový rozdíl -29 637,00 Kč bez DPH

Potrusil s. r. o.
Hybešova 1647/51
664 51 Šlapanice
IČO: 25310119
Vyřizuje: Ing. Ladislav Potrusil - jednatel

MĚSTO DAČICE
ODBOR DOTACÍ A INVESTIC
KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE
čj.: DACI/8687/20/ODI
Spis. Značka: 1197-2007/SEDZ

Ve Šlapanicích dne 4.5.2020

PŘÍLOHA Č. 4 - SOUPIS POLOŽEK S PRODLOUŽENOU ZÁRUKOU

akce: Přístavba učeben ZŠ Komenského - Vybavení učeben, část 3 - Nábytek

U POLOŽEK UVEDENÝCH NÍŽE PRODLOUŽUJEME ZÁRUKU Z 24 NA 36 MĚSÍCŮ:

Učebna pro výuku matematiky (místnost č. 105)

č. položky	popis	množství	jednotka
3	Skříň dvoudveřová s mezisténou, policová s horní deskou. Rozměr š x v x h 1000x1200x400mm, uzamykatelná. Skříň s horní deskou, která je naložená na korpusu a zároveň překrývá dvířka. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Žáda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let. Cena včetně dopravy a montáže.	3	ks

Učebna pro výuku matematiky (místnost č. 106)

č. položky	popis	množství	jednotka
3	Skříň dvoudveřová s mezisténou, policová s horní deskou. Rozměr š x v x h 1000x1200x400mm, uzamykatelná. Skříň s horní deskou, která je naložená na korpusu a zároveň překrývá dvířka. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Žáda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let. Cena včetně dopravy a montáže.	3	ks

Učebna pro výuku zeměpisu (místnost č. 305)

č. položky	popis	množství	jednotka
3	Skříň dvoudveřová s mezisténou, policová s horní deskou. Rozměr š x v x h 1000x1200x400mm, uzamykatelná. Skříň s horní deskou, která je naložená na korpusu a zároveň překrývá dvířka. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Žáda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let. Cena včetně dopravy a montáže.	3	ks

Učebna pro výuku tech. a řemeslných činností (místnost č. 403)

č. položky	popis	množství	jednotka
3	Skříň dvoudveřová s mezisténou, policová. Rozměr š x v x h 1000x1200x500mm, uzamykatelná. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Žáda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Cena včetně dopravy a montáže.	6	ks

Kabinet (místnost č. 206)

č. položky	popis	množství	jednotka
------------	-------	----------	----------

1	Skrín dvoudveřová s mezistenou, 2x satní tyč, 2x police, uzamykatelná, je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 2x oválná šatní tyč a 2x výškově nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°. Rozměry š x v x h 800 x 2000 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	ks
2	Skříň čtyřdveřová - prosklená, uzamykatelná, 5x nastavitelná police, v horní části prosklená - bezpečnostní sklo vsazené v hliníkovém rámečku. Je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř 5x výškově nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°. Rozměry š x v x h 800 x 2000 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	3	ks
5	Pojízdný čtyř zásuvkový kontejner. Je vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Kontejner má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř 4x plechová zásuvka s tlumeným dotahem. Kontejner je pojízdný na kolečkách. Rozměry š x v x h 430 x 630 x 580 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	4	ks
6	Dělicí stěna stolů vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Rozměry š x v x h 1600 x 1200 x 150 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks
Sklad chemie a fyziky (místnost č. 207)			
č. položky	popis	množství	jednotka
1	Skříň pět zásuvková dvoudveřová - prosklená s uzamykatelná, 2x nastavitelná police, v horní části prosklená - bezpečnostní sklo vsazené v hliníkovém rámečku. Je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř 2x výškově nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°, 5x plechová zásuvka s tlumeným dotahem. Rozměry š x v x h 1000 x 2000 x 500 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks
2	Skříň dvoudveřová - uzamykatelná, 2x nastavitelná police. Je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř 2x výškově nastavitelná police. Dveřní závěsy s úhlem otevření 270°. Rozměry š x v x h 1000 x 800 x 500 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks
Kabinet (místnost č. 406)			
č. položky	popis	množství	jednotka
1	Skrín dvoudveřová s mezistenou, 1x satní tyč, 5x police, uzamykatelná, je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 1x oválná šatní tyč a 5x výškově nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°. Rozměry š x v x h 1000 x 2000 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks
4	Pojízdný čtyř zásuvkový kontejner. Je vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Kontejner má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř 4x plechová zásuvka s tlumeným dotahem. Kontejner je pojízdný na kolečkách. Rozměry š x v x h 430 x 630 x 580 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks

5	Skříň čtyř zásuvková. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Skříň má rektifikační nohy, 4x plechovou zásuvku s tlumeným dotahem, horní krycí plát naložený na bocích. Rozměry š x v x h 800 x 760 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže	2	ks
Kabinet (místnost č. 409)			
č. položky	popis	množství	jednotka
1	Skříň dvoudveřová s mezisténou, 2x šatní tyč, 2x police, uzamykatelná, je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 2x oválná šatní tyč a 2x výškově nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°. Rozměry š x v x h 1000 x 2000 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže	3	ks
2	Skříň dvoudveřová s mezisténou, 10x police, uzamykatelná, celoprosklené dveře v rámečku. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 10x výškově nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°. Rozměry š x v x h 1000 x 2000 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže	4	ks
3	Skříň bez dveří, 2x police, je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm naložené na korpusu. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 2x výškově nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy. Rozměry š x v x h 800 x 850 x 600mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže	1	ks
4	Skříň bez dveří, 2x police, je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 2x výškově nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy. Rozměry š x v x h 800 x 850 x 300mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže	1	ks
5	Krycí plát na sestavu nízkých skříní, je vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Rozměry š x v x h 1605 x 19 x 620 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	ks
6	Skříň pět zásuvková. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Skříň má rektifikační nohy, 5x plechovou zásuvku s tlumeným dotahem, horní krycí plát naložený na bocích. Rozměry š x v x h 950 x 1100 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže	1	ks
11	Pojízdný čtyř zásuvkový kontejner. Je vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Kontejner má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř 4x plechová zásuvka s tlumeným dotahem. Kontejner je pojezdny na kolečkách. Rozměry š x v x h 430 x 630 x 580 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže	6	ks
12	Skříň čtyřzásuvková. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Skříň má rektifikační nohy, 4x plechovou zásuvku s tlumeným dotahem, horní krycí plát naložený na bocích. Rozměry š x v x h 800 x 760 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže	5	ks