



MĚSTSKÝ ÚŘAD DAČICE

Odbor životního prostředí

KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

O - OD



dacivp20v007ds

Váš dopis zn.:

Naše čj.: DACI/19725/20/OŽP

Spis. značka: 2064-2020/MATH

Vyřizuje: Hana Mátlová, DiS.

Telefon: 384401292

E-mail: matlova@dacice.cz

Datum: 06.09.2020

Vypraveno dne:

Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, jako správní orgán příslušný podle § 61 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který je podle § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), místně příslušný správní orgán, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako speciální stavební úřad, **rozhodl** o žádostech Města Dačice, IČO: 002 46 476, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice, **takto:**

I. vydává společné povolení

Městu Dačice, IČO: 002 46 476, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice

(dále také „stavebník“ nebo „investor“)

podle § 94p odst. 1 stavebního zákona pro stavbu vodního díla – malé vodní nádrže s názvem: „**Dačice – rybník Peráček**“. Jedná se o změnu dokončené stavby.

Seznam pozemků, na kterých se stavba umísťuje a provádí:

Pozemky p.č. **2245/1** (vodní plocha/rybník), **2247/1** (vodní plocha/zamokřena plocha), **2245/2** (ostatní plocha/jiná plocha), **2241/1** (ostatní plocha/jiná plocha), **2241/4** (ostatní plocha/ostatní komunikace) a **2703/1** (ostatní plocha/ostatní komunikace) v obci a k.ú. Dačice, kraj Jihočeský.

Sousední pozemky, které mají být využity pro stavbu:

2247/5 (ostatní plocha/jiná plocha), **2771/11** (ostatní plocha/ostatní komunikace), **2771/9** (ostatní plocha/ostatní komunikace) v obci a k.ú. Dačice, kraj Jihočeský.

Popis stavby:

Jedná se o rekonstrukci stávajícího rybníka. Současně bude provedeno odbahnění, rekonstrukce hráze (zatěsnění stávajících průsaků, opravě sklonů návodního líce a jeho opětovného opevnění) a výstavba sdruženého funkčního objektu spodní výpusti a bezpečnostního přelivu. Odpadní potrubí bude napojeno v revizní šachtě pod rybníkem na stávající zatrubnění.

Parametry stavby:

Malá vodní nádrž „Peráček“

kóta koruny hráze

467,45 m n. m. BpV

kóta normální hladiny

467,05 m n. m. BpV

plocha hladiny při H_n

1,163 ha

objem nádrže při H_n

20 235 m³

Spojovatelka

384 401 211

ID DS

s5ebypd

Elektronická adresa podatelny

e-podatelna@dacice.cz

Bankovní spojení

ČS, a. s., Jindřichův Hradec
č. ú. 0603143369/0800

IČO / DIČ

00246476
CZ00246476

Úřed. hodiny

Po, St 8⁰⁰-17⁰⁰
Pá 8⁰⁰-14⁰⁰

Účel stavby (uvedený v projektové dokumentaci):

Retence a akumulace vody v krajině, polo-intenzivní chov ryb

Určení polohy vodního díla: (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému JTSK): X 1163537, Y 685243 (požerák). Vymezení území dotčeného vlivu stavby je patrné ze situačního výkresu, který je přílohou tohoto rozhodnutí.

Vodní tok: drobný vodní tok (IDVT 10188772) – bezejmenný pravostranný přítok Moravské Dyje, č.h.p.: 4-14-01-0230-0-00, útvar povrchových vod: Moravská Dyje od toku Myslůvka po státní hranici (ID útvaru: DYJ_0070).

Pro umístění, provedení a užívání stavby vodního díla vodoprávní úřad podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona stanovuje pro stavebníka tyto podmínky a povinnosti:

1. **Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované a ověřené Ing. Zdeňkem Hejtmanem, IČO: 102 91 121, Bezručova 72/V, 380 01 Dačice, ČKAIT 00100394, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, č. zakázky 14/2019, datum 05/2019 a ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání nebo povolení vodoprávního úřadu.**
2. **Stavba bude prováděna dodavatelsky firmou mající oprávnění k provádění vodních staveb (oprávněná osoba s odbornou způsobilostí).**
3. **Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.**
4. **Investor musí informovat vlastníka pozemku p.č. 2274/3 v obci a k.ú. Dačice (telefonicky nebo e-mailem) o započetí stavebních prací (odbahnění), a to nejméně 10 dnů předem. Pokud by bylo odbahněním dotčeno oplocení, vč. rohového sloupu, umístěného na pozemcích p.č. 2247/3 a 2246/1 v obci a k.ú. Dačice, musí být vše uvedeno do původního stavu.**
5. **Stavba bude dokončena do 31.12.2023. Před jeho dokončením požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu. K závěrečné kontrolní prohlídce předloží investor doklady podle § 22 vyhlášky č. 183/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:**
 - geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby,
 - zápis o odevzdání a převzetí stavby, pokud byl pořízen,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby,
 - stavební deník,
 - výškopisné zaměření stavby,
 - polohopisné zaměření stavby se zákresem do KN mapy.
6. **Ke kolaudaci stavby bude na výpustním objektu zřízena vodní značka ve smyslu ČSN 75 29 10 (Vodní značky) pro určení kóty maximální a normální hladiny (uvedených ve stavebním povolení a povolení k nakládání s povrchovými vodami).**
7. **Při provádění stavby musí být dodržena podmínka vyplývající ze závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Dačice, odborem stavební úřad, oddělením územního plánování, dne 11.05.2020 pod č.j.: DACI/7680-20/OSÚ, spis. zn.: 63-2020/CEKT:**
 - záměr bude umístěn a proveden v souladu s ověřenou částí předložené projektové dokumentace, která je přílohou tohoto závazného stanoviska.
 - vodohospodářská zařízení a nezbytně nutné liniové stavby budou umístěny v co nejmenším rozsahu a jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokorydoru LBK 26; nepřípustné jsou změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území. Tuto podmínku posoudí příslušný dotčený orgán.
8. **Při provádění stavby musí být dodržena podmínka vyplývající ze závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Dačice, odborem životní prostředí, orgánem veřejné správy**

v oblasti odpadového hospodářství, dne 09.06.2020, pod č.j.: DACI/12507/20/OŽP, spis. zn.: 1767-2020/HORJ:

- Městskému úřadu Dačice, odboru životního prostředí, doloží investor stavby prokazatelně a ověřitelně, a to před vydáním kolaudačního souhlasu, nebo před uvedením stavby do jejího užívání, způsob nakládání s odpady vzniklými stavební činností.

9. Při provádění stavby musí být dodržena podmínka vyplývající ze závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Dačice, odborem životního prostředí, orgánem ochrany přírody, dne 22.04.2020, pod č.j.: DACI/8768/20/OŽP, spis. zn.: 1310-2020/SKOL, podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody povolení ke kácení dřevin, a to:

- na pozemku p.č. 2245/1 v k.ú. Dačice

druh dřeviny	počet ex.	obvod kmene v cm	plocha křovin v m ²
vrba (<i>Salix</i> sp.)	-	-	11000
jabloň (<i>Malus</i> sp.)	3	47, 47, 47	-
slivoň (<i>Prunus</i> sp.)	2	47, 47	-
vrba (<i>Salix</i> sp.)	4	63, 63, 78, 78	-
olše lepkavá (<i>Alnus glutinosa</i>)	11	31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 47, 78, 78, 94	-

- na pozemku p.č. 2247/1 v k.ú. Dačice

druh dřeviny	počet ex.	obvod kmene v cm	plocha křovin v m ²
olše lepkavá (<i>Alnus glutinosa</i>)	11	31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 47, 78, 78, 94	-
vrba (<i>Salix</i> sp.)	-	-	8000
slivoň (<i>Prunus</i> sp.)	3	47, 47, 47	-

- Kácení bude provedeno pouze v případě realizace stavby „Odbahnění rybníka Peráček“ podle projektové dokumentace (Ing. Hejtman, zak. č. 14/2019, 3/2020).
- V případě, že kácení bude prováděno v období vegetace, musí mu předcházet provedení ornitologického průzkumu.

10. Při provádění stavby musí být dodržena podmínka vyplývající ze závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Dačice, odborem životního prostředí, orgánem ochrany přírody, dne 05.05.2020, pod č.j.: DACI/9566/20/OŽP, spis. zn.: 1384-2020/SKOL:

- Od nátoky rybníka po příčný profil č. 5 bude sediment odtěžován při dodržení sklonu dna 1:10 a pozvolnějším.

11. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky vyplývající ze závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Dačice, odborem životního prostředí, orgánem ochrany zemědělského půdního fondu dne 20.08.2020 pod č.j. DACI/18421/20/OŽP spis. zn.: 2544-2020/DOUK:

- Před zahájením aplikace rybníčního sedimentu na pozemky parc. č. 296/10, 296/12 a 296/13 v k.ú. Borek u Dačic, musí být viditelně vyznačeny hranice těchto pozemků v terénu. Vyznačení hranice pozemků bude udržováno po celou dobu aplikace až do jeho zapravení do půdy.
- Zahájení ukládání sedimentu na předmětné pozemky je stanoveno na období od května 2021.

12. Při provádění stavby musí být splněny podmínky uvedené:

- ve vyjádření správce toku, Povodí Moravy, s. p., vydaného dne 11.05.2020, pod zn.: PM-15103/2020/5203/Pe. Toto vyjádření je nedílnou součástí ověřené projektové dokumentace,

- ve vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, vydaného dne 12.06.2020 pod zn.: SÚSJH/TSÚ8111/2020,
- vyjádření Městského úřadu Dačice, odboru kultury a cestovního ruchu, vydaného dne 16.07.2020 pod č.j.: DACI/15623/20/OKC, spis. zn: 1859-2018/URBP,
- vyjádření Městského úřadu Dačice, odboru dopravy, vydaného dne 20.04.2020 pod č.j.: DACI/8559/20/ODO, spis. zn.: 185-2020/PROM,
- vyjádření E.ON Distribuce, a. s., vydaného dne 04.05.2020 pod zn.: J13637-27013313,
- vyjádření E.ON Distribuce, a. s., vydaného dne 30.04.2020 pod zn.: T10599-27013314,
- vyjádření E.ON Distribuce a. s., vydaného dne 23.03.2020 pod zn.: Z0980-26038816,
- vyjádření CETIN, a. s., vydaného dne 20.03.2020 pod č.j.: 583035/20,
- vyjádření ČEVAK, a. s., vydaného dne 29.04.2020 pod č.j.: O20070117966,
- vyjádření Města Dačice, odboru správy majetku, vydaného dne 11.06.2020 pod č.j.: OSM/12122-20, spis. zn.: 19-2020,

13. Narušené pozemky a zařízení v cizí správě uvede investor vlastním nákladem do původního stavu. Případné škody na cizím pozemku nebo stavbě způsobené stavební činností uhradí investor podle příslušných předpisů.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Dačice, IČO: 002 46 476, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice

II. mění povolení k nakládání s povrchovými vodami

Městu Dačice, IČO: 002 46 476, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice

podle § 12 odst. 2 vodního zákona vydané Okresním úřadem Jindřichův Hradec dne 29.05.1996 pod Zn.: ŽP 14/95/96 – 218 No, podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 138/73 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákonů č. 425/1990 Sb., č. 114/1995 Sb., č. 14/1998 Sb. a č. 58/1998 Sb., pro malou vodní nádrž „Peráček“, takto:

Nové údaje:

maximální hladina akumulované (vzduté) vody	467,30 m n. m. Bpv
délka vzdutí při maximální hladině	185,0 m
celkový objem akumulované vody	23,315 m ³

Ostatní podmínky vyplývající z povolení vydaného dne 29.05.1996 Okresním úřadem Jindřichův Hradec pod Zn.: ŽP 14/95/96 – 218 No.

Vodní tok: drobný vodní tok (IDVT 10188772) – bezejmenný pravostranný přítok Moravské Dyje, č.h.p.: 4-14-01-0230-0-00, útvar povrchových vod: Moravská Dyje od toku Myslůvka po státní hranici (ID útvaru: DYJ_0070).

Určení polohy místa nakládání s vodami (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému JTSK): X 1159599, Y 685913 (požerák).

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Dačice, IČO: 002 46 476, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice

Dále vodoprávní úřad

III. zařazuje

podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona vodní nádrž „Peráček“ do kategorie IV. technicko-bezpečnostního dohledu podle posudku, který vypracovala společnost VODNÍ DÍLA – TBD a. s., IČO: 492 41 648, Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1, dne 04.10.2019.

Odůvodnění

Dne 02.07.2020 byla Městskému úřadu Dačice, odboru životního prostředí, doručena žádost Města Dačice, IČO: 002 46 476, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice, o vydání společného povolení pro stavbu s názvem: „Dačice – rybník Peráček“ (registrovanou pod č.j.: DACI/14669/20/OŽP) a žádost

o změnu povolení k nakládání s povrchovými vodami pro tuto vodní nádrž (registrovanou pod č.j.: DACI/14668/20/OŽP).

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 115 vodního zákona a § 94k stavebního zákona. Podle § 47 správního řádu oznámil vodoprávní úřad dne 21.07.2020 písemností č.j.: DACI/15523/20/OŽP, spis. zn.: 2064-2020/MATH, zahájení řízení ve věci vydání společného povolení a změny povolení k nakládání s povrchovými vodami, všem účastníkům řízení i dotčeným orgánům s upozorněním, že se účastníci řízení a dotčené orgány dle § 94m odst. 1 stavebního zákona mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí do 15 dnů od doručení oznámení, poté bude ve věci rozhodnuto. Ve stanovené lhůtě obdržel správní orgán námitky Dany Schlosserové, která je účastníkem řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona. Přesná citace námitek uvedených v podání ze dne 29.07.2020, reg. pod č.j.: DACI/16719/20/OŽP: „*Jako vlastník pozemku p.č. 2274/3 v obci a k.ú. Dačice, a jakožto účastník společného územní a stavebního řízení ve věci vydání společného povolení pro stavbu vodního díla s názvem: „Dačice – rybník Peráček“, upozorňuji, že v nátokové části rybníka na pozemku p.č. 2247/3 se nachází rohový sloup oplocení, které pokračuje dále kolem pozemku p.č. 2246/1. Oplocení vč. rohového sloupu by mohlo být odbahněním rybníka dotčeno, proto požaduji, aby byla do společného povolení uvedena podmínka, že při dotčení oplocení vč. rohového sloupu bude uvedeno vše do původního stavu. Požaduji, abych byla informována telefonicky nebo e-mailem, a to nejméně 10 dnů předem, o započetí stavebních prací (odbahnění).*“

Vodoprávní úřad k této námitce přihlédl a požadavky z ní vyplývající přenesl do podmínek výroku I. tohoto rozhodnutí. Jedná se o podmínky č. 4.

Dne 21.08.2020 písemností č.j.: DACI/18546/20/OŽP, spis. zn.: 2064-2020/MATH vyrozuměl vodoprávní úřad, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, účastníky řízení a dotčené orgány o doplnění spisu vedeného pod zn.: 2064-2020/MATH, a to o výše uvedené námitky Dany Schlosserové a závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Dačice, odborem životního prostředí, orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, dne 20.08.2020 pod č.j.: DACI/18546/20/OŽP, spis. zn.: 2064-2020/MATH. V průběhu řízení došlo ke změně pozemků, na které bude ukládán sediment z rybníka Peráček. V oznámení o zahájení řízení vodoprávní úřad opomněl uvést pozemek p.č. 2703/1 v obci a k.ú. Dačice. V rozhodnutí je již uveden ve výčtu pozemků dotčených stavbou.

Při vodoprávním řízení bylo zjištěno:

- a) Projektová dokumentace byla vypracována a ověřena Ing. Zdeňkem Hejtmánem, ČKAIT 0100394, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, datum 05-2019, č. zakázky 14/2019.
- b) Žádosti (o vydání společného povolení a změny povolení k nakládání s povrchovými vodami) byly doloženy všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 Vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů a doklady podle § 94l stavebního zákona.
- c) Dne 16.07.2020 bylo vydáno Městským úřadem Dačice, odborem kultury a cestovního ruchu, vyjádření pod č.j.: DACI/15623/20/OKC, spis. zn.: 1859-2018/URBP.
- d) Vodoprávní úřad ověřil, že je stavba navržena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
- e) Přístup ke stavbě je dle projektové dokumentace zajištěn dočasným napojením z místní komunikace na silnici č. II/151. Napojení bude řešeno v souladu se zpracovaným dopravně inženýrským opatřením. K žádosti o vydání společného povolení bylo předloženo souhlasné stanovisko Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, jako správce komunikace dotčené dočasným napojením z místní komunikace. Dále byl doložen souhlas vlastníků pozemku p.č. 2247/5, který bude dotčen provizorním sjezdem k vodní nádrži.

Stavebníku byly ve výroku tohoto rozhodnutí stanoveny jednotlivé podmínky pro provedení a následný provoz stavby vodní nádrže. Jejich dodržení bude kontrolováno při kontrolních prohlídkách stavby nebo při kontrolní činnosti vodoprávního úřadu. Pro kontrolu výšky hladin v malé vodní nádrži byla stanovena podmínka zřídit vodní značku ve smyslu ČSN 75 29 10 (Vodní značky).

Vodoprávní úřad zjistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. Při rozhodování vycházel vodoprávní úřad ze stanoviska Povodí Moravy, s. p., vydaného dne 11.05.2020 pod zn.: PM-15103/2020/5203/Pe, ve kterém jako správce povodí uvádí, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Protože investor předložil k žádosti veškeré potřebné náležitosti, nikdo z účastníků řízení, dotčených orgánů a ani veřejnosti nepodal již žádných dalších připomínek nebo námitek, které by bránily vydání společného povolení a změny povolení k nakládání s vodami, vydal Městský úřad Dačice v řízení vedeném podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 12 odst. 2 vodního zákona, požadovaná povolení.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 správního řádu a následujících odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu – Jihočeský kraj podáním učiněným u Městského úřadu Dačice. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Dačice na jeho náklady. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Upozornění

Vodoprávní úřad upozorňuje na povinnosti, které vyplývají vlastníku vodní nádrže z vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména na provádění dohledu u určeného vodního díla IV. kategorie, který se provádí obchůzkami, při kterých se zjišťují a hodnotí jevy a skutečnosti v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této vyhlášky.

Před zahájením stavebních prací je stavebník – investor povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Zároveň je povinen dodržet podmínky správců těchto sítí. Dle § 152 stavebního zákona má stavebník povinnost ohlásit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

Dle ustanovení § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, bude záměr provádět veškeré zásahy v terénu již od doby přípravy oznámením Archeologickému ústavu AV ČR a jemu nebo oprávněné organizaci bude umožněno provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Pokud bude při realizaci stavby učiněn archeologický nález, musí být podle § 23 zákona č. 20/1987 podáno oznámení Archeologickému ústavu AV ČR nebo nejbližšímu muzeu. Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učinění oznámení.




Ing. Lukáš Skořepa
vedoucí odboru

Přílohy pro stavebníka:

(po nabytí právní moci rozhodnutí)

1. Ověřená projektová dokumentace stavby vodního díla
2. Štítek „Stavba povolena“

Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci

(doporučeně do vlastních rukou, zmocněnci, zákonnému zástupci nebo datovou schránkou)

a) řízení podle § 94p odst. 1 stavebního zákona (společné územní a stavební řízení):

1. Město Dačice, IČO: 002 46 476, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice
2. Povodí Moravy, s. p., IČO: 708 90 013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
3. ČEVAK a.s., IČO: 608 49 657, Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
4. E.ON Distribuce, a. s., IČO: 280 85 400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
5. CETIN, a. s., IČO: 040 84 063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
6. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČO: 709 71 641, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice 3
7. Dana Schlosserová, nar. 23.03.1961, Antonína Dvořáka 2/V, 380 01 Dačice
8. Ing. Luboš Vávru, nar. 18.07.1963, Český Rudolec 39, 378 83 Český Rudolec
9. Miroslava Vávru, nar. 13.01.1967, Český Rudolec 39, 378 83 Český Rudolec
10. Český rybářský svaz, z. s., IČO: 005 12 826, MO Dačice, Na Sádkách 133/IV, 38001 Dačice

b) řízení podle § 12 odst. 2 vodního zákona:


1. Město Dačice, IČO: 00 46 476, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice
2. Povodí Moravy, s. p., IČO: 708 90 013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Dotčené orgány:

- Městský úřad Dačice, odbor stavební úřad, OÚP, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
- Městský úřad Dačice, odbor dopravy, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
- Městský úřad Dačice, odbor kultury a cestovního ruchu, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

Počet listů tohoto dopisu: 4

Počet příloh: 1 (situační výkres)



Rybník "Peráček"
 Kóta hráze : 467,45 m.n.m.
 (nejnižší místo)
 Normální hladina: 467,05 m.n.m.
 Objem při Hn: 20 235 m³
 Plocha při Hn: 1,163 ha
 Maximální hladina: 467,30 m.n.m.
 Objem při Hmax: 23 315 m³
 Plocha při Hmax: 1,188 ha

Přehled k rozhodnutí dle:

7.9. dne: *24.9.2020*
6.9.2020

UPOZORNĚNÍ

1. HRANICE PARCEL JSOU PŘEKRESLENY Z MAPY KATASTRU NEMOVITOSTÍ M 1: 2880, NELZE POUŽIT K VYTČENÍ HRANIC POZEMKŮ.
2. ZÁKRES PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE PŘEVZAT Z PODKLADŮ SPRÁVCE SÍTÍ, NESLOUŽÍ JAKO VYTČOVACÍ PODKLAD. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PŘEVZAT SPRÁVCI SÍTÍ VYTČENÍ A VYHLÁDÁNÍ PŘEBĚHU SÍTÍ DETEKTOREM.

VYPRACOVAL B. ŠČAPKA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. Z. HEJTMAN	Ing. Zdeněk Hejtmán Paločského nám. 3/1 380 01 Dačice IČO : 102 91 121
INVESTOR : Město Dačice Krajčova 27/A, 380 13 Dačice	DATUM : 05-2019 MĚŘÍTKO : 1:500 FORMÁT : A4 ZK. Č. : 14/2019	Č. VÝKRESU : 3 Č. Č. : C
AKCE : Dačice – rybník Peráček		
OBJEKT : SITUACNÍ VÝKRESY		
OBSAH : KOORDINAČNÍ SITUACE		

STAVAJÍCÍ TERÉN	TERÉNNÍ OPRAVY – OSBĚRNĚNÍ RYBNÍKA (SO 01)
ODTOKOVÉ POTRUBÍ DN800 (neověřené položení)	STAVĚNÍSTĚNÍ KOMUNIKACE (dle technologie zhotovitele)
HRANICE PARCEL KN	TERÉNNÍ OPRAVY – ZATĚŠENÍ HRÁZE (SO 02)
PODZEMNÍ VEDENÍ – STL-PLYNOVOD	PŘODLUŽENÍ ODTOKOVÉ POTRUBÍ RYBNÍKA (SO 02)
PODZEMNÍ VEDENÍ – KABEL NN	OPROVĚDĚNÍ KANALIZACÍ ROVNOMĚRNOU (SO 02)
PODZEMNÍ VEDENÍ – JEDNOTNÁ KANALIZACE	(období 15. října)
PODZEMNÍ VEDENÍ – NÁTKOVÉ POTRUBÍ SÁDEK	NORMÁLNÍ HLADINA – 467,05 m.n.m. (SO 01,02)
PODZEMNÍ VEDENÍ – VODOVODNÍ RÁD	MAXIMÁLNÍ HLADINA – 467,30 m.n.m. (SO 01,02)
PODZEMNÍ VEDENÍ – SČELOVACÍ KABEL-METALICKÝ KABEL	NÁTKOVÝ OBJEKT (SO 02)
PODZEMNÍ VEDENÍ – SČELOVACÍ KABEL-OPTICKÝ KABEL V HOPE TRUBCE	DVOULINOVÝ POŽERÁK (SO 02)
PODZEMNÍ VEDENÍ – SČELOVACÍ KABEL-NN VEDENÍ	BEZPEČNOSTNÍ PŘELV (SO 02)
PODZEMNÍ VEDENÍ – SČELOVACÍ KABEL-NEPROVOZOVANÝ ROZVOD	REZERVNÍ ŠACHTA (SO 02)
OCHELOVÉ ZÁBRADLÍ	KACENÝ VZROSTLÝ STROM (SO 01)
NEOVĚŘENÝ PŘEBĚH KABELU NN – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	
PODZEMNÍ VEDENÍ – POTRUBÍ HOPE (OPTICKÝ KABEL)	
PODZEMNÍ VEDENÍ – POTRUBÍ PVC (REZERVNÍ POTRUBÍ)	
P1 POŽERÁK – ODTOK Z RYBNÍKA	
P2 POŽERÁK – NÁTKO DO OBJEKTU SÁDEK	
NO NÁTKOVÝ OBJEKT	
OK ODLÉHOVACÍ KOMORA – ODPROVĚDĚNÍ (neověřené položení)	

