



LEGENDA (zařizovací předměty)

- WC závěsné, montážní konstrukce pro zadržetí, ovládací deska s dvojčinným splachováním 6/3l, sedátko
- Wci závěsné pro tělesně postižené, montážní konstrukce pro zadržetí, ovládací deska s dvojčinným splachováním 6/3l – oddálené ovládání, sedátko, madla
- Ud Trojumyvadlo polymermramorové připevněné na stěnu šrouby – šířka cca 3,1m, 3x stojánková páková baterie, 3x nerezový sifon, 6x roh.ventil DN15
- Ui Umyvadlo pro tělesně postižené, sifon vestavný podomítkový, stojánková baterie s lékařskou pákou, 2xroh.ventil DN15
- P Písoár s radarovým splachováním, sifon, vestavěný napájecí zdroj, 230V
- VD Dřturbitová výlevka s mřížkou, šrouby, baterie dřezová páková nástěnná–ramínko 300mm
- E01 Ohříváč vody elektrický, objem 160l, 230V/2kW, pojistná sestava, Z.U. DN40 pro odkap pojistného ventilu
- M Zásobník na tekuté mýdlo
- DS Písoárová dělící stěna
- S WC souprava
- Z Zrcadlo
- ZS Zrcadlo sklápěné
- Ostatní zařízení (např. zásobníky na toaletní papír, madla, apod.) viz výkaz výměr



 J.Hradec s.r.o. Jarošovská 753/II Jindřichův Hradec PSČ: 377 01 tel.:384 371 021 e-mail: jpsjh@jpsjh.cz	Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074				Kreslil: Ing. Ondřej Špulák	Kontrola: Martin Cakl
	Akce: OPRAVA WC V KULTURNÍM DOMĚ DAČICE				Investor: Město Dačice	
					Obec: Dačice	
	Obsah: VODOVOD – NOVÝ STAV				Stupeň PD: stavební řízení	
Datum: IV.2020		Arch. č.: 15035	Měřítko: 1:50	Formát : 6xA4	č.výkresu: ZTI-02	č.paré: