






LEGENDA


- 


SVÍTIDLO PŘISAZ. INTERIÉR. KRUHOVÉ S KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKOU, STÍNÍTKO OPÁL, MONTURA PC, IP40
- 


SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ INTERIÉROVÉ CELOPLASTOVÉ KOMPAKTNÍ TUBUSOVÝ PROFIL, 2x11W, IP40, do v=2m.
- 


VYPÍNAČE OSVĚTLENÍ, IP20, DO VÝŠKY 1,2m
- 

ZÁSUVKA 230/16A, IP20, DO v=1,2m, PŘÍVOD CYKY 3Cx2,5mm
- 

DVOJZÁSUVKA 230/16A, IP20, DO v=1,2m, PŘÍVOD CYKY 3Cx2,5mm
- 

HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA
- 

DOMOVNÍ TELEFON
- 

V TAKTO OZN. MÍSTNOSTECH PROVÉST OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ (NEZAKRESLENO)
- 

SVORKOVNICE PĚTIPÓLOVÁ S KRYTEM, 400/16A, 0,5m NAD PODLAHOU (ukončení přívodu CYKY 5x2,5mm2 pro el. sporák a případně pro digestoř)

Zakreslené zařízení a montážní práce:

- úpravu a doplnění elektroinstalace provést z nových rozv. bytů
- zásuvkové vývody opatřit proudovým chráničem
- provedení ochranného pospojování v označených místnostech
- připojit na stáv. rozvody a instalovat nové svítidlo schodiště nad dveřmi do bytu

Nezakreslené zařízení a montážní práce:

- připojení el. sporáku v kuchyni kabelem CYKY 5Cx2,5mm2
- odpojení a demontáž napájení boileru
- odpojení a demontáž stávající elektroinstaalace elektrokotle
- instalace kabelu JYTY 4x1mm2 a připojení termostatu ovl. kotle umístěného v obývacím pokoji
- přemístění a znovu zapojení stáv. přístroje domovního telefonu na chodbu ke vstupním dveřím

zodp. projektant	Ing.Antonín Ferdan	ING.Antonín Ferdan projektová činnost ve výstavbě 380 01 DAČICE, ANTONÍNSKÁ 15/II IČO 46690492, tel. 384423244	
stavebník	Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 01	měřítko	1:50
stavba	Stavební úpravy soc.zařízení byt.domů č.p. 209/V v Dačicích	účel	DSŘ
část	A.1. Pozemní objekty A.1.4. Elektroinstalace	zak. č.	11212
obsah	č.p.209: PŮDORYS 2.NP	datum	1/2013
		č.výkr.	A.2.2.10.