



MĚSTSKÝ ÚŘAD DAČICE

Odbor životního prostředí

KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

DS, O



dacivp20v005s3

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše čj.: DACI/15488/20/OŽP

Spis. značka: 1302-2020/DANE

Vyřizuje: Ing. Eva Danielová

Telefon: 384401292

E-mail: danielova@dacice.cz

Datum: 20.11.2020

Vypraveno dne:

Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, jako správní úřad příslušný podle ustanovení § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, který je podle § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), místně příslušný správní orgán, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **rozhodl** o žádosti obce Staré Hobzí, IČO: 002 47 481, Staré Hobzí čp. 35, 378 71 Staré Hobzí, **takto:**

I.

vydává společné povolení

Obci Staré Hobzí, IČO: 002 47 481, Staré Hobzí čp. 35, 378 71 Staré Hobzí

podle § 94p odst. 1 stavebního zákona k umístění a provedení stavby vodního díla s názvem: „**Dešťová kanalizace k.ú. Staré Hobzí**“.

Technický popis:

Navrženou stavbou budou svedeny srážkové vody z lokality určené pro zástavbu rodinnými domy (RD) - I. etapy ZTV RD a z další výhledové zástavby RD v lokalitě „Drůbežárna“. Na tuto kanalizaci bude (v šachtě Š9) napojena oddílná srážková kanalizace z I. etapy ZTV. Navržená srážková kanalizace bude vyústěna přes výustní objekt do stávající požární nádrže „U Karáskových“ na pozemku p.č. 141 (vodní plocha, zamokřená plocha) ve vlastnictví obce Staré Hobzí. Srážková kanalizace bude navržena z trub PP duté žebro D452/400 SN12 (korugované potrubí). Na trase srážkové kanalizace jsou navrženy typové kanalizační revizní šachty Š1 - Š9 s provedením jako betonové z prefabrikovaných dílců průměru 100 cm. Vstupní otvory budou kryty železobetonovým (popř. litinovým) kruhovým poklopem průměru 600 mm třídy B125 v zeleném pásu, resp. tř. D400 v místních komunikacích. Šachta Š1 bude provedena jako spádišťová (bez obtoku), s obložení nárazové stěny čedičem v úhlu 180°. V místě vyústění srážkové kanalizace do požární nádrže bude proveden typový výustní objekt s opevněním kamennou dlažbou do betonového lože, kterým bude prodlouženo stávající opevnění svahů nádrže kamenem.

Parametry stavby - srážková kanalizace:

Potrubí PP duté žebro 452/400 SN12 228,80 m

Počet kanalizačních šachet: 9 ks

Výustní objekt: 1 ks

Spojovatelka	ID DS	Elektronická adresa podatelny	Bankovní spojení	IČO / DIČ	Úřed. hodiny
384 401 211	s5ebypd	e-podatelna@dacice.cz	ČS, a. s., Jindřichův Hradec č. ú. 0603143369/0800	00246476 CZ00246476	Po, St 8 ⁰⁰ -17 ⁰⁰ Pá 8 ⁰⁰ -14 ⁰⁰

Účel stavby: odvod srážkových vod do vod povrchových

Místo stavby:

pozemek p.č. 141 (vodní plocha, zamokřená plocha), 147/3 (zahrada), 149/1 (ostatní plocha, neplodná půda), 250 (ostatní plocha, neplodná půda), 251 (ostatní plocha, zeleň), 461 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 476 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 479/3 (zahrada) a 5268 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v obci a k.ú. Staré Hobzí, kraj Jihočeský.

Závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona vydal Městský úřad Dačice, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování, dne 06. 04. 2020 pod zn.: OSÚ/4499-20, spis. zn.: 1-2020/NEVI. Záměr je dle tohoto stanoviska přípustný.

Pro umístění, provedení a užívání vodního díla se podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 3 vodního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. **Výše uvedená stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace vypracované a ověřené Ing. Zdeňkem Hejtmánem, IČO: 102 91 121, Palackého nám. 3/I, 380 01 Dačice, ČKAIT 0100394, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby (datum vyhotovení: leden/2020) a ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.**
2. **Stavba bude prováděna dodavatelsky firmou mající oprávnění (osobou s odbornou způsobilostí) k provádění vodních staveb.**
3. Před zahájením stavebních prací je stavebník - investor povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Zároveň je povinen dodržet podmínky správců těchto sítí.
4. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn **štítek „Stavba povolena“**, který obdrží stavebník spolu s ověřenou projektovou dokumentací, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do doby dokončení stavby vodního díla.
5. **Stavba vodního díla bude dokončena do 30.06.2021. Před jejím dokončením požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu.** K závěrečné kontrolní prohlídce předloží investor doklady podle §22 vyhlášky č. 183/2018 Sb., zejména: *projekt skutečného provedení stavby s vyznačením případných změn, předávací protokol od dodavatele o provedení stavby podle projektové dokumentace s prohlášením o možném uvedení do provozu a předání investorovi, atesty použitých materiálů, výškopisné zaměření, stavební deník.*
6. **Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy podmínky závazného stanoviska vydaného dne 26.02.2020 Městským úřadem Dačice, odborem životního prostředí, orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, č.j.: OŽP/4918-20, spis. zn.: 813-2020/DOUK:**
 - a) Odděleně odkládat ornici a tu při zásypu opětovně umístit na povrch výkopu.
 - b) Minimalizovat omezení zemědělské výroby, práce provádět pokud možno po dohodě s uživatelem pozemku v období vegetačního klidu,
 - c) Po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést takovou terénní úpravu, aby dotčená půdy mohla být rekultivována a byla způsobilá k dalšímu zemědělskému obhospodařování,
 - d) Učinit opatření k zabránění úniku pevných a kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt,
 - e) V případě, že užívání zemědělské půdy k nezemědělským účelům překročí délkou trvání jeden rok, včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu, bude požádáno o vydání souhlasu k dočasnému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.

7. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy podmínky závazného stanoviska ke kácení dřevin vydaného dne 18.09.2020 Obecním úřadem Staré Hobzí, orgánem ochrany přírody a krajiny, č.j.: 1/ZS/2020:
- a) Kácení lze provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby,
 - b) Kácení lze provést pouze v době vegetačního klidu,
 - c) Kmen bude ponechán po určitou dobu na místě, aby mohla vývojová stadia hmyzu dokončit vývoj.
8. Narušené pozemky a zařízení v cizí správě uvede investor vlastním nákladem do původního stavu. Případné škody na cizím pozemku způsobené stavbou uhradí investor podle příslušných předpisů.

Určení polohy místa stavby (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému JTSK):

X: 1171490,91; Y: 684005,51 (začátek kanalizace), X: 1171604,29; Y: 683943,25 (konec kanalizace - výustní objekt), vodní tok: bezejmenný pravostranný přítok VT Páčna - (IDVT 10199647), č.h.p. 4-14-01-0560-0-00, HGR: 6540, ID vodního útvaru podzemních vod: 65401 Krystalinikum v povodí Dyje - západní část, ID vodního útvaru povrchových vod: DYJ_0070 - Moravská Dyje od toku Myslůvka po státní hranici.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Staré Hobzí, IČO: 002 47 481, Staré Hobzí čp. 35, 378 81 Staré Hobzí

II.

vydává povolení k nakládání s povrchovými vodami Obci Staré Hobzí, IČO: 002 47 481, Staré Hobzí čp. 35, 378 71 Staré Hobzí

podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5. vodního zákona – k jinému nakládání s nimi – spočívající v odvedení srážkových vod oddílnou srážkovou kanalizací z lokality „Drůbežárna“ do vod povrchových – stávající vodní nádrže umístěné na pozemku p.č. 141 v obci a k.ú. Staré Hobzí, kraj Jihočeský.

Místo nakládání s povrchovými vodami (umístění srážkové kanalizace):

Pozemek p.č. 141 (vodní plocha, zamokřená plocha) v obci a k.ú. Staré Hobzí, kraj Jihočeský.

Účel nakládání s povrchovými vodami:

37 – jiné nakládání

Určení polohy místa nakládání s vodami (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému JTSK): X: 1171604,29; Y: 683943,25 (výustní objekt). Lokalita se nachází: č.h.p. 4-14-01-0560-0-00, HGR: 6540, ID vodního útvaru podzemních vod: 65401 Krystalinikum v povodí Dyje - západní část, ID vodního útvaru povrchových vod: DYJ_0070 - Moravská Dyje od toku Myslůvka po státní hranici, bezejmenný pravostranný přítok VT Páčna - (IDVT 10199647).

Počet měsíců v roce, kdy se bude s vodami nakládat: 12

Povolení k nakládání s povrchovými vodami se vydává podle § 9 odst. 1 vodního zákona: **na dobu existence stavby vodního díla** (srážkové kanalizace).

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Obec Staré Hobzí, IČO: 002 47 481, Staré Hobzí čp. 35, 378 81 Staré Hobzí

Odůvodnění

Dne 20.04.2020 obdržel Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, žádosti obce Staré Hobzí, IČO: 002 47 481, Staré Hobzí čp. 35, 378 81 Staré Hobzí, a to žádost o vydání společného povolení (registrovanou pod zn.: DACI/8648/20/OŽP) pro stavbu oddílné srážkové kanalizace a dále žádost (registrovanou pod zn.: DACI/8649/20/OŽP) o povolení k nakládání s povrchovými vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5. vodního zákona – k jinému nakládání s nimi, a to odvádění srážkových vod oddílnou srážkovou kanalizací do vod povrchových.

Srážkové vody z ploch vyprojektovaného ZTV-I. etapy i výhledových ZTV (bezpečnostní přepady z jednotlivých RD, popř. komunikací) budou svedeny navrženou srážkovou kanalizací do požární nádrže „U Karáskových“. Navržená srážková kanalizace bude provedena z plastů (potrubí PP duté žebro 452/400 SN12), poklopy kanalizačních šachet jsou navrženy z betonu, popř. litiny. Navržená srážková kanalizace bude vyústěna do požární nádrže na pozemku p.č. 141 přes typový výustní objekt z kamene do betonu.

Dne 11.06.2020 oznámil Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, podle § 47 správního řádu, písemností č.j.: DACI/11576/20/OŽP, že bylo dne 20.04.2020 podáním výše uvedených žádostí zahájeno vodoprávní řízení ve věci vydání společného stavebního povolení pro stavbu oddílné srážkové kanalizace na pozemcích p.č. 141, 147/3, 149/1, 250, 251, 461, 476, 479/3 a 5268 v k.ú. Staré Hobzí a řízení ve věci vydání povolení podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5. vodního zákona – k jinému nakládání s nimi – spočívající v odvádění srážkových vod oddílnou srážkovou kanalizací do vod povrchových – požární nádrže umístěné na pozemku p.č. 141 v obci a k.ú. Staré Hobzí. Kolaudační rozhodnutí pro stavbu této vodní nádrže vydal Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí dne 06.03.2020 pod č.j.: OŽP/5680-20, spis. zn.: 1716-2003/MATH. Současně byla povolena změna povolení k nakládání s povrchovými vodami v této vodní nádrži, a to s ohledem na převedení srážkových vod z lokality „Za drůbežárnou“ přes vodní nádrž dále do vod povrchových.

S odkazem na § 4 odst. 4 stavebního zákona dal vodoprávní úřad možnost účastníkům řízení vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení. Zároveň vodoprávní úřad upozornil, že k později uplatněným námitkám, nebude přihlédnuto. Během této lhůty nebyly vodoprávnímu úřadu doručeny žádné námitky účastníků řízení. Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 115 vodního zákona a § 94k stavebního zákona.

Při rozhodování vycházel vodoprávní úřad především z těchto podkladů:

- projektové dokumentace,
- Hydrogeologického posouzení a průzkumu – „Staré Hobzí – zástavba RD, Likvidace srážkových vod – doplněk č. I“, kterou vypracoval Mgr. Radek Mička (datum vyhotovení dokumentace 05/2018),
- souhlasů vlastníků pozemku se stavbou vyznačených na přehledné situaci,
- stanoviska LČR pod č.j.: LCR952/002423/2020, spis. zn.: LCR0018879/2020 ze dne 07.05.2020,
- stanoviska správce povodí Povodí Moravy, s.p. pod č.j.: PM-6818/2020/5203/Gr ze dne 09.03.2020,
- závazné stanoviska orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona, které vydal Městský úřad Dačice, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování, dne 06. 04. 2020 pod zn.: OSÚ/4499- 20, spis. zn.: 1-2020/NEVI,
- závazného stanoviska ke kácení dřeviny, které vydal Obecní úřad Staré Hobzí dne 18.09.2020 pod č.j. 1/ZS/2020,
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje (PRVKÚK).

Při vodoprávním řízení bylo zjištěno:

- 1) Projektová dokumentace pro žádost o společné povolení byla vypracována (datum 01/2020) vypracované a ověřené Ing. Zdeňkem Hejtmánem, ČKAIT 0100394, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby.
- 2) Správní poplatek podle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, stanovený podle položky 18 bod 1. písm. h) ve výši 3000 Kč sazebníku správních poplatků byl uhrazen dne 20.11.2020.

- 3) Vodoprávní úřad ověřil, že má žadatel k dotčeným pozemkům p.č. 141, 149/1, 250, 251 a 461 v obci a k.ú. Staré Hobzí vlastnické právo. Žadatel doložil souhlasy se stavebním záměrem vlastníků pozemků p.č. 147/3, 476, 479/3 a 5268 v obci a k.ú. Staré Hobzí vyznačenými na situačním výkresu projektové dokumentace.
- 4) Tato vyjádření jsou nedílnou součástí ověřené projektové dokumentace stavby vodního díla, která bude investorovi doručena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

K žádosti bylo dále doloženo souhlasné závazné stanovisko vydané Městským úřadem Dačice, odborem životního prostředí, orgánem ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 26.02.2020, pod č.j.: OŽP/4918-20, spis. zn.: 813-2020/DOUK. Dále pak závazné stanovisko vydané Obecním úřadem Staré Hobzí, orgánem ochrany přírody, ze dne 18.09.2020, pod č.j.: 1/ZS/2020. Podmínky vyplývající z těchto závazných stanovisek byly přeneseny do výroku č. I. tohoto rozhodnutí.

Do výrokové části tohoto rozhodnutí nebyla převzata podmínka Povodí Moravy, s.p.:

„S přímým odváděním dešťových vod dešťovou kanalizací nesouhlasíme. Veškeré dešťové vody budou likvidovány ve smyslu § 5 a 27 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění, konkrétně dle TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“. Přednostně budou zasakovány, využívány a zadržovány v lokalitě.

Pro hospodaření s dešťovými vodami budou vytvořeny vhodné plochy v rámci ploch technické infrastruktury, veřejného prostranství nebo ploch veřejné zeleně. Podél komunikací budou vytvořeny zasakovací průlehy, dešťové vody z ploch rodinných domů budou využívány, zadržovány a zasakovány na pozemcích jednotlivých RD.

Dešťovou vodu z komunikací a veřejných zpevněných ploch požadujeme maximálně využívat pro zálivku zelených ploch.

Bude dodržen regulovaný odtok z řešené plochy max. 3 l/s/ha.“

K podmínkám Povodí Moravy, s.p. uvádíme, že zájmové území stavby se nachází na jihovýchodním okraji zastavěné části obce Staré Hobzí, mezi lokalitou „Drůbežárna“ a požární nádrží „U Karáskových“. V lokalitě „Drůbežárna“ byl proveden hydrogeologický průzkum jak pro řešení srážkových vod z plánované zástavby, tak doplňující hydrogeologický průzkum pro komplexní řešení již plánované, ale i budoucí zástavby v této části obce. Výsledek tohoto průzkumu byl pro řešení srážkových vod vsakováním negativní. Proto jediné možné řešení je využití požární nádrže „U Karáskových“ pro akumulaci se zdržením, a to jak u plánovaných RD, tak i u ZTV.

Stavebníku byly ve výroku tohoto rozhodnutí stanoveny jednotlivé podmínky pro provedení a následný provoz výše uvedené stavby. Jejich dodržení bude kontrolováno při kontrolních prohlídkách stavby nebo při kontrolní činnosti vodoprávního úřadu.

Investor předložil k žádosti veškeré potřebné náležitosti, nikdo z dalších účastníků řízení, dotčených orgánů nepodal žádných připomínek ani námitek, které by bránily vydání společného povolení a povolení k nakládání s vodami, a záměr je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje a protože je záměr z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje je uvedený záměr možný, lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálů, proto vydal Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, povolení k nakládání s povrchovými vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5. vodního zákona – k jinému nakládání s nimi – spočívající v odvádění srážkových vod do vod povrchových, a to do vodní nádrže umístěné na pozemku p.č. 141 v obci a k.ú. Staré Hobzí – ze srážkové oddílné kanalizace umístěné na pozemcích p.č. 141, 147/3, 149/1, 250, 251, 461, 476, 479/3 a 5268 v obci a k.ú. Staré Hobzí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 správního řádu a následujících odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu – Jihočeský kraj podáním učiněným u Městského úřadu Dačice.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Dačice na jeho náklady. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Lukáš Skořepa
vedoucí odboru

Doručí se:

Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci

(doporučeně do vlastních rukou, zmocněnci, zákonnému zástupci nebo datovou schránkou)

- a) *řízení podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 6 vodního zákona (společné územní a stavební řízení):*
- Obec Staré Hobzí, IČO: 002 47 481, Staré Hobzí čp. 35, 378 71 Staré Hobzí
- b) *řízení podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona (povolení k nakládání povrchovými vodami):*
- Obec Staré Hobzí, IČO: 002 47 481, Staré Hobzí čp. 35, 378 71 Staré Hobzí
 - Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, IČO: 421 96 451, Jezuitská 14/13, Brno – město, 602 00 Brno

Dotčený orgán:

- Městský úřad Dačice, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice

Počet listů tohoto dopisu: 3

Počet příloh: 0

Počet listů přílohy: 0