

Veřejná zakázka: Dodávka sanitárních kontejnerů pro město Dačice
Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek: Technická specifikace

Předmět díla:

Sanitární kontejner

Počet kusů: 2 (PÁNSKÝ A DÁMSKÝ)

Vnější rozměry: min. 6000 x 2400 x 2800 mm (délka x šířka x výška)

Vnitřní světlá výška: min. 2500 mm

Izolace: minerální vata 60 / 60 / 100 mm

Rám: ocelová svařovaná konstrukce

Opláštění: lakovaný Zn plech min. tloušťky 0,60 mm, **PANELOVÝ SYSTÉM**

Střecha: falcovaný Zn plech min. tloušťky 0,63 mm, včetně parozábrany a tepelné izolace

Stěna: KOMPLETNÍ VNITŘNÍ OPLECHOVÁNÍ, izolace

Podlaha: CEMENTOVANÉ DPD min. tloušťky 22 mm včetně protiskluzového povrchu

Podlahová krytina - PVC min. tl. 1,5 mm, izolace

Vybavení: vchodové dveře o rozměru min. 850 x 2100 mm

ISO okna 600 x 600 mm sanitární – 3 kusy

umyvadla, baterie – 4 ks (včetně pákových baterií a dávkovačů na tekuté mýdlo)

elektrický ohřívač - bojler 300 l – 2 kusy

sprchové kouty – 5 jednotek

odtokové guly

el. ventilátory s kapacitou výměny vzduchu min. 190 m³/h,

zrcadla – 4 kusy

Příprava pro standardizované napojení (voda / odpad)

Elektroinstalace: standard / ČSN - 400V / 32A / 5-pol

CEE zásuvky zapuštěné v rámu

Topení: přímotopný panel o výkonu min. 2 kW

Barevné provedení: RAL7008 / sv. šedá khaki

Kovová cedulka označující kontejnery dle určení (pánský x dámský) umístěna dveřích, nebo vedle dveří na vnější stěně kontejneru.