



LEGENDA

Č. MATERIÁL

- 1 TROUBA PVC, SN12
- 2 ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE, ZRNA 0 – 20mm
- 3 PAŽENÍ – DRUH DLE POTŘEBY; ODSTRAŇOVAT PŘED HUTNĚNÍM JEDNOTLIVÝCH VRSTEV
- 4 VÝSTRAŽNÁ FOLIE – BARVA ŠEDÁ, ŠÍŘKA DLE DN POTRUBÍ (ČSN 73 6006)
- 5 OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM, ZRNA 0 – 20mm
- 5a OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM, ZRNA 0 – 20mm
- 6 ZÁSYP PŮVODNÍ ZEMINOU (POKUD JE VHODNÁ), HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 150mm
- 7 KONSTRUKCE VOZOVKY
- 8 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100 ULOŽENÉ DO ŠTĚRKOVÉHO OBSYPU – ODVEZENÍ DEŠŤOVÝCH VOD, PO DOKONČENÍ STAVBY ZASLEPIT

HUTNĚNÍ

-
- min. 95% PS
-
-
- min. 95% PS
- NEHUTNÍ SE
-
-
-
-

POZNÁMKA

- MÍRA ZHUTNĚNÍ ZÁSYPU JE ZÁVISLÁ NA SLOŽENÍ ZEMIN. PŘED ZAHÁJENÍM ZÁSYPOVÝCH PRACÍ PŘIZVE ZHOTOVITEL GEOLOGA K POSOUZENÍ ZÁSYPOVÉHO MATERIÁLU A NA ZÁKLADĚ URČENÍ ZEMIN (ZÁPIS DO STAVEBNÍHO DENÍKU) BUDE V SOULADU S TP 146 Z 12/2001, ZEJMÉNA TAB. Č.6 A 7, PROVÁDĚT ZÁSYPOVÉ PRÁCE. ROVNĚŽ JE POVINEN SE SEZNÁMIT S VÝSLEDKY IG PRŮZKUMU A RESPEKTOVAT JEHO DOPORUČENÍ PRO PROVÁDĚNÍ ZÁSYPŮ.

SO 02 – PŘELOŽKA KANALIZACE

HLAV.INŽENÝR	ZODPOVĚD.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL		SENOVÁŽNÉ NÁM. 1	
ING.KIBRIK	ING.KIBRIK	ING.KIBRIK	ING.KIBRIK	ING.HRUBÝ		ČESKÉ BUDĚJOVICE	
						370 01 tel.385775111	
INVESTOR OBEC BUDÍŠKOVICE					ZAK.Č. 1667–81		
KRAJ JIHOČESKÝ		OBEC BUDÍŠKOVICE			ARCH. Č. 1667		
AKCE 							