

Tabulka místností 3.NP				
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Náslapná vrstva	Strop
3.01	VÝTAH	3,51	<Náslapná vrstva>	
3.02	CHODBA	50,45	Keramická dlažba	SDK podhled
3.03	WC MUŽI	10,04	Keramická dlažba	SDK podhled
3.04	ÚKLID	2,97	Keramická dlažba	SDK podhled
3.05	WC ŽENY	9,15	Keramická dlažba	SDK podhled
3.06	UČEBNA	23,97	Keramická dlažba	SDK podhled
3.07	SKLAD	17,30	Keramická dlažba	
3.08	KOSTYMÉRNA	26,60	Keramická dlažba	
3.09	VÍCEÚČELOVÝ SÁL	69,45	Keramická dlažba	SDK podhled
3.10	KANCELÁŘ	32,93	Keramická dlažba	SDK podhled
3.11	SERVEROVNA	5,03	Linoleum	SDK podhled
3.12	SPRCHA	5,23	Linoleum	SDK podhled
		256,63 m²		

LEGENDA

- Stávající rozvody
  - Studená voda - PPR, PN 20, izolace proti rosení potrubí - pěnový PE tl. 10mm
  - Teplá voda - PPR, PN 20, izolace proti tepelným ztrátám - pěnový PE tl. 15mm
  - Požární vodovod z trub ocelových
- Hlavní rozvody vedeny v podlaze a podhledech, přípojovací potrubí u jednotlivých zařizovacích předmětů vedeno v drážkách ve stěnách


±0,000 = 471,37 m n.m.

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: BpV

Změna v průběhu stavby před jejím dokončením

REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJICH ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU JY P-atelier JH s.r.o. JE ZAKÁZÁNA!

Objed. projektant:	Ing. Václav Chylé	Návrh:	Ing. Václav Chylé		
Kontroloval:	Petr Vlášek	Vypracoval:	Ing. Václav Chylé		
Místo:	Dačice	Obec:	Dačice		
Investor:	Město Dačice, Palackého nám. 1, 380 13 Dačice				
Stavba:	Komunitně správní centrum Dačicka č.p.4			Kooperace:	
D.4.2. - Zdravotně technické instalace				Stupeň PD: ZSPD	
				Datum: 09/2018	Formát:
				Číslo: J-28/10	Číslo: J-28/10
Název výkresu:	Vodovod - Půdorys 3.NP			Měřítko: 1:50	
				Č. výkresu: D.4.2.5.	

