



Tabulka místností 2.NP bourané				
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Náslapná vrstva	Strop
2.01	CHODBA	5,22	Keramická dlažba	Omítka
2.02	CHODBA	21,86	Keramická dlažba	Omítka
2.03	SKLAD	2,93	Linoleum	Omítka
2.04	PŘEDSÍŇ	8,71	Linoleum	Omítka
2.05	WC	1,37	Keramická dlažba	Omítka
2.06	KOUPELNA	4,90	Keramická dlažba	Omítka
2.07	POKOJ	16,06	Linoleum	Omítka
2.08	POKOJ	22,11	Linoleum	Omítka
2.09	CHODBA	3,13	Linoleum	Omítka
2.10	POKOJ	11,77	Linoleum	Omítka
2.11	POKOJ	17,62	Linoleum	Omítka
2.12	BALKON	9,92	Keramická dlažba stávající	Omítka
2.13	SKLAD	10,06	Linoleum	Omítka
2.14	KANCELÁŘ	45,96	Zátěžový koberec	Omítka
2.15	KANCELÁŘ	28,70	Zátěžový koberec	Omítka
2.16	KANCELÁŘ	34,36	Zátěžový koberec	Omítka
		244,68 m²		

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- A

DEMONTÁŽ KRYTINY, PŮVODNÍ VLYSOVÉ PODLAHY, SLEPÉ PODLAHY POD VLYSY, MÍSTO SLEPÉ PODLAHY BUDE DOPLNĚNA VRSTVA SYSTÉMOVÝCH PODLAHOVÝCH DESEK TL. 20 MM
- B

DEMONTÁŽ KRYTINY, BEZ DALŠÍCH ZÁSAHŮ VYJMA NUTNÝCH ZÁSAHŮ PRO VEDENÍ ELEKTROINSTALACÍ

- PODCHYCNÍ OTVORŮ NOVÝMI PŘEKLADY VE VÝKRESECH NOVÉHO STAVU
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ PROVÉST SONDY A ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PRO OVĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU. PROVÉST OVĚŘENÍ STAVU STROPNÍCH KONSTRUKCÍ, ZEJMÉNA ULOŽENÍ STROPNÍCH TRÁMŮ
- BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ PROVÁDĚT POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM, MATERIÁL OKAMŽITĚ ODVÁŽET! ZÁKAZ SKLADOVÁNÍ BOURANÉHO MATERIÁLU NA STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍ /PŘITĚŽOVÁNÍ BOURANÝM MATERIÁLEM!!!. PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ PROVÉST ŘÁDNÉ PODCHYCNÍ KONSTRUKCÍ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ PŘEMĚRIT, OVĚRIT STÁVAJÍCÍ PŘEKLADY

±0,000 = 471,37 m n.m.

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: BpV

Změna v průběhu stavby před jejím dokončením

REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJICH ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU JY P-atelier JH s.r.o. JE ZAKÁZÁNA!

Objed. projektant:

Ing. Václav Chylé

Kontrola:

Petr Vlášek

Místo:

Dačice

Investor:

Město Dačice, Palackého nám. 1, 380 13 Dačice

Stavba:

Komunitně správní centrum Dačicka č.p.4

Vypracoval:

Ing. Václav Chylé

Obec:

Dačice

Kooperace:

Podří:

D.1. Architektonicko-stavební řešení

Osoba výkresu:

Stávající stav a bourané konstrukce - Půdorys 2.NP

Datum:

09/2018

Čís.znak:

J-28/10

Stavba:

Stavba

Formát:

J-28/10

Č. výkresu:

D.1.3.

Projektová a inženýrská kancelář

Nádražní 249/II.

377 01 J.Hradec

P-atelier JH

s.r.o.

VŠECHNA PRAVA VYHRÁZENA