

S1

PŘÍČKA SDK TL. 125 MM- EI 45 DP1

SÁDROKARTONOVÁ DESKA RF (DF) 1x12,5 mm
PROFILY CW100 (UW100) S MINERÁLNÍ IZOLACÍ
MINERÁLNÍ IZOLACE 15 KG/M3 TL. 100 MM (např. Isover Piano)
SÁDROKARTONOVÁ DESKA RF (DF) 1x12,5 mm

V MÍSTNOSTECH SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ POUŽITY DESKY RFI (DFH2)

S2

PŘÍČKA SDK TL. 125 MM- bez PO

SÁDROKARTONOVÁ DESKA RB (A) 1x12,5 mm
PROFILY CW100 (UW100) S MINERÁLNÍ IZOLACÍ
MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50 MM
SÁDROKARTONOVÁ DESKA RB (A) 1x12,5 mm

V MÍSTNOSTECH SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ POUŽITY DESKY RBI (H2)

S3

ZAKRYTÍ PROSTUPU DO SOUSEDNÍHO OBJEKTU

- ZE STRANY Č.P.3 VYZDÍVKA Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100 MM

- ZE STRANY Č.P.4 ZAPLENTOVÁNÍ PŘEDSTĚNOU Z SDK

SÁDROKARTONOVÁ DESKA RB (A) 1x12,5 mm
PROFILY CW100 (UW100) S MINERÁLNÍ IZOLACÍ
MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50 MM

S4

PŘÍČKA SDK TL. 100 MM- bez PO

SÁDROKARTONOVÁ DESKA RB (A) 1x12,5 mm
PROFILY CW75 (UW75) S MINERÁLNÍ IZOLACÍ
MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50 MM
SÁDROKARTONOVÁ DESKA RB (A) 1x12,5 mm

V MÍSTNOSTECH SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ POUŽITY DESKY RBI (H2)

$\pm 0,000 = 471,37 \text{ m n.m.}$

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: BpV

Změna v průběhu stavby před jejím dokončením

REPRODUKCE TÉTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍCH ČÁSTÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU fy P-atelier JH s.r.o. JE ZAKÁZÁNA!

Zodp. projektant:	Ing. Václav Chýle	Navrhl:	Ing. Václav Chýle
Kontroloval:	Petr Vlášek	Vypracoval:	Ing. Václav Chýle
Místo:	Dačice	Obec:	Dačice
Investor:	Město Dačice, Palackého nám. 1, 380 13 Dačice		
Stavba:	Komunitně správní centrum Dačicka č.p.4		
Oddíl:	D.1. Architektonicko-stavební řešení		
Obsah výkresu:	Skladby SDk konstrukcí		



VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

Kooperace:	
Stupeň PD: ZSPD	
Datum: 09/2018	Formát:
Čís.zak.: J-28/10	Čís.arch.: J-28/10
Měřítko: 1:50	Č. výkresu: D.1.18.