





Tabulka místností 1.NP				
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Strop
1.01	PRŮCHOD	66,35	Kamenná dlažba	Omítka
1.02	CHODBA	5,97	Keramická dlažba	Omítka
1.03	PRODEJNA	47,08	Stávající podlaha	Omítka
1.04	CHODBA	11,35	Keramická dlažba	Omítka
1.05	SKLAD	13,92	Keramická dlažba	Omítka
1.06	WC	1,78	Keramická dlažba	Omítka
1.07	SKLAD	15,72	Keramická dlažba	Omítka
1.08	VÝTAH	3,51		
		165,68 m²		

Legenda:

-  Datová zásuvka 2xRJ45 v podl. krabici
-  Datová zásuvka 1xRJ45
-  Datová zásuvka 2xRJ45
-  RACK

Dodavatel SKS je povinen se seznámit s rozmístěním interiérů a umístění zásuvek koordinovat s návrhem a elektroinstalací. Umístění zásuvek a jejich počet může být při realizaci změněno investorem. Všechny kabely vedené v prostoru nad stropními podhledy budou mít třídu reakce na oheň B2ca S1 D0. Kabelové prostupy mezi požárními úseky, podlážními budou protipožárně utěsněny a označeny. S ohledem na budoucí rekonstrukci sousedících objektů, po dohodě s investorem, dodavatel zajistí propojení serveroven dostatečným počtem a průřezem chráničků, které ukončí u sousedního objektu SO3 v podhledu.

±0,000 = 471,37 m n.m.

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: BpV

Změna v průběhu stavby před jejím dokončením

REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJICH ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU S P-atelier JH s.r.o. JE ZAKÁZÁNA!

Dopř. projektoval:	Ing. Václav Chýle	Verz.:	Ing. Václav Chýle
Kontroloval:	Petr Vlášek	Vypracoval:	Ing. Václav Chýle
Místo:	Dačice	Obec:	Dačice
Investor:	Město Dačice, Palackého nám. 1, 380 13 Dačice		
Slouží:			

Komunitně správní centrum Dačicka č.p.4	
D.4.5. - Elektronické komunikace, EPS	
Strukturované kabelážní systémy - Púdorys 1.NP	

Projektová a inženýrská kancelář Nádražní 249/II. 377 01 J. Hradec	
P-atelier JH s.r.o.	
VŠECHNA PRÁVA VYHRÁŽENA	
Kooperace:	
Stupeň: PD	ZSPD
Datum: 09/2018	Formát:
Číslo: J-28/10	Číslo: J-28/10
Měřítko: 1:50	Číslo: J-28/10