

REVISIONS			Date	Approved
Index	Zone	Description		

VÝPIS VÁLCOVANÉ OCELI

OZN	OZN. DLE ČSN	NAZEV	DĚLKA mm	POČET ks	DĚLKA CELK. m	HMOTNOST kg/m	HMOT. CELK. kg
N1	TYČ HEA 220	NOSNIK	8300	1	8,30	50,50	419,15
N2	TYČ HEA 260	NOSNIK	10150	1	10,15	68,20	692,23
N3	TYČ HEA 260	NOSNIK	10150	1	10,15	68,20	692,23
N4	TYČ HEA 120	NOSNIK	3200	1	3,20	19,90	63,68
N5	TYČ HEA 120	NOSNIK	3060	1	3,06	19,90	60,89
N6	TYČ HEA 120	NOSNIK	3070	1	3,07	19,90	61,09
N7	TYČ HEA 120	NOSNIK	2950	1	2,95	19,90	58,71
	TYČ I 140	PŘEKLAD	2100	4	8,40	14,30	120,12
		PŘEKLAD	1900	2	3,80	14,30	54,34
OCEL CELKEM kg							2222,44

POZNÁMKA :

SKUTEČNOU DĚLKU NOSNÍKŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVĚ

VÝPIS STROPNÍCH NOSNÍKŮ

OZN	OZN DLE ČSN	NAZEV	POČET KS	POZNÁMKA
F1	POSI-JOIST PS8 – 4,925 M	STROPNÍ NOSNÍK	26	ŘEZNO 80 x 50 MM
F2	POSI-JOIST PS8 – 4,050 M	STROPNÍ NOSNÍK	10	ŘEZNO 80 x 50 MM
F3	POSI-JOIST PS8 – 4,445 M	STROPNÍ NOSNÍK	1	ŘEZNO 80 x 50 MM
F4	POSI-JOIST PS8 – 3,175 M	STROPNÍ NOSNÍK	1	ŘEZNO 80 x 50 MM
F5	POSI-JOIST PS8 – 1,170 M	STROPNÍ NOSNÍK	1	ŘEZNO 80 x 50 MM


POZNÁMKA :

DETAIL ÚPRAVY KONCŮ VYJMA VYŠEVY F4, F5

VÝPIS ŽLÚŽ. VĚNCŮ

VĚNEC V1

VĚNEC V2



BETON


- BETONOVÁ ZALÍVKA – BETON C20/25 CX1
- BETONOVÁ ŽEBRICOVÁ VÝTLUŽ BS1 500 KR
- MAXIMÁLNÍ VELIKOST ZERN KAMENNA JE 8 MM
- POKLÁDKA – 4 Ø 12 MM
- TĚMNAKY – Ø 6 MM PO 250 MM
- HLAVNÍ TAH. VÝTLUŽ – SVLK S PŘESAHEM MIN. 500 MM

VÝTLUŽ

DETAILS

DETAIL KŘÍŽENÍ NOSNÍKŮ

DETAIL ULOŽENÍ POSI-JOIST NOSNÍKŮ



Investor: MĚSTO DAČICE KRAJŘOVIA 27 380 01 DAČICE I		ING. RICHARD TŮMA Autorizovaný inženýr pro potrubní střeby HOSTKOVCE 35, DAČICE 380 01 IČO: 008 21 514, TEL./FAX: 384 620 543, MOBILE: 602 488 645, E-mail: limpop@edac.cz	
Projektant: Město Dačice	Architekt: Město Dačice	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY OK V HOSTKOVICÍCH PČ. st. 3 v KÚ. HOSTKOVCE U DOLNÍCH NĚMČIC	
Stav. úroveň: DAČICE	Výpracování: Město Dačice	Sklad. číslo: 15003	
Stav. úroveň: OSP	Úprava: Město Dačice	Výprava číslo: 15003	
Datum: III. 2015	Část: D.1.1 ARCHITEKTURNO STAVBNÍ ŘEŠENÍ	Práce číslo: 15003	
Verze: 1:50	Brus: D.1.1	NOVÝ STAV - STROP PŘÍZEMÍ	

