


Městský úřad Dačice**Odbor dopravy**

Krajířova 27/I, 380 13 Dačice, tel. 384 401 245, e-mail: siln.hosp@dacice.cz

Č. j.: ODO/1832-17/NOVM

V Dačicích dne 23. ledna 2017

Jméno a adresa stavebníka:

Obec Třebětice, Třebětice 11, 380 01 Třebětice, IČ: 00666548**ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ**

Dne 6. 1. 2017 podala Obec Třebětice, Třebětice 11, 380 01 Třebětice, IČ: 00666548 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „ZTV RD Třebětice II, SO 101 - Komunikace“ na pozemcích: KN 1374/2, 1376/9, 2718/1, 2971 a 3044 v katastrálním území Třebětice u Dačic (769690).

Městský úřad Dačice, odbor dopravy jako speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal Váš návrh ze dne 25. 11. 2016 podle § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a rozhodl takto:

Stavba: „ZTV RD Třebětice II, SO 101- Komunikace“ na pozemcích: KN 1374/2, 1376/9, 2718/1, 2971 a 3044 v katastrálním území Třebětice u Dačic (769690) se:

p o v o l u j e .

Stavba obsahuje:

SO 101 – komunikace

výstavba komunikace situované podél současné i předpokládané obytné zástavby. Začátek komunikace kategorie MO 10/6/30 km 0,000.0 je na hraně vozovky silnice III/15111, konec km 0,359.46 na hraně polní cesty, délka celkem 359,60 m. Šířka vozovky mezi obrubami v celé délce 6,0 m. Kryt bude živičný; odvodnění - novými uličními vpustěmi a liniovými žlaby.

Pro umístění a provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Pro umístění stavby bylo vydáno Městským úřadem Dačice, odbor stavební úřad územní rozhodnutí ze dne 16. 3. 2009 pod č. j. OSÚ/1504-09/1183-2008/FIRM.
2. Stavba je umístěna na pozemcích KN 1374/2, 1376/9, 2718/1, 2971 a 3044 v katastrálním území Třebětice u Dačic (769690). Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Zdeněk Hejtman, Palackého náměstí 3/I, 380 01 Dačice, autorizoval Ing. František Lízal, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, číslo autorizace 1000575. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
3. Dopravní napojení: stávající
4. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
5. Při provádění stavby je nutné dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

6. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
7. Časový plán: **stavba bude dokončena nejpozději do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
8. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení – tabulkou „Stavba povolena“. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a je nutné jej ponechat na místě stavby do kolaudace.
9. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označen stavebník, dodavatel stavby, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
10. Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
11. Stavba bude prováděna dodavatelsky:
Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu dodavatele stavby do 14- ti dnů od ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby.
12. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení uvedené v těchto vyjádřeních:
 - a) **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**
vyjádření o existenci sítí ze dne 16. 2. 2015, č.j. 531175/15
Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.
vyjádření k PD ze dne 26. 10. 2016, č.j. POS 531175/15/CJH/SS0/2016
Dle předložené projektové dokumentace dojde při stavbě ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací (SEK). V místech, kde by podélně nad trasu SEK měla být umístěna obruba komunikace nebo její betonové lože požadujeme vedení stranově posunout mimo komunikaci. V místech křížení vjezdů ke stávajícím RD s trasou SEK je podzemní vedení mechanicky chráněno, požadujeme zachovat stávající krytí. Případné úpravy nebo překládky tras SEK vyvolané stavbou hradí dle Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb., stavebník jehož stavbou bylo jejich provádění vyvoláno. Kontaktní osobou pro ochranu, případnou úpravu nebo přeložku SEK a realizaci stavby je za společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., J. Mála, tel. 724 216 554, email: josef.mala@cetin.cz.
Při respektování výše uvedených podmínek a podmínek obsažených ve vyjádření o existenci SEK č.j. 531175/15 souhlasíme s realizací stavby.
 - b) **E.ON Česká republika s.r.o.**
vyjádření o existenci elektrické sítě ze dne 20. 6. 2016, č. j. Z0980-16124785
V zájmovém území se nachází nadzemní vedení VN, podzemní a nadzemní vedení NN.
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle vyhlášky č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
 - Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dní před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Jiří Šíma, tel. 38443-4322, e-mail jiri.sima@eon.cz.
 - Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
 - Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození elektrických zařízení.
 - V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.

- Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu elektrické sítě ze dne 18. 7. 2016, č. j. R11655-16130076.

ECZR jako zástupce ECD souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění podmínek 1 až 16 tohoto vyjádření.

c) **GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno**

vyjádření o existenci sítě plyn ze dne 27. 10. 2016, č.j. 5001400241

K plynovému zařízení umístit těleso komunikace v souladu s ČSN 73 6005. Zemní práce nesmí být prováděny do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího plynárenského zařízení. Po odstranění konstrukce komunikace v úrovni zemní práce plně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné v komunikaci před mechanickým poškozením při pojiždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm. Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k odtržení. Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší 1,0 m, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora. V místě, kde bude STL plynovod procházet plánovaným propustkem, požadujeme v tomto základu ponechat okno o šířce min. 500 mm, které bude na horní straně překlenuto překladem a následně zasypáno původní zeminou. Po dokončení prací musí být vždy proveden podsyp, obsyp plynárenského zařízení jemnozrnným materiálem bez ostro-hraných částic. V souladu s technickým požadavkem provozovatele distribuční soustavy (Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy MS). Tento předpis je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty>. Nové svislé dopravní značení, oplocení situovat mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení – min. 1,0 m od vytýčeného plynovodu a přípojek. Požadujeme dodržení minimální vzdálenosti při souběhu kanalizace a drenáže s plynárenským zařízením 1,0 m. Při křížení kanalizace a drenáže s plynárenským zařízením požadujeme dodržet minimální odstupovou vzdálenost mezi povrchy plynovodu a kanalizace 0,5 m. Nové kanalizační šachty a uliční vpusti situovat mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (minimální vzdálenost mezi povrchem plynovodu a šachty/vpusti 0,5m). Výsadba stromů a keřů. Obrys výsadbové jámy pro usazení kořenového balu bude umístěn na hranici ochranného pásma plynovodů a přípojek, které dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění činí 1,0 m na každou stranu.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy pro provádění stavební činnosti 1 až 16.

d) **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.**

vyjádření k PD ze dne 20. 10. 2016, č.j. SÚSJH/TSÚ17289/2016/Kr

Jihočeský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje – závodem J. Hradec souhlasí s výše uvedenou stavbou, dle předložené projektové dokumentace za následujících podmínek:

- Stavebními úpravami místních komunikací bude dotčena silnice III/15111, která je v naší správě.
- Stavba bude realizována na části pozemku p.č. KN 2718/1, v k.ú. Třebětice u Dačic, který je ve vlastnictví Jihočeského kraje – naší správě, proto je nutné, před vydáním stavebního povolení (příp. jiného rozhodnutí stavebního úřadu, na základě kterého je možno realizovat stavbu), zajistit si příslušné dispoziční právo k tomuto pozemku.
- Napojení místní komunikace na silnici III/15111 bude provedeno plynule, srážkové vody budou odvedeny mimo těleso silnice. Napojení bude provedeno pomocí zaříznutí hrany vozovky a pracovní spára bude zalita pružnou asfaltovou zálivkou, příp. bude napojení provedeno zafrézováním.
- V případě, že si úprava připojení na silnici III/15111 vyžádá úpravu či osazení dopravního značení, dopravního zařízení nebo zlepšení rozhledových podmínek (omezení rychlosti –

nejvyšší dovolená rychlost nebo přemístění začátku a konce obce, zrcadlo, odstranění dřevin, apod.), budou tato opatření provedena na náklady majitele výše uvedené stavby.

- Po provedení stavby bude k úpravě napojení přizván zástupce SÚS JČK J. Hradec, cestmistrovství Dačice (p. Pátek, tel. 606 612 232 nebo p. Dohnal, tel. 606 612 231), ke kontrole, zda byly dodrženy podmínky našeho vyjádření.

e) **Policie ČR, DI Jindřichův Hradec**

vyjádření k PD pro stavební povolení ze dne 1. 11. 2016, č.j. KRPC-162736-1/ČJ-2016-020306
Bez připomínek.

f) **Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí**

vyjádření k PD ze dne 31. 10. 2016, č. j. OŽP/26283-16

Podle zákona § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: Investor musí požádat o závazné stanovisko vodoprávního úřadu podle § 104 odst. 9 vodního zákona. k žádosti doloží hydrotechnické výpočty – množství srážkové vody odváděné srážkovou kanalizací ze „ZTV RD Třebětice“ a vyjádření Povodí Moravy s.p..

g) **Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí**

závazné stanovisko ze dne 13. 12. 2016, č. j. OŽP/30328-16

Uděluje souhlas podle § 104 odst. 9 vodního zákona ke stavbě „ZTV RD Třebětice II – SO 101 – komunikace“ – bez podmínek.

13. Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF):

závazné stanovisko- souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF ze dne 7. 12. 2016, č. j. OŽP/29763-16/KALV

Souhlas se vydává za těchto podmínek:

- bude provedena skrývka ornice v souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF a § 10 odst. 2 vyhl. MŽP č. 13/1994 Sb., dle předložené bilance skrývky z celých dotčených ploch, objem skrývky bude činit cca 27,3 m³;
- skrývka ornice bude uložena po dobu výstavby na mezideponii určené stavebníkem.
- po dokončení realizace stavby bude skrývka použita v rámci vegetačních úprav pozemků KN parc. č. 1374/2 a parc. č. 1376/9 v k.ú. Třebětice u Dačic.
- Manipulace s ornici bude prováděna na náklady stavebníka. Ornice bude rozprostřena po pozemku v maximální mocnosti 10 cm.
- o veškeré manipulaci s ornici bude veden deník, který bude k dispozici správnímu orgánu k případné kontrole.
- odvody za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF nebudou předepsány s odvoláním na § 11 odst. 3 písm. b) zákona o ochraně ZPF. Pro stavby místních komunikací a jejich příslušenství nejsou předepisovány finanční odvody.

14. Pro dohled speciálního stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky realizované stavby po dokončení dílčích etap výstavby v rozsahu projektové dokumentace.

Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby speciálnímu stavebnímu úřadu oznámit.

15. Po dokončení stavby bude ve smyslu § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) včas požádáno o kolaudační souhlas.

Návrh na vydání kolaudačního souhlasu bude doložen náležitostmi dle přílohy č. 5, část B vyhl. č. 526/2006 Sb. a dalšími doklady uvedenými v tomto rozhodnutí. Součástí žádosti bude geometrický plán pro oddělení pozemků.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Nebyly podány.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Obec Třebětice, Třebětice 11, 380 01 Třebětice, IČ: 00666548

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice 370 10

O d ů v o d n ě n í

Dne 6. 1. 2017 obdržel Městský úřad Dačice, odbor dopravy žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „ZTV RD Třebětice II – SO 101 Komunikace“ na pozemcích: KN 1374/2, 1376/9, 2718/1, 2971 a 3044 v katastrálním území Třebětice u Dačic (769690), jejímž stavebníkem je Obec Třebětice, Třebětice 11, 380 01 Třebětice. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad opatřením ze dne 9. 1. 2017 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy a stanovil lhůtu pro podání připomínek a námitek.

Určení okruhu účastníků:

Podle § 109 písm. e) stavebního zákona jsou to vlastníci sousedních pozemků nebo stavby na něm, jejichž vlastnické právo může být prováděním stavby přímo dotčeno.

Žádost o stavební povolení a projektová dokumentace byly doloženy těmito doklady:

- 1) Městský úřad Dačice, odbor stavební úřad, vyjádření k souladu s územním plánováním dne 16. 3. 2009 pod č. j. OSÚ/1504-09/1183-2008/FIRM;
- 2) Česká telekomunikační infrastruktura, vyjádření o existenci sítí ze dne 16.2.2016, č.j. 531175/15;
- 3) Česká telekomunikační infrastruktura, vyjádření k PD ze dne 25.10.2016, č.j. POS 531175/15/CJH/SS0/2016
- 4) ČEVAK, a.s., zákres sítí ze dne 16.2.2015, č. j. O15070007432;
- 5) E-ON Česká republika a.s.- elektrická síť, vyjádření o existenci sítí ze dne 20.6.2016, č.j. Z0980-16124785;
- 6) E-ON Česká republika a.s.- elektrická síť, souhlas se stavbou ze dne 18.7.2016, č.j. R11655-16130076;
- 7) E-ON Česká republika a.s.- plyn, vyjádření o existenci sítí ze dne 6.3.2015, č.j. Z0980-16046669;
- 8) GridService, s.r.o., správa sítě plyn, stanovisko ze dne 27.10.2016, zn. 5001400241;
- 9) Správa a údržba silnic Jihočeského kraje – vyjádření ze dne 20.10.2016, zn. SÚSJH/TSÚ17289/2016/Kr;
- 10) Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, vyjádření k PD ze dne 1.11.2016, č.j. KRPC-162736-1/ČJ-2016-020306
- 11) Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, vyjádření k PD ze dne 31.10.2016, č.j. OŽP/26283-16;
- 12) Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 13.12.2016, č.j. OŽP/30328-16;
- 13) Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, závazné stanovisko, souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF ze dne 7.12.2016, č.j. OŽP/29763-16;
- 14) Smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi Obcí Třebětice a panem Josefem ze dne 5.10.2016;

Speciální stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, a rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: účastníci se k podkladům nevyjádřili.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: účastníci návrhy ani námítky neuplatnili.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém bude uvedeno, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích podáním učiněným u Městského úřadu Dačice. Odvolání se podává v počtu stejnopisů shodným s počtem účastníků řízení.

Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Otisk úředního razítka

Digitálně podepsal Ing. Michael Novák
Datum: 23.01.2017 16:22:38 +01:00

Ing. Michael Novák
oprávněná úřední osoba

Příloha:

Štítek „Stavba povolena“ a ověřenou projektovou dokumentaci si stavebník vyžádá po nabytí právní moci rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek ve výši 5000,- Kč byl uhrazen na účet Městského úřadu v Dačicích dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Doručí se:

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):
Obec Třebětice, Třebětice 11, 380 01 Třebětice (DS)
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice 370 10 (DS)

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 (doporučeně do vlastních rukou):

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (DS)
E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice (DS)
GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno (DS)
Ing. Zdeněk Hejtman, Bezručova 72/V, 380 01 Dačice zastupující na základě plné moci tyto vlastníky pozemků:
Anděl Josef, Třebětice 70, 380 01 Dačice
Bastl Jan, Třebětice 72, 380 01 Dačice
Bastlová Marie, Třebětice 72, 380 01 Dačice
Doležalová Jana, Třebětice 64, 380 01 Dačice
Doležal Radim, Budíšovice 115, 378 91 Budíšovice
Dvořák Martin, Antonína Dvořáka 419/V, 380 01 Dačice
Freyová Alena, Třebětice 68, 380 01 Dačice
Habr Jiří, Třebětice 32, 380 01 Dačice
Habrová Jitka, Třebětice 32, 380 01 Dačice
Chalupa Pavel, Třebětice 71, 380 01 Dačice
Chalupová Ludmila, Třebětice 71, 380 01 Dačice
Chváta Jan, Třebětice 71, 380 01 Dačice
Chváta Ludmila, Třebětice 71, 380 01 Dačice
Jahoda Jaroslav, Třebětice 77, 380 01 Dačice
Jahodová Marie, Třebětice 77, 380 01 Dačice
Ing. Koutný Jan, Třebětice 11, 380 01 Dačice
Kubeš Jindřich, Malíkovice 90, 27 377 Malíkovice
Nehyba Bedřich, Třebětice 89, 380 01 Dačice
Nehyba Roman, Třebětice 3, 380 01 Dačice
Nehybová Miroslava, Třebětice 89, 380 01 Dačice
Němcová Milada, Lebeděvova 613, 378 81 Slavonice

Němec Jiří, Severní 365/V, 380 01 Dačice
Přívěťivá Bohuslava, Třebětice 66, 380 01 Dačice
Přívěťivá Eliška, Třebětice 62, 380 01 Dačice
Přívěťivá Marie, Třebětice 50, 380 01 Dačice
Přívěťivá Marie, Třebětice 7, 380 01 Dačice
Přívěťivý Jan, Třebětice 50, 380 01 Dačice
Přívěťivý Jindřich, Třebětice 7, 380 01 Dačice
Přívěťivý Josef, Třebětice 66, 380 01 Dačice
Slabá Jana, Třebětice 52, 380 01 Dačice
Stejskal Roman, U Nádraží 950, 377 01 Jindřichův Hradec II
Stejskalová Ludmila, Třebětice 57, 380 01 Dačice
Svoboda Marek, Větrná 1065, 675 31 Jemnice
Šímová Alena, Martinice 88, 594 01 Martinice
Štěpánová Marcela, Radkovice u Budče 27, 380 01 Dačice
Mgr. Urbánek Pavel, Antonína Dvořáka 476/V, 380 01 Dačice
Wernerová Michaela, Horní Valy 127, 675 31 Jemnice
Zajíček Josef, Třebětice 61, 380 01 Dačice
Zajíčková Klára, Třebětice 61, 380 01 Dačice

Dotčené orgány:

Policie ČR, KŘP Jihočeského kraje, DI Jindřichův Hradec, 377 46 Jindřichův Hradec (DS)
Městský úřad Dačice, odbor stavební úřad, Krajčírova 27/I, 380 13 Dačice
Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, Krajčírova 27/I, 380 13 Dačice