



# MĚSTSKÝ ÚŘAD DAČICE

Odbor životního prostředí

KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

DS - D



dacivp24v006q2

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše čj.: DACI/21833/24/OŽP

Spis. značka: 2575-2024/CIRJ

Vyřizuje: Jaroslava Cířhanová, DiS.

Telefon: 384401291

E-mail: les@dacice.cz

Datum: 07.08.2024

Vypraveno dne:

f - plan, spol. s r.o.  
náměstí Míru č. p. 460  
378 81 Slavonice

IČO: 26089297

## Vyrozumění o usnesení poznamenaném do spisu - „Novostavba lesní cesty na p.č. 1021/4 v k.ú. Markvarec“

Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů podle § 61 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „správní řád“) a podle § 48 odst. 2, písm. c) zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), Vám v souladu s ustanovením § 76 odst. 3 správního řádu

### oznamuje

že dne 07.08.2024 s odkazem na § 149 odst. 4 správního řádu, usnesením poznamenaným do spisu č.j. DACI/21603/24/OŽP, spis. zn: 2575-2024/CIRJ, prodloužil lhůtu pro vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 2 lesního zákona, pro stavbu s názvem záměru: „Novostavba lesní cesty na p.č. 1021/4 v k.ú. Markvarec“ umístěného na pozemcích parc. KN č. 1021/4, 1021/40, 109 v obci Český Rudolec v k.ú. Markvarec. Lhůta byla prodloužena o dalších 30 dní, protože se jedná o zvlášť složitý případ, neboť v dané lokalitě dotčené realizací záměru jsou dotčené lesní porosty po kalamitním stavu a stavba nové lesní cesty ovlivní i lesní porosty sousedních vlastníků, a proto je zapotřebí provést ohledání na místě samém.

Bc. Kateřina Doudová  
Zástupce vedoucího odboru

Počet listů tohoto dopisu: 1

Počet příloh: 0

Počet listů příloh/y: 0

Spojovatelka	ID DS	Elektronická adresa podatelny	Bankovní spojení	IČO / DIČ	Úřed. hodiny
384 401 211	s5ebypd	e-podatelna@dacice.cz	ČS, a. s., Jindřichův Hradec č. ú. 0603143369/0800	00246476 CZ00246476	Po,St 8 <sup>00</sup> -17 <sup>00</sup> Pá 8 <sup>00</sup> -14 <sup>00</sup>