

MĚSÍČNÍ ENERGIE DODANÉ DO BUDOVY BEZ ZAPOČÍTÁNÍ ENERGIÍ ZÍSKANÝCH Z OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ podle vyhlášky č. 264/2020 Sb. a ČSN 730540-2

a podle EN ISO 52016-1, EN ISO 13370, EN ISO 13789, EN 16798-7 a dalších norem

Energie 2023.10

Název úlohy: **BD Nivy 162 Dačice**
Zpracovatel: Mgr.A. Miroslav Misař
Zakázka: 2023
Datum: 28.7.2023

CELKOVÁ ENERGIE DODANÁ DO BUDOVY Z ENERGETICKÝCH SOUSTAV:

Energie dodaná do budovy bez započítání energie z okolního prostředí:

Měsíc	Q _{f,H} [MWh]	Q _{f,C} [MWh]	Q _{f,RH} [MWh]	Q _{f,F} [MWh]	Q _{f,W} [MWh]	Q _{f,L} [MWh]	Q _{f,KA} [MWh]	Q _{f,A} [MWh]	Q _{fuel} [MWh]
1	11,511	-----	-----	-----	1,354	0,351	-----	0,033	13,249
2	10,070	-----	-----	-----	1,223	0,286	-----	0,030	11,608
3	8,067	-----	-----	-----	1,354	0,267	-----	0,033	9,720
4	2,733	-----	-----	-----	1,310	0,209	-----	0,023	4,275
5	0,696	-----	-----	-----	1,354	0,180	-----	0,008	2,238
6	0,017	-----	-----	-----	1,310	0,152	-----	0,000	1,480
7	-----	-----	-----	-----	1,354	0,159	-----	-----	1,513
8	-----	-----	-----	-----	1,354	0,196	-----	-----	1,549
9	0,623	-----	-----	-----	1,310	0,235	-----	0,005	2,173
10	4,088	-----	-----	-----	1,354	0,304	-----	0,025	5,770
11	8,207	-----	-----	-----	1,310	0,334	-----	0,031	9,882
12	11,348	-----	-----	-----	1,354	0,357	-----	0,033	13,091
Suma:	57,361	-----	-----	-----	15,937	3,031	-----	0,220	76,548

Vysvětlivky: Q_{f,H} je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q_{f,C} je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q_{f,RH} je vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q_{f,F} je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; Q_{f,W} je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q_{f,L} je vypočtená spotřeba energie na osvětlení (a případně i na spotřebiče, Q_{f,KA} je vypočtená spotřeba energie na spotřebiče a energie spotřebovaná kogenerací na výrobu elektřiny; Q_{f,A} je pomocná energie a/nebo mimořádná přímo zadaná spotřeba elektřiny a Q_{fuel} je celková dodaná energie.

Energie 2023.10, (c) 2023 Svoboda Software