



STÁVAJÍCÍ STROMY NA HRÁZI BUDOU PONECHÁNA  
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY BUDOU STROMY  
OCHRÁNĚNY DLE ČSN 83 9061

ČÍSLO	CHARAKTERISTIKY
1	DOROVNÁNÍ KORUNY HRÁZE + POMÍSTNÉ DOSYPÁNÍ - HUTNĚNÉ ZEMNÍ NÁSYPPY, KORUNA HRÁZE = 526,70 m n.m., OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
2	OPEVNĚNÍ NÁVODNÍHO LÍCE HRÁZE, ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE S PROŠTĚRKOVÁNÍM Z LOMOVÉHO KAMENE HM. 80 - 200 Kg, ZAJIŠTĚNÍ ZÁHOZOVOU PATKOU
3	FILTRAČNÍ VRSTVA, LOMOVÝ KÁMEN FRAKCE 32-63 mm, TL. 150 mm
4	GEOTEXTÍLIE HM. 300 g/m²

LEGENDA PLOCH:

- LOMOVÝ KÁMEN HM. 80 - 200 kg
- LOMOVÝ KÁMEN - DK FR 32-63 mm
- TĚLESO HOMOGENNÍ HRÁZE
- ZEMINA + ORNICE



MĚSTO DAČICE

Krajčírova 27/II, 380 13 Dačice  
IČ: 00246476, DIČ: CZ00246476  
tel.: +420 384 401 211 e-mail: meu@dacice.cz

OBJEDNATEL:  
CLIENT:

AUTORIZACE:  
AUTHORIZED BY:

ČÍSLO PARÉ:  
DOCUMENT SET NUMBER:

Ing. Vít Pučálek

Trpín 151, 569 74 Trpín  
IČ: 04373863, DIČ: CZ8208233528  
tel.: +420 737 367 558 e-mail: v.pucalek@gmail.com

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  
GENERAL DESIGNER:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:  
CHIEF PROJECT MANAGER: Ing. Vít Pučálek

PROJEKTANT:  
DESIGNER: Ing. Vít Pučálek

ZAKÁZKA Č.:  
CONTRACT NO.: 23-05

DATUM:  
DATE: 05/2023

MĚŘÍTKO:  
SCALE: 1:50

STUPEŇ PD:  
PROJECT STATUS: DSP

ČÍSLO VÝKRESU:  
DRAWING NUMBER:

D.6.

NÁZEV AKCE:  
TITLE: OPRAVA A ODBAHNĚNÍ  
NADVESNÍHO RYBNÍKA

STAVEBNÍ OBJEKT:  
BUILDING PART:

OBSAH:  
CONTENT: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ HRÁZE

B.p.v.

S-JTSK