



PRACOVNÍ SPÁRA - VAR 1
M 1 : 10



ČÍSLO	PRACOVNÍ SPÁRA
1.1.	Betonářská výztuž Ø16 mm, délka 500 mm, otvor průměru 18 mm, hloubka 250 mm, chemická kotva - rychle tuhnoucí 2-komponentní kotvicí lepidlo na bázi epoxi-akrylátu, bez rozpouštědel a styrenu
1.2.	Těsnění pracovní spáry - bobtnavý pásěk, krytí min. 10 cm
1.3.	Těsnící plech do prac. spáry š. 150 mm tl. 2 mm po celé délce pracovní spáry

PRACOVNÍ SPÁRA - VAR 2
M 1 : 10



B.p.v. S-JTSK

	MĚSTO DAČICE Krajířova 27/I, 380 13 Dačice IČ: 00246476, DIČ: CZ00246476 tel.: +420 384 401 211 e-mail: meu@dacice.cz	OBJEDNATEL: CLIENT:	AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:
		ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:	
Ing. Vít Pučálek Trpín 151, 569 74 Trpín IČ: 04373863, DIČ: CZ8208233528 tel.: +420 737 367 558 e-mail: v.pucalek@gmail.com		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER:	
		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: CHIEF PROJECT MANAGER: Ing. Vít Pučálek	
NÁZEV AKCE: TITLE: OPRAVA A ODBAHNĚNÍ NADVESNÍHO RYBNÍKA		PROJEKTANT: DESIGNER:	Ing. Vít Pučálek
		ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.:	23-05
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART: -		DATUM: DATE:	05/2023
		MĚŘÍTKO: SCALE:	1:10
OBSAH: CONTENT: DETAIL PRACOVNÍ A DILATAČNÍ SPÁRY		STUPEŇ PD: PROJECT STATUS:	DSP
		ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER:	D.9.