

MĚSÍČNÍ ENERGIE DODANÉ DO BUDOVY BEZ ZAPOČÍTÁNÍ ENERGIÍ ZÍSKANÝCH Z OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ podle vyhlášky č. 264/2020 Sb. a ČSN 730540-2

a podle EN ISO 52016-1, EN ISO 13370, EN ISO 13789, EN 16798-7 a dalších norem

Energie 2023.11

Název úlohy: **BD Nivy 163 Dačice**
Zpracovatel: Mgr.A. Miroslav Misař
Zakázka: 2023
Datum: 28.7.2023

CELKOVÁ ENERGIE DODANÁ DO BUDOVY Z ENERGETICKÝCH SOUSTAV:

Energie dodaná do budovy bez započítání energie z okolního prostředí:

Měsíc	Q _{f,H} [MWh]	Q _{f,C} [MWh]	Q _{f,RH} [MWh]	Q _{f,F} [MWh]	Q _{f,W} [MWh]	Q _{f,L} [MWh]	Q _{f,KA} [MWh]	Q _{f,A} [MWh]	Q _{fuel} [MWh]
1	16,519	-----	-----	-----	1,574	0,394	-----	0,037	18,524
2	14,320	-----	-----	-----	1,422	0,321	-----	0,034	16,096
3	11,695	-----	-----	-----	1,574	0,300	-----	0,037	13,607
4	4,282	-----	-----	-----	1,523	0,235	-----	0,030	6,071
5	1,447	-----	-----	-----	1,574	0,203	-----	0,013	3,238
6	0,161	-----	-----	-----	1,523	0,172	-----	0,004	1,860
7	-----	-----	-----	-----	1,574	0,180	-----	-----	1,754
8	-----	-----	-----	-----	1,574	0,221	-----	-----	1,795
9	1,116	-----	-----	-----	1,523	0,264	-----	0,010	2,914
10	6,020	-----	-----	-----	1,574	0,341	-----	0,034	7,969
11	11,750	-----	-----	-----	1,523	0,375	-----	0,036	13,684
12	16,102	-----	-----	-----	1,574	0,400	-----	0,037	18,114
Suma:	83,412	-----	-----	-----	18,536	3,406	-----	0,273	105,628

Vysvětlivky: Q_{f,H} je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q_{f,C} je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q_{f,RH} je vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q_{f,F} je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; Q_{f,W} je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q_{f,L} je vypočtená spotřeba energie na osvětlení (a případně i na spotřebiče, Q_{f,KA} je vypočtená spotřeba energie na spotřebiče a energie spotřebovaná kogenerací na výrobu elektřiny; Q_{f,A} je pomocná energie a/nebo mimořádná přímo zadaná spotřeba elektřiny a Q_{fuel} je celková dodaná energie.

Energie 2023.11, (c) 2023 Svoboda Software