

MĚSÍČNÍ ENERGIE DODANÉ DO BUDOVY BEZ ZAPOČÍTÁNÍ ENERGIÍ ZÍSKANÝCH Z OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ podle vyhlášky č. 264/2020 Sb. a ČSN 730540-2

a podle EN ISO 52016-1, EN ISO 13370, EN ISO 13789, EN 16798-7 a dalších norem

Energie 2023.11

Název úlohy: **BD Nivy 165 Dačice**
Zpracovatel: Mgr.A. Miroslav Misař
Zakázka: 2023
Datum: 28.7.2023

CELKOVÁ ENERGIE DODANÁ DO BUDOVY Z ENERGETICKÝCH SOUSTAV:

Energie dodaná do budovy bez započítání energie z okolního prostředí:

Měsíc	Q _{f,H} [MWh]	Q _{f,C} [MWh]	Q _{f,RH} [MWh]	Q _{f,F} [MWh]	Q _{f,W} [MWh]	Q _{f,L} [MWh]	Q _{f,KA} [MWh]	Q _{f,A} [MWh]	Q _{fuel} [MWh]
1	4,532	-----	-----	-----	0,899	0,223	-----	0,022	5,676
2	4,086	-----	-----	-----	0,812	0,182	-----	0,020	5,099
3	2,964	-----	-----	-----	0,899	0,170	-----	0,019	4,052
4	0,541	-----	-----	-----	0,870	0,132	-----	0,010	1,553
5	-----	-----	-----	-----	0,899	0,114	-----	-----	1,013
6	-----	-----	-----	-----	0,870	0,096	-----	-----	0,966
7	-----	-----	-----	-----	0,899	0,101	-----	-----	1,000
8	-----	-----	-----	-----	0,899	0,124	-----	-----	1,023
9	-----	-----	-----	-----	0,870	0,149	-----	-----	1,019
10	1,022	-----	-----	-----	0,899	0,193	-----	0,017	2,130
11	3,204	-----	-----	-----	0,870	0,212	-----	0,020	4,305
12	4,688	-----	-----	-----	0,899	0,227	-----	0,022	5,837
Suma:	21,037	-----	-----	-----	10,581	1,924	-----	0,130	33,672

Vysvětlivky: Q_{f,H} je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q_{f,C} je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q_{f,RH} je vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q_{f,F} je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; Q_{f,W} je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q_{f,L} je vypočtená spotřeba energie na osvětlení (a případně i na spotřebiče, Q_{f,KA} je vypočtená spotřeba energie na spotřebiče a energie spotřebovaná kogenerací na výrobu elektřiny; Q_{f,A} je pomocná energie a/nebo mimořádná přímo zadaná spotřeba elektřiny a Q_{fuel} je celková dodaná energie.

Energie 2023.11, (c) 2023 Svoboda Software