

# ZMĚNA STAVBY V PRŮBĚHU VÝSTAVBY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ A ZADÁNÍ STAVBY

REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍCH ČÁSTÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU fy P-atelier JH s.r.o. JE ZAKÁZÁNA



|                   |                                          |             |                   |
|-------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Zodp. projektant: | Ing. Václav Chýle                        | Navrhl:     | Ing. Václav Chýle |
| Kontroloval:      | Petr Vlášek                              | Vypracoval: | Ing. Václav Chýle |
| Místo:            | k.ú. Dačice                              | Obec:       | Dačice            |
| Investor:         | Město Dačice, Krajčova 27, 380 13 Dačice |             |                   |




|                |  |                                                                                     |  |            |             |
|----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------------|
| Stavba:        |  | KOMUNITNĚ SPRÁVNÍ CENTRUM DAČICKA, budova č.p. 2<br>Palackého nám. 2, 380 01 Dačice |  | Kooperace: |             |
| Oddíl:         |  | D. 1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                                                |  | Stupeň PD: | DPS+DZS     |
| Obsah výkresu: |  | SKLADBY KONSTRUKCÍ                                                                  |  | Datum:     | 05/2016     |
|                |  |                                                                                     |  | Formát:    | 12xA4       |
|                |  |                                                                                     |  | Čís.zak.:  | J-28/10     |
|                |  |                                                                                     |  | Čís.arch.: | J-28/10     |
|                |  |                                                                                     |  | Měřítko:   | Č. výkresu: |
|                |  |                                                                                     |  | D.1.9      |             |

| SKLADBY PODLAH         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                  |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| OZNAČENÍ<br>NA VÝKRESE | SCHÉMA | SKLADBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MÍSTNOST                                                               | POZNÁMKA                         |
| P1                     |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ DLAŽBA</li> <li>- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.01, 2.1.02, 2.1.03, 2.1.13                                         |                                  |
| P2                     |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- KERAMICKÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ TL. CCA 10 mm</li> <li>- FLEXIBILNÍ LEPIDLO C2TE (S1)</li> <li>- BETONOVÁ MAZANINA 25 MPa TL. 60 mm</li> <li>- SEPARAČNÍ VRSTVA - PE folie, TL. 0,02 mm</li> <li>- TEPELNÁ IZOLACE TVRZENÝ EPS S150 TL. 120 mm</li> <li>- OCHRANNÁ VRSTVA GEOTEXTÍLIE</li> <li>- FÓLIOVÁ HYDROIZOLACE V PROVEDENÍ PROTI PROSTUPU RN ZÁŘENÍ Z PODLOŽÍ V SYSTÉMU VÝROBCE, TL. 2 mm</li> <li>- SEPARAČNÍ VRSTVA</li> <li>- PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA TL. 150 mm TR. C 15/20 S OCEL. SÍTÍ TL. 100/100/6 mm</li> <li>- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ VYROVNÁVACÍ PODSYP TL. 100 mm</li> <li>- HUTNĚNÝ NÁSYP</li> </ul> | 2.1.02, 2.1.10                                                         | SOKL V. 80 MM Z KERAMICKÉ DLAŽBY |
| P3                     |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA</li> <li>- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.04, 2.1.05, 2.1.07, 2.1.08, 2.1.14, 2.1.15, 2.1.16, 2.1.17, 2.1.18 | ÚPRAVA SOKLU U DVEŘÍ             |
| P4                     |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- DEMONTÁŽ STÁV. KOBERCE VČ. SOKL.LIŠT</li> <li>- NÁŠLAPNÁ VRSTVA - NOVÝ ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC, TL. 5,5 mm</li> <li>- SAMONIVELAČNÍ PODLAHOVÁ ŠTĚRKA TL. 15 mm</li> <li>- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA</li> <li>- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.06, 2.1.07, 2.1.09, 2.1.15                                         | NOVÉ SYSTÉMOVÉ SOKLOVÉ LIŠTY     |
| P5                     |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- DEMONTÁŽ ZÁDLAŽBY Z KAMENNÝCH KOSTEK VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV</li> <li>- STÁVAJÍCÍ PŘELOŽENÁ ZÁDLAŽBA Z KAMENNÝCH KOSTEK TL. cca 60 mm, VČETNĚ KAMENNÝCH SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ</li> <li>- KLADECÍ VRSTVA TL. 40 mm KAMENIVO 4/8</li> <li>- ŠTĚRKOVÝ VYROVNÁVACÍ PODSYP TL. 150 mm Z KAMENIVA 8/16</li> <li>- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.11                                                                 |                                  |

## SKLADBY PODLAH

| OZNAČENÍ<br>NA VÝKRESE | SCHÉMA                                                                              | SKLADBA                                                                                                                                                                                                                             | MÍSTNOST                                                                 | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P6                     |    | - STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ DLAŽBA NA STÁVAJÍCÍ ZACHOVANÉ KONSTRUKCI STOPU A PODLAHOVÝCH VRSTEV                                                                                                                                             | 2.2.01                                                                   | OPRAVA A RENOVACE POVRCHU DLAŽBY                                                                                                                                                        |
| P7                     |    | - vybourání stáv. keram. dlažby/ demont. koberce<br>- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 10 mm NA LEPICÍ MALTU<br>- SAMONIVELAČNÍ PODLAHOVÁ STĚRKA TL. 15 mm<br>- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA<br>- STÁVAJÍCÍ ZACHOVANÁ KONSTRUKCE STOPU | 2.2.02, 2.2.03, 2.2.04, 2.2.08, 2.3.01,                                  | VÝŠKA SOKLU 80 mm                                                                                                                                                                       |
| P8                     |   | - NÁŠLAPNÁ VRSTVA - NOVÝ ZÁTĚŽOVÝ KOBRECE, TL. 5,5 mm<br>- SAMONIVELAČNÍ PODLAHOVÁ STĚRKA TL. 15 mm<br>- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE                                                                                               | 2.2.05, 2.2.06, 2.2.07, 2.2.12, 2.2.13, 2.2.14<br>2.3.02, 2.3.03, 2.3.04 |                                                                                                                                                                                         |
| P9                     |  | - STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA<br>- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE                                                                                                                                                                              | 2.2.09, 2.2.10, 2.2.11<br>2.3.05, 2.3.06, 2.3.07, 2.3.08                 | V ČÁSTI MÍSTNOSTI 2.1.12 BUDE ZESÍLENA PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA - ULOŽENÍ KARTOTÉKY, V ČÁSTI MÍSTNOSTI BUDE JAKO POVRCH. ÚPRAVA ZÁTĚŽOVÝ KOBRECE 23,43 m², VIZ. LEGENDA SO02 add) 3. |
|                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                         |

SKLADBY STŘECH A STĚN

| OZNAČENÍ<br>NA VÝKRESE | SCHÉMA                                                                            | SKLADBA                                                                                              | POZNÁMKA |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| S1                     |  | HLAVNÍ STŘECHA<br>- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA<br>- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU - LOKÁLNÍ OPRAVY KROVU |          |
|                        |                                                                                   |                                                                                                      |          |
|                        |                                                                                   |                                                                                                      |          |