

Vážený pan
Ing. Jiří Baštář
Hradištko č. p. 33
380 01 DAČICE

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
17. 5. 2024	PM-23642/2024/5203/MNov	Ing. Marie Novotná +420 541 637 204 mnovotna@pmo.cz	Brno 18. 6. 2024

Lokalita pro bydlení v RD v obci Peč - ZTV

(k. ú. Peč, ORP Dačice, kraj Jihočeský, ČHP 4-14-01-0410-0-00)

Charakteristika akce:

Obdrželi jsme žádost k projektové dokumentaci pro na výše uvedenou akci na p. č. 1857/1 a další v k. ú. Peč. Investorem je obec Peč. Jedná se o výstavbu IS a příslušenství pro budoucí obytnou výstavbu 17 RD. Stavba zahrnuje pozemní komunikace a rekonstrukci stávajícího chodníku a napojení na dopravní infrastrukturu, řady vodovodu a dešťové a splaškové kanalizace včetně přípojek, vedení NN, VO a sdělovací, STL plynovod.

Srážkové vody z jednotlivých RD budou likvidovány na jednotlivých pozemcích do společné DK budou zaústěny pouze bezpečnostní přepady. Srážkové vody z komunikací a veřejných ploch budou svedeny do travnatých ploch podél komunikací a uličními vpustěmi do řadu dešťové kanalizace zaústěné do vsakovacího průlehu v lokalitě.

Pro akci byl proveden HG posudek vsakování srážkových vod (Ing. Radek Mičke).

Lokalita leží ve vodním útvaru povrchových vod: DYJ_0600 Bolíkovský potok od pramene po ústí do toku Moravská Dyje a ve vodním útvaru podzemních vod 65401 Krystalinikum povodí Dyje – západní část.

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p. Brno, jako správce povodí k předložené dokumentaci následující

stanovisko:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek
vedoucí útvaru správy povodí