



- 1 KOMUNIKACE
- ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ TL. 50 mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK KAE 0,3 KG/M2 PO VŠTĚPENÍ
ASFALTOVÝ BETON ACP 16+ TL. 60 mm
PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTĚ 0-32 TL. 150 mm
PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTĚ 0-63 TL. 200 mm
ZEMNÍ PLÁŇ Eder2 min 45 MPa
- PŘÍPADNÉ ZLEPŠENÍ AZ HYDRAULICKÝM POJIVEM TL. 500 mm

- 2 ODSIAVNÝ ZÁLIV Z PROPUSNÉ DLAŽBY
- BETONOVÁ DLAŽBA 20/20/8 VEGETAČNÍ TL. 80 mm
KLADEČ VRSIVA Z KAMENIVA 4-8 TL. 30 mm
PODKLAD Z MEZER. BETONU MCB TL. 150 mm
PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTĚ 0-63 TL. 200 mm
ZEMNÍ PLÁŇ Eder2 min 45 MPa
- PŘÍPADNÉ ZLEPŠENÍ AZ HYDRAULICKÝM POJIVEM TL. 500 mm

- 3 ZÁLIV PRO KONTEJNERY V KM 0,100 ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY
- BETONOVÁ DLAŽBA 20/10/8 PŘÍRODNÍ TL. 80 mm
KLADEČ VRSIVA Z KAMENIVA 4-8 TL. 30 mm
PODKLAD Z MEZER. BETONU MCB TL. 150 mm
PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTĚ 0-63 TL. 200 mm
ZEMNÍ PLÁŇ Eder2 min 45 MPa
- PŘÍPADNÉ ZLEPŠENÍ AZ HYDRAULICKÝM POJIVEM TL. 500 mm

- 4 CHODNÍK, VEŘEJNÉ ČÁSTI VJEZDŮ, KONTEJN. STÁNÍ NA KÚ
- BETONOVÁ DLAŽBA 20/10/8 PŘÍRODNÍ TL. 80 mm
KLADEČ VRSIVA Z KAMENIVA 4-8 TL. 30 mm
PODKLAD Z SC. C8/10 TL. 120 mm
PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTĚ 0-63 TL. 150 mm
ÚPRAVA PLÁŇ Eder2 min 30 MPa
- PŘÍPADNÁ SANACE AZ ŠD 0-63 TL. 300 mm

Odpovědná osoba		Ing. Vladimír Zádák		Ing. Vladimír Zádák		Ing. Vladimír Zádák	
Ing. Vladimír Zádák		Ing. Vladimír Zádák		Ing. Vladimír Zádák		Ing. Vladimír Zádák	
Investor		OBEC PEČ		Č. zak.		Č. soup.	
Obec		Peč, okres Jindřichův Hradec		Datum		08/2025	
Stavba		ZTV PEČ		Formát		A4/A4	
		SO 101 KOMUNIKACE		Měřítko		1: 35	
				Stupeň PD		RDS	
Příloha		VZOROVÉ ŘEZY		Číslo přílohy		D3	



Ing. Vladimír Zádák
Číslo 140434
IČO 0932431
TEL: 60300388
vzad@seznam.cz
www.vzad.cz