




VZOR ŘEŠENÍ NÁSTUPNÍCH PLOCH



PŘECHOD, MPP




SJEZD



1 KONSTRUKCE CHODNÍKU

ZÁMKOVÁ DLAŽBA BLOČEK 20/10 PŘÍRODNÍ 80mm
KLADEČÍ VRSTVA Z KAMENIVA 4/8 MAX. 30mm
PODKLAD Z SC C8/10 120mm
PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTĚ FR. 0-63 150mm
UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef2 min 30 MPa
V PŘÍPADĚ NÍZKÉ ÚNOSNOSTI ZEMNÍ PLÁŇ
SANACE AKTIVNÍ ZÓNY ŠD 0-63 300mm

Odpovědná osoba Ing. Vladimír Zadák		Vypracoval Ing. Vladimír Zadák		Kontroloval Ing. Vladimír Zadák		 ING. VLADIMÍR ZADÁK ČKAIT 1400484 IČO 09026291 TEL.: 607000380 E-MAIL: dzadok@seznam.cz www.dszadok.cz		
Investor OBEC PEČ						Č. zak.		Č. soup.
Obec Peč, okres Jindřichův Hradec						Datum	08/2025	
Stavba ZTV PEČ 102 REKONSTRUKCE CHODNÍKU						Formát	4xA4	
						Měřítko	1: 35	
						Stupeň PD	RDS	
Příloha VZOROVÉ ŘEZY						Číslo přílohy D3		