1.NP



2.NP



Ing. arch. Pavel Kučera

Digitálně podepsal Ing. arch. Pavel Kučera
Datum: 2025.11.27 14:59:24 +01'00'

LEGENDA EI

- vypínače osvětlení odstranit
- pohybové čidlo nástropní, rozsah 360°, dosah 3m od středu
- LED svítidla nástropní přisazená ponechat stávající, v 2.NP přidat 1 svítidlo
- LED svítidlo nástěnné přisazené lineární, 120 cm (nad zrcadlo), ponechat stávající
- el.vysoušeč rukou, senzor, UV–lampa, ponechat stávající
- svítidlo nástěnné přisazené odstranit

POZNÁMKY

– pisoáry připojit na rozvod 230 V

– stojánkové baterie umyvadel připojit na rozvod 230 V

projektant	Ing.arch. Pavel Kučera	ING.ARCH.PAVEL KUČERA projektová činnost ve výstavbě 380 01 DAČICE, ANTONÍNSKÁ 15/II IČO 133 75 113, kucera.projekt@email.cz	
stavebník	Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice I	měřítko	1:50
stavba	Opravy wc v KD Beseda, Dačice	účel	projekt
část	D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.4 Technika prostředí staveb	zak. č.	11125
		datum	11/2025
obsah	PŮDORYS 1.+2.NP EI	č.výkr.	D.1.1.2.3