

| ČÍSLO | KABEL | ODKUD | NÁZEV | KAM | VÝKON | POZNÁMKA |
|--------|----------------|-------|------------------------------------|------|-------|----------|
| WL0 | CYKY–J 5x35 | SP5 | Hlavní rozváděč | RH | | |
| | | | | | | |
| WS0/1 | CHKE–V–O 2x1,5 | RH | Totál stop m.č.1.01 | SB0 | | |
| WL01 | CYKY–J 5x6 | RH | Rozváděč byt 1 | RB1 | | |
| WL01/1 | CYKY–O 2x1,5 | RH | Rozváděč byt 1 – spínání bojler | RB1 | | |
| WL02 | CYKY–J 5x6 | RH | Rozváděč byt 2 | RB2 | | |
| WL02/1 | CYKY–O 2x1,5 | RH | Rozváděč byt 2 – spínání bojler | RB2 | | |
| WL03 | CYKY–J 5x6 | RH | Rozváděč byt 3 | RB3 | | |
| WL03/1 | CYKY–O 2x1,5 | RH | Rozváděč byt 3 – spínání bojler | RB3 | | |
| WL04 | CYKY–J 5x6 | RH | Rozváděč byt 4 | RB4 | | |
| WL04/1 | CYKY–O 2x1,5 | RH | Rozváděč byt 4 – spínání bojler | RB4 | | |
| WL05 | CYKY–J 5x6 | RH | Rozváděč byt 5 | RB5 | | |
| WL05/1 | CYKY–O 2x1,5 | RH | Rozváděč byt 5 – spínání bojler | RB5 | | |
| WL06 | CYKY–J 5x6 | RH | Rozváděč dům | RD | | |
| WL07 | CYKY–J 5x6 | RH | Rozváděč lékař | RL | | |
| | | | | | | |
| WL1 | CYKY–J 3x1,5 | RB1 | Osvětlení m.č. 1.09, 1.13, 1.14 | L1 | | |
| WL2 | CYKY–J 3x1,5 | RB1 | Osvětlení m.č. 1.10 – 1.12 | L2 | | |
| WL3 | CYKY–J 3x2,5 | RB1 | Zásuvky m.č. 1.10 – 1.11 | Z3 | | |
| WL4 | CYKY–J 3x2,5 | RB1 | Zásuvky m.č. 1.12 – myčka | Z4 | | |
| WL5 | CYKY–J 3x2,5 | RB1 | Zásuvky m.č. 1.12 – linka, odsavač | Z5 | | |
| WL6 | CYKY–J 3x1,5 | RB1 | Zásuvka m.č. 1.12 – lednice | Z6 | | |
| WL7 | CYKY–J 3x2,5 | RB1 | Zásuvky m.č. 1.09, 1.12 , 1.13 | Z7 | | |
| WL8 | CYKY–J 3x2,5 | RB1 | Zásuvky m.č. 1.13, pračka, suška | Z8 | | |
| WL9 | CYKY–J 3x1,5 | RB1 | Ohříváč vody m.č. 1.12 | EH9 | | |
| WL10 | CYKY–J 3x2,5 | RB1 | Bojler m.č. 1.13 | EH10 | | |
| WL11 | CYKY–J 5x2,5 | RB1 | Sporák m.č. 1.12 | EH11 | | |
| | | | | | | |
| WL15 | CYKY–J 3x1,5 | RB2 | Osvětlení m.č. 2.03 – 2.06 | L15 | | |
| WL16 | CYKY–J 3x1,5 | RB2 | Osvětlení m.č. 2.07 – 2.09 | L16 | | |
| WL17 | CYKY–J 3x2,5 | RB2 | Zásuvky m.č. 2.05 | Z17 | | |
| WL18 | CYKY–J 3x2,5 | RB2 | Zásuvky m.č. 2.03, 2.06, 2.07 | Z18 | | |
| WL19 | CYKY–J 3x2,5 | RB2 | Zásuvky m.č. 2.06 – linka, odsavač | Z19 | | |
| WL20 | CYKY–J 3x2,5 | RB2 | Zásuvky m.č. 2.06 – myčka | Z20 | | |
| WL21 | CYKY–J 3x1,5 | RB2 | Zásuvka m.č. 2.06 – lednice | Z21 | | |
| WL22 | CYKY–J 3x2,5 | RB2 | Zásuvky m.č. 2.08 , 2.09 | Z22 | | |
| WL23 | CYKY–J 3x1,5 | RB2 | Ohříváč vody m.č. 2.06 | EH23 | | |
| WL24 | CYKY–J 3x2,5 | RB2 | Bojler m.č. 2.05 | EH24 | | |
| WL25 | CYKY–J 5x2,5 | RB2 | Sporák m.č. 2.06 | EH25 | | |
| | | | | | | |
| WL31 | CYKY–J 3x1,5 | RB3 | Osvětlení m.č. 2.10, 2.13, 2.14 | L31 | | |
| WL32 | CYKY–J 3x1,5 | RB3 | Osvětlení m.č. 2.11, 2.12 | L32 | | |
| WL33 | CYKY–J 3x2,5 | RB3 | Zásuvky m.č. 2.11 – myčka | Z33 | | |
| WL34 | CYKY–J 3x1,5 | RB3 | Zásuvka m.č. 2.11 – lednice | Z34 | | |
| WL35 | CYKY–J 3x2,5 | RB3 | Zásuvky m.č. 2.11 – linka, odsavač | Z35 | | |
| WL36 | CYKY–J 3x2,5 | RB3 | Zásuvky m.č. 2.10, 2.13, 2.14 | Z36 | | |
| WL37 | CYKY–J 3x1,5 | RB3 | Zásuvky m.č. 2.11 , 2.12 | Z37 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--|-----------------|
| LIST C.: LISTU: | 1 3 | Soupis vodičů | | | | ARCHIVNI CÍSLO: |
| | | OBJ.C.,PJ: Elektroinstalace | ZAK.CÍSLO: 24 005 03 | AKCE: Rekonstrukce budovy bývalé pošty na byty | | VYKRES CÍSLO: |
| | | PROVEDL: Čurda Jiří | DATUM: 10.08.2024 | INVESTOR: Obec Český Rudolec, Český Rudolec 123 | | D.1.4.1_17 |