






Poř.č.	Popis změn	Datum změn	Podpis
Ved.proj.: Ing.arch. Miroslav Dvořák			
Vyracoval: Ing.arch. Eva Komendová			
Investor: Město Dačice, Krájčova 27, 380 13 Dačice			
Akce: Snížení energetické náročnosti budovy MS Bilkov		Zak.č.: 16 06 / 2014	Kopie:
		Datum: listopad 2014	
		Stupeň: DPS	
Část: D.1 Dokumentace stavebního objektu		Místo: Dačice, k.ú. Bilkov	Výkres:
Stávající stav		Okres: Jindřichuv Hradec	
Obsah: Tabulka výrobků		Počet A4: 3	
		Měřítko: 1 : 100	2.7

Tabulka výrobků				LIST Č. 2		
OZN.	POPIS VÝROBKU	SKLAD.ROZM š/v (mm)	SCHEM.OBR. pohled zvenku	počet prvků		POZN.
				1NP	CELK	
OZ1	Okno plastové, dvoudílné, otevíravé a sklopné, vícekomorový rám barvy slonová kost, zasklení izolačním dvojsklem, Uw = 1,2 W/m2K NEMĚNIT ! - okno je zánovní	1500/1800		9	9	
OZ2	Okno plastové, dvoudílné, otevíravé a sklopné, vícekomorový rám barvy slonová kost, zasklení izolačním dvojsklem, Uw = 1,2 W/m2K NEMĚNIT ! - okno je zánovní	900/1800		7	7	
OZ3	Okno plastové, jednodílné, otevíravé a sklopné, vícekomorový rám barvy slonová kost, zasklení izolačním dvojsklem, Uw = 1,2 W/m2K NEMĚNIT ! - okno je zánovní	900/900		3	3	
OZ4	Okno plastové, jednodílné, otevíravé a sklopné, vícekomorový rám barvy slonová kost, zasklení izolačním dvojsklem, Uw = 1,2 W/m2K NEMĚNIT ! - okno je zánovní	600/900		9	9	
DO1	Dveře dřevěné, dvoukřídlé, ven otevíravé, rám barvy hnědé, částečné prosklení izolačním sklem, Ud = 2,0 W/m2K NEMĚNIT ! - dveře jsou zánovní	1700/2750		2	2	