

SO 101 A

HIP:	VP:		WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz		
Projektant:	Kontroloval: Josef Šedivý	Zodp. projektant: Ing. Lubomír Hlom			
Stavebník: Město Dačice			Č. zakázky:	970	Paré č.:
Obec: Dačice			Datum:	02/2021	
Stavba: Parkovací stání Jiráskova Parkovací stání na ploše "A"			Formát:	A4	
			Měřítko:		
Příloha: Výkresy detailů			Stupeň:	PDPS+ZDS	Číslo přílohy: D.1.1.2e
			Číslo arch.: 11/18		

ULIČNÍ VPUST S KALOVÝM PROSTOREM





SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ ULTRA RIB (PVC-U)

a) V KOMUNIKACI



b) VE VOLNÉM TERÉNU




POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA


CHODNÍKOVÉ PŘEJEZDY S PÁSY PRO NEVIDOMÉ MĚŘÍTKO 1:50



ŘEZ A-A



ŘEZ B-B




* POUŽITÉ DLAŽEBNÍ PRVKY MUSÍ VYHOVOVAT USTANOVENÍM VYHLÁŠKY č. 163/2002 Sb
A TECHNICKÝM NÁVODŮM TZÚS


CHODNÍKOVÉ PŘEJEZDY S PÁSY PRO NEVIDOMÉ

MĚŘÍTKO 1:50


PŘI NEDOSTATEČNÉ ŠÍŘCE PRŮCHOZÍHO PROSTORU NEBO JEHO ABSENCI




ŘEZ A-A



ŘEZ B-B



Oplocení ze sloupků z ocel. trubek a drát. pletiva



Oplocení ze sloupků z ocel. trubek a drát. pletiva

značka sestavy	výška oplocení				vzdál. nosných sloupků [cm]
	H	h ₁	h ₂	h ₃	
UOA 1-200/200	202	200	-	75	300
UOA 2-200/160	202	160	40	75	300
UOA 2-250/200	252	200	50	85	300

Oplocení z ocelových trubek a drátěného pletiva - podrobnost napojení vepřky na sloupek

