



MĚSTSKÝ ÚŘAD DAČICE

Odbor životního prostředí

KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

K - O



dacivp20v002rx

Obdržel
- dle rozdělovníku

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č.j.: OŽP/7351-20
Spis. značka: 654-2020/TOBS
Vyřizuje: Stanislav Tobolka, DiS.
Telefon: 384401291
E-mail: voda@dacice.cz
Datum: 30.03.2020
Vypraveno dne:



Toto rozhodnutí nabylo
právní moci dne:

17. 4. 2020

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, jako správní orgán příslušný podle § 61 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který je podle § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), místně příslušný správní orgán, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“) a podle § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako speciální stavební úřad, **rozhodl** o žádostech Města Dačice, IČO: 002 46 476, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice, ze dne 02.01.2020 pod zn.: OŽP/76-20 a OŽP/77-20, takto:

I. mění povolení k nakládání s vodami městu Dačice, IČO: 002 46 476, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice

podle § 12 odst. 2 vodního zákona vydané Okresním úřadem v Jindřichově Hradci, referátem ŽP, pod č.j.: ŽP/23/27/96 - 244 No ze dne 12. 6. 1996, podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 138/73 Sb. (ve znění platném k datu 12.06.1996) – k jejich vzdouvání a akumulaci na vodní nádrži – dle povolení rybníku s názvem „Koupaliště“, pozemek p.č. 432 v k.ú. Malý Pěčín, zbudovaného před rokem 1955 jako vodohospodářské dílo, na tyto nové parametry:

maximální hladina akumulované (vzduté) vody	497,71 m n. m. Bpv
délka vzdutí při maximální hladině	90 m
celkový objem akumulované vody	4245 m ³

Vodní tok: bezejmenný vodní tok – levostranný přítok Moravské Dyje – IDVT 10194427, č.h.p. 4-14-01-0220-0-00, HGR: 6540, útvar povrchových vod DYJ_0070 – Moravská Dyje od toku Myslůvka po státní hranici.

Účel nakládání s vodami: vzdouvání, popř. akumulace povrchové vody v dané lokalitě.

a s o u č a s n ě

podle § 36 odst. 2 vodního zákona stanovuje **minimální zůstatkový průtok (MZP) ve vodním toku (IDVT 10194427) - bezejmenný vodní tok – levostranný přítok Moravské Dyje - pod vypustným zařízením vodní nádrže ve výši 0,18 l.s⁻¹.**

Spojovatelka	ID DS	Elektronická adresa podatelny	Bankovní spojení	IČO / DIČ	Úřed. hodiny
384 401 211	s5ebypd	e-podatelna@dacice.cz	ČS, a. s., Jindřichův Hradec č. ú. 0603143369/0800	00246476 CZ00246476	Po, St 8 ⁰⁰ -17 ⁰⁰ Pá 8 ⁰⁰ -14 ⁰⁰

Pro povolení k nakládání s vodami se dle § 9 odst. 1 vodního zákona dále stanovují tyto podmínky:

- povolení k nakládání s povrchovými vodami se vydává na dobu životnosti vodního díla.
- voda v nádrži bude držena na kótě normální hladiny – 497,50 m n. m. BpV.
- minimální zůstatkový průtok bude zachován i během stavby, napouštění vodní nádrže + jeho provozu; v případě, že budou v průběhu běžného roku skutečné průtoky nižší nebo rovny stanovenému minimálnímu zůstatkovému průtoku, nemusí být stanovený minimální zůstatkový průtok pod výpustným zařízením dodržen.
- pro kontrolu dodržování hodnot MZP bude investorem na vodním díle – při dně požeráku – zřízen otvor v první (spodní) dluži první dlužové stěny o rozměru 10x20 mm, a to nejpozději ke kolaudaci stavby níže uvedeného vodního díla, pro zajištění stanoveného MZP.
- při obhospodařování rybníka bude vyloučeno hnojení, aplikace desinfekcí, krmení a jiných látek určených pro chov ryb.

Určení polohy místa povolení k nakládání s vodami (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému JTSK): $X = 1160858$, $Y = 682183$ (vodní nádrž).

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Město Dačice, IČO: 002 46 476, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice

**II. vydává společné povolení
městu Dačice, IČO: 002 46 476, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice**

podle § 94p odst. 1 stavebního zákona k umístění a provedení staveb vodního díla s názvem stavby: „Malý Pěčín, rybník na p.č. 432 – obnova funkčních objektů a odbahnění“.

Účel stavby: vzdouvání, popř. akumulace povrchových vod v dané lokalitě

Místo umístění a provedení stavby:

Pozemky p.č. 431/2, 431/12, 423, 432 v obci Dačice, k.ú. Malý Pěčín, kraj Jihočeský.

Technický popis:

Projektová dokumentace řeší obnovu funkčních objektů a odbahnění rybníku na p.č. 432. V rámci stavby dojde k výměně výpustného zařízení včetně části odtokového potrubí, výškové a profilové úpravě konstrukce hráze, úpravě levého a pravého břehu, vybudování bezpečnostního přelivu včetně zemního průlehu pro odvod zvýšených průtoků, odbahnění rybníku a výstavbu sedimentační hrázky pro zachycení splavenin.

Parametry stavby:

Kóta koruny hráze:	498,00 m n. m. Bpv
Kóta normální hladiny (H_n):	497,50 m n. m. Bpv
Plocha hladiny (při H_n):	0,273 ha
Objem vodní nádrže (při H_n):	3485 m ³
Kóta max. hladiny (H_{max}):	497,71 m n. m. Bpv .

Určení polohy místa stavby (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému JTSK): $X = 1160858$, $Y = 682183$ (vodní nádrž).

Pro umístění, provedení a užívání vodního díla se podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 3 vodního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodo-právním úřadem, kterou vypracoval Ing. Zdeněk Hejtman, ČKAIT 0100394, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, červenec/2019 (zakázka č. 20/2019), **případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání nebo povolení vodoprávního úřadu.**
2. Stavba bude prováděna dodavatelsky firmou mající oprávnění k provádění vodních staveb (oprávněná osoba s odbornou způsobilostí).

3. Před zahájením stavebních prací je stavebník – investor povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Zároveň je povinen dodržet podmínky správců těchto sítí.
4. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „**Stavba povolena**“, který obdrží stavebník spolu s ověřenou PD, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
5. **Stavba vodního díla bude dokončena do 31. 12. 2021. Před jejím dokončením požádá investor (popř. zmocněnec) o vydání kolaudačního souhlasu** na předepsaném tiskopise. K závěrečné kontrolní prohlídce předloží investor doklady podle § 11a vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, **zejména pak:** *projekt skutečného provedení stavby s vyznačením případných změn, předávací protokol od dodavatele o provedení stavby podle projektové dokumentace s prohlášením o možném uvedení do provozu a předání investorovi, atesty použitých materiálů, geometrický plán, zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do KN mapy, výškopisné a polohopisné zaměření, stavební deník (kopie), vyjádření správců inženýrských sítí o neporušení distribučních soustav, doklady o likvidaci odpadů a další stanovené doklady, aj.*
6. **Ke kolaudaci stavby bude na výpustném zařízení vodní nádrže zřízena vodní značka ve smyslu ČSN 75 29 10 (Vodní značky) pro určení kóty hladin stanovených v povolení k nakládání s povrchovými vodami.**
7. **Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy podmínky, které byly uloženy:**
 - a) Závazným stanoviskem MěÚ Dačice, odboru životního prostředí – orgánu ochrany ZPF, ze dne 13. 11. 2019 pod č.j.: OŽP/25315-19 spis. zn.: 3341-2019/DOUK:
 - před zahájením aplikace rybníčního sedimentu na pozemky parc. č. 439/1, 349/2 a 435 v k.ú. Malý Pěčín, musí být viditelně vyznačeny hranice těchto pozemků v terénu. Vyznačení hranic pozemků bude udržováno po celou dobu aplikace až do jeho zapravení do půdy.
 - Zahájení ukládání sedimentu na předmětné pozemky je stanoveno na období od listopadu 2019 do dubna 2020 nebo od září do října 2020.
 - b) Závazným stanoviskem MěÚ Dačice, odboru životního prostředí – orgánu ochrany přírody a krajiny, ze dne 02. 12. 2020 pod č.j.: OŽP/26046-19 spis. zn.: 3456-2019/SKOL:
 - Veškerý materiál vytěžený při stavbě nádrží bude odstraněn jak z prostoru nádrže, tak i z přilehlých pozemků, vyjma opravy hráze. Stejně tak břehové partie rybníka nebudou ohumusovány.
8. **Při provádění stavby musí být dodrženy tyto podmínky a požadavky vyplývající z:**
 - a) Vyjádření ČEVAK a.s. ze dne 07. 11. 2019 pod zn.: O19040004315
 - b) Stanoviska Povodí Moravy, s.p., ze dne 17. 09. 2019, zn.: PM-37101/2019/5203/Pe (kromě podmínky v bodě 3. tohoto stanoviska)
 - c) Vyjádření E.ON Distribuce a.s., ze dne 31. 07. 2019 pod zn.: Z0980-16343275
9. Narušené pozemky a zařízení v cizí správě uvede investor vlastním nákladem do původního stavu. Případné škody na cizím pozemku způsobené stavbou uhradí investor podle příslušných předpisů.

Pozn.: Tato vyjádření, popř. stanoviska jsou nedílnou součástí ověřené projektové dokumentace stavby vodního díla, která bude investorovi doručena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Město Dačice, IČO: 002 46 476, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice

III. nezařazuje

podle § 61 odst. 5 vodního zákona vodní díla - vodní nádrž – s názvem stavby: „**Malý Pěčín, rybník na p.č. 432 – obnova funkčních objektů a odbahnění**“, podle § 61 odst. 5 vodního zákona do žádné kategorie technickobezpečnostního dohledu podle posudku, který vypracovala firma VODNÍ DÍLA – TBD a.s., dne 3. 12. 2019.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a podle § 61 odst. 5 vodního zákona:
Město Dačice, IČO: 002 46 476, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice

Odůvodnění

Dne 02.01.2020 byla Městskému úřadu Dačice, odboru životního prostředí, doručena žádost města Dačice, IČO: 002 46 476, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice, o společné povolení stavby (registrována pod zn.: OŽP/77-20) a žádost o povolení k nakládání s vodami (registrovaná pod zn.: OŽP/76-20).

Dne 24.02.2020 oznámil Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, podle § 47 správního řádu, písemností č.j.: OŽP/4679-20 spis. zn.: 654-2020/TOBS, že bylo dne 02.01.2020 podáním výše uvedených žádostí zahájeno vodoprávní řízení ve věci změny povolení k nakládání s povrchovými vodami podle § 12 odst. 2 vodního zákona a řízení vedeného podle § 94p stavebního zákona ve věci povolení umístění a provedení stavby (společného povolení) s názvem: „Malý Pěčín, rybník na p.č. 432 – obnova funkčních objektů a odbahnění“.

Vodoprávní úřad upozornil účastníky řízení a dotčené orgány, že podle § 94m odst. 3 stavebního zákona mohou uplatnit své námítky a závazná stanoviska do 15 dnů ode dne doručení písemnosti č.j.: č.j.: OŽP/4679-20 spis. zn.: 654-2020/TOBS. Zároveň vodoprávní úřad upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, nebude přihlédnuto. Během této lhůty nebyly vodoprávnímu úřadu doručeny žádné námítky účastníků řízení ani připomínky dotčeného orgánu. Oznámení rovněž obsahovalo poučení účastníků řízení podle § 94n odst. 3 stavebního zákona.

Při rozhodování vycházel vodoprávní úřad z jednotlivých, zákonem a jednotlivými vyhláškami, stanovených podkladů a požadavků. Žádosti byly doloženy všemi potřebnými doklady pro vydání rozhodnutí.

Při vodoprávním řízení bylo zjištěno:

- a) Projektovou dokumentaci pro žádost o společné povolení vypracoval Ing. Zdeněk Hejtman, ČKAIT 0100394, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, červenec/2019 (zakázka č. 20/2019).
- b) Dne 29. 08. 2019 v rámci souhrnného vyjádření č.j.: OŽP19926-19 spis. zn.: 107-2019/KALV bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko MěÚ Dačice, odboru životního prostředí – odpadového hospodářství a orgánu státní správy lesů se stavbou do 50 m od lesa.
- c) Závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona vydal Městský úřad Dačice, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování, dne 30.03.2020 pod zn.: OSÚ/4631-20/63-2020/CEKT. Záměr je dle tohoto stanoviska přípustný.
- d) Vodoprávní úřad ověřil, že má žadatel k dotčeným pozemkům vlastnické právo.

Stavebníku byly ve výroku tohoto rozhodnutí stanoveny jednotlivé podmínky pro provedení a následný provoz výše uvedené stavby. Současně správní orgán přenesl do podmínek stavebního povolení jednotlivá závazná stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení s jejich podmínkami. Uvedené bude průběžně kontrolováno při dílčích kontrolních prohlídkách stavby dle předloženého návrhu, který je součástí projektové dokumentace, nebo pak zkontrolováno souhrnně při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Jelikož se jedná o stavbu vyžadující stavební, resp. společné povolení a dále o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, byla stanovena podmínka, že žadatel musí požádat o vydání kolaudačního souhlasu a předložit jednotlivé doklady dle vyhl. č. 183/2018 Sb.

Minimální zůstatkový průtok (MZP) ve vodním toku byl stanoven dle Metodického pokynu odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí (č. 9/1998) ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích a předložených hydrologických dat – denních průtoků (Q_{Md}). Pro kontrolu dodržování hodnot MZP bylo investorovi nařízeno na vodním díle - při dně požeráku – zřídit otvor v první (spodní) dluži první dlužové stěny, a to nejpozději ke kolaudaci stavby výše uvedeného vodního díla. Vodní díla nebyla zařazena do příslušné kategorie dle posudku firmy VODNÍ DÍLA – TBD a. s. Pro kontrolu dodržování normální hladiny v rybníku byla stavebníku dána podmínka zřídit na výpustném zařízení rybníka vodní značku. Podmínka č. 3 stanovená Povodím Moravy, s.p., týkající se předložení aktualizace manipulačního řádu, nebyla do tohoto rozhodnutí přenesena, jelikož se jedná o nevýznamnou vodní nádrž a tuto podmínku může uložit vlastníkovi vodního díla v souladu s § 59 odst. 3 vodního zákona, tj. zpracovat a předložit mu ke schválení manipulační řád vodního díla, pouze vodoprávní úřad. Ne správce povodí. Vodoprávní úřad prozatím nepožaduje jeho předložení.

Vodoprávní úřad dále v řízení ověřil, že je stavba navržena v souladu s § 23 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 115 vodního zákona a § 94k stavebního zákona.

Protože investor předložil k žádostem veškeré potřebné náležitosti, nikdo z dalších účastníků řízení, dotčených orgánů, a ani veřejnosti nepodal žádných připomínek ani námitek, které by bránily vydání stavebního povolení čistírny odpadních vod a povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových a z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu – potenciálu vod, vydal Městský úřad Dačice, v řízení vedeném podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 12 odst. 2 vodního zákona, požadovaná povolení a podle § 61 odst. 5 vodního zákona nezařadil vodní dílo do žádné kategorie technickobezpečnostního dohledu.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu – Jihočeský kraj, podáním učiněným u Městského úřadu Dačice. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Dačice na jeho náklady. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

otisk úředního razítka



Ing. Lukáš Skořepa
vedoucí odboru

Přílohy pro stavebníka: (po nabytí právní moci rozhodnutí)

1. Ověřená projektová dokumentace
2. Štítek „Stavba povolena“

Doručí se:

Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci

(doporučeně do vlastních rukou, zmocněnci, zákonnému zástupci nebo datovou schránkou)

- a) *účastníci společného územního a stavebního řízení podle § 94k stavebního zákona:*
- Město Dačice, IČO: 002 46 476, Krajčířova 27/I, 380 01 Dačice
 - E.ON Distribuce, a.s., IČO: 280 85 400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
 - ČEVAK, a.s., IČO: 608 49 657, Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
- b) *účastníci řízení podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2. vodního zákona (vodoprávní řízení):*
- Město Dačice, IČO: 002 46 476, Krajčířova 27/I, 380 01 Dačice
 - Povodí Moravy, s.p., IČO: 708 90 013, Dřevařská 11, 602 00 Brno
- c) *účastníci řízení podle § 61 odst. 5 vodního zákona:*
- Město Dačice, IČO: 002 46 476, Krajčířova 27/I, 380 01 Dačice

Dotčený orgán:

- Městský úřad Dačice, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování,
Krajčířova 27/I, 380 01 Dačice

Počet listů tohoto dopisu: 3

Počet příloh: 0

Vypraveno dne: