


Plyn – PŮDORYS 2.NP

BYT č.4

(bez stavebních úprav)


Rekonstrukce koupelny je provedena.
Rekonstrukce plynofikace je provedena.



BYT č.3

(bez stavebních úprav)

Rekonstrukce koupelny je provedena.
Bude provedena pouze výměna plynového kotle.



Koaxiální sada odkouření D60/100 mm zaústěná do stávajícího komínového průduchu s Al vložkou D 130 mm, která zůstane zachována.
Potrubí odtahu spalin D 80 mm (redukce D 60/80 mm) bude vyvedeno nad úroveň komínu, Al. vložky, a ukončeno koncovou hlavici.
Sání vzduchu bude ze zbývajících prostorů Al vložky. (Viz příloha).
Na výstupu z kotle koaxiální kolena 90° – revizní.

Legenda:

PK

Plynový nástěnný kondenzační kotel pro vytápění a ohřev TUV s integrovaným nerezovým zásobníkem o objemu 45 litrů a uzavřenou spalovací komorou.
S koaxiální sadou odkouření D 60/100 mm (redukce D60/80 mm).
Jmenovitý výkon kotle 2,4 – 24 kW. (Rozsah modulační 1:10).
Jmenovitá spotřeba zemního plynu 0,26 – 2,61 m3/h.
Výjimatelný ovládací panel s možností instalace na stěnu.

Poznámka:

- Nové a stávající vedení NTL potrubí musí odpovídat TPG 704 01.
- Potrubí uložit na třmenový držák 06 22371.
- Vedení a vyústění potrubí odtahu spalin nad střechu domu musí odpovídat ČSN 73 4201.
- Pro sadu odkouření a sání musí být použito originální příslušenství instalovaných kotlů.
- Napojení nového plynového potrubí pro kotel bude napojeno v prostoru koupelny na stávající potrubí.

objekt		SO 01 – č.p.86/II			
zodp. projektant:	Karel Mandelík		vypracoval:		Projektová kancelář Dačice Karel Mandelík Krajčřova 23/I, 380 01 DAČICE IČO 11331020, jitka.mandelik@seznam.cz
			Jitka Mandelíková		
stavebník	Město Dačice, Krajčřova 27/I, 380 13		měřítko	1:50	
stavba	Stavební úpravy soc.zařízení byt.domů č.p. 86, 87, 88/II v Dačicích		účel	DPS	
			zak. č.	10314	
část	D.1.4. Technika prostředí staveb		datum	Květen 2014	
obsah	Plyn – PŮDORYS 2.NP		č.výkr.	č.kopie	
			D.1.4.2.10.		