



MĚSTSKÝ ÚŘAD DAČICE


Odbor životního prostředí

KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

O - OD

Toto rozhodnutí nabylo
právní moci dne: 2.9.2021

Dle rozdělovníku



dacivp21v005w2

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše čj.: DACI/16265/21/OŽP

Spis. značka: 1433-2021/PFLP

Vyřizuje: Bc. Petr Pflug

Telefon: 384401217

E-mail: pflug@dacice.cz

Datum: 02.08.2021

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, jako správní orgán příslušný podle § 61 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který je podle § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), místně příslušný správní orgán, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“) a podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako speciální stavební úřad a jako příslušný správní orgán podle § 25 písm. b) zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), na základě žádosti Města Dačice, IČO: 002 46 476, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice, **rozhodl takto:**

1. vydává stavební povolení

Městu Dačice, IČO: 002 46 476, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

podle ustanovení § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona pro stavbu s názvem: „**Výstavba ZTV Za školou II. Etapa, vodohospodářská část**“.

Popis stavby: (převzato z projektové dokumentace) jedná se o stavbu dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, vodovodního řadu, přeložky vodovodních řadů a dvou retenčních nádrží.

SO 301 Dešťová kanalizace – gravitační potrubí PP DN 300, 250, 150, SN 10 o celkové délce 582 m, 16 revizních šachet, krytí pod vozovkou 1,8 m a ve volném terénu 1 m.

SO 303 Retenční nádrže – dvě terénní prohlubně se vsakovací funkcí s bezpečnostním přepadem do dešťové kanalizace. Retenční nádrž č. 1 – hloubka 65 cm, max. kapacita 8 m³, celková plocha 50 m² a vodní plocha 28 m². Retenční nádrž č. 2 – hloubka 95 cm, max. kapacita nádrže 34 m³, celková plocha 117 m² a vodní plocha 90 m².

SO 304 Vodovodní řad – potrubí HD-PE 100/10, SDR 11, PE 100RC, PN 16, minimální krytí potrubí pod komunikací 1,5 m a 1 m ve volném terénu, na trase vodovodu budou 3 hydranty, z toho 2 jako požární DN 100 a jeden technický DN 80, celková délka 550 m.

S 306 Přeložka příváděcího vodovodního řadu – potrubí HD-PE 160/14,6; SDR 11, PE 100RC, PN16 a z tvárné litiny DN 250, krytí potrubí pod komunikací 1,5 m a 1 m ve volném terénu, celková délka 146 m. Rušené příváděcí vodovodní řady – ocelové potrubí OC 250 délky 75 m a OC 150 délky 74 m.

SO 307 Přeložka vodovodního řadu užitkové vody – potrubí HD-PE 110/10, SDR 11, PE 100 RC, PN16, krytí potrubí pod komunikací 1,5 m a 1 m ve volném terénu, celková délka 461 m. Rušené vodovodní řady užitkové vody – PE 100 délky 95 m, 107 m, 258 m.

SO 308 Splašková kanalizace – gravitační potrubí z plnostěnného polypropylenu, hladké o vnitřním průměru 250 mm, minimální krytí pod vozovkou 1,8 m a ve volném terénu 1 m, celková

Spojovatelka ID DS
384 401 211 s5ebypd

Elektronická adresa podatelny
e-podateln@dacice.cz

Bankovní spojení
ČS, a. s., Jindřichův Hradec
č. ú. 0603143369/0800

IČO / DIČ
00246476
CZ00246476

Úřed. hodiny
Po, St 8⁰⁰-17⁰⁰
Pá 8⁰⁰-14⁰⁰

délka 473 m. Součástí bude 13 revizních šachet.

Místo stavby: obec a k. ú. Dačice – pozemky p. č. 1908/3, 1909, 1910/1, 1910/2, 1915/1, 1915/2, 1923/1, 1923/2, 1923/3, 1924/1, 1924/2, 1954/1, 1954/2, 1955/1, 1955/2, 1956/1, 1957/1, 1958/1, 1958/2, 1971/3, 1971/5, 1971/16, 2694/1, 2694/4, 1956/4, 1956/3, 1907/1.

Vymezení území dotčené vlivu stavby je patrné ze situačního výkresu, který je přílohou tohoto rozhodnutí.

Zájmová lokalita se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod Moravská Dyje od toku Myslůvka po státní hranici, ID útvaru: DYJ_0070, č.h.p. 4-14-01-0340-0-00 Moravská Dyje a na území vodního útvaru podzemních vod 65401 Krystalinikum v povodí Dyje – západní část, HGR: 6540.

Určení polohy místa stavby: (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému JTSK):

začátek stavby – X: 1 164 356, Y: 684 167; konec stavby – X: 1 164 663, Y: 684 3344

retenční nádrž č. 1. – X: 1 164 450, Y: 684 252; retenční nádrž č. 2. – X: 1 164 420, Y: 684 241

Účel stavby: (uvedený v dokumentaci pro stavební povolení) novostavba dopravní a technické infrastruktury a dalších souvisejících staveb pro 37 nových parcel určených pro budoucí výstavbu rodinných domů. Podle číselníku č. 11 přílohy č. 4 vyhlášky č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci, v platném znění: 99 – jiné

Pro provedení a užívání stavby vodního díla, se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace vypracované společností Atelier M.A.A.T., hlavní projektant Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., IČO: 625 49 201, Převrátiská 330/15, 390 01 Tábor, zodpovědný projektant vodohospodářské části Ing. Daniel Benda, Pod Tržním nám. 829/4, 390 01 Tábor, ČKAIT: 0102455, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotně technické a Ing. Lucie Pánová, Bechyňská 406, 390 01 Tábor a ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání nebo povolení vodoprávního úřadu. Stavba bude prováděna dodavatelsky firmou mající oprávnění k provádění vodních staveb (oprávněná osoba s odbornou způsobilostí).
2. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Na staveništi bude ponechán do kolaudace stavby.
3. Stavba bude dokončena do 31. 10. 2023. Před jejím dokončením požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu. K závěrečné kontrolní prohlídce předloží investor doklady podle § 22 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 183/2018 Sb.“), a to zejména: *projekt skutečného provedení stavby s vyznačením případných změn (vč. kladečského plánu skutečného provedení a tabulky materiálu potrubí); zápis o odevzdání a převzetí stavby, pokud byl pořízen; atesty použitých materiálů; dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby u staveb technické a dopravní infrastruktury (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím), včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému JTSK; stavební deník; potvrzení jednotlivých správců inženýrských sítí o neporušení distribučních soustav; protokoly o tlakových zkouškách vodovodních řadů (úseková zkouška, celková zkouška); potvrzení o proplachu a desinfekci potrubí; další stanovené doklady dle jednotlivých požadavků správců inženýrských sítí; kontrolní rozbor pitné vody v rozsahu kráceného rozboru; doklady o zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou; doklad o proměření vytyčovacího vodiče; doklad o výchozí kontrole hydrantů a revizí průtoků; doklady o nakládání s odpady vzniklými stavební činností.*

4. Před zahájením stavebních prací je stavebník – investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Zároveň je povinen dodržet podmínky správců těchto sítí.
5. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Při stavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod.
6. **Narušené pozemky a zařízení v cizí správě uvede investor vlastním nákladem do původního stavu. Případné škody na cizím pozemku způsobené stavbou uhradí investor podle příslušných předpisů.**
7. **Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy podmínky závazného stanoviska vydaného dne 30. 03. 2017 Městským úřadem Dačice, odborem životního prostředí, orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, č.j.: DACI/7308/21/OŽP, sp. zn.: 90-2021/DOUK:**
 - Dle projektové dokumentace budou výstavbou dotčeny pozemky p.č. 1958/2 a 1954/2 v k.ú. Dačice. Na těchto pozemcích je zřízena dočasná skládka (deponie) zeminy, pro kterou byl vydán souhlas k dočasnému odnětí ze ZPF ze dne 13.03.2017 (č.j. OŽP/6167-17, sp. zn. 930-2017/KALV). Orgán ochrany ZPF požaduje před zahájením výstavby záměru „ZTV Za Školou II. etapa“ tuto deponii odstranit, a to v souladu s podmínkami, které jsou uvedené ve výše uvedeném souhlasu s dočasným odnětím.
8. **Při provádění stavby vodního díla musí být dodržena podmínka vyjádření vydaného dne 24.02.2021 Městským úřadem Dačice, odborem dopravy, č.j.: DACI/4358/21/ODO, sp. zn. 372-2021/PROM:**
 - Zhotovitel stavby požádá 30 dnů před zahájením stavebních prací o zvláštní užívání místní komunikace č. 74c odbor dopravy MěÚ Dačice.
9. **Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy podmínky vyjádření vydaného dne 21.04.2021 Městským úřadem Dačice, odborem správy majetku, č.j.: DACI/4111/21/OSM, sp. zn. 41-2021/SKAD:**
 - Nad vedením inženýrské sítě bude položena výstražná folie dle ČSN 73 6006
 - Při příjezdu stavební techniky požadujeme zajištění krytu komunikace vč. Obrub proti poškození.
 - Po dokončení stavebních prací budou opravené povrchy protokolárně předány pracovníkovi odboru správy majetku, a to do jednoho měsíce od dokončení stavby.
 - Za případné poruchy zodpovídá investor akce po dobu 36 měsíců od předání, které bude provedeno na základě výzvy investora.
10. **Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky a požadavky vyplývající z následujících závazných stanovisek a vyjádření, která jsou součástí ověřené projektové dokumentace:**

Stanoviska správce povodí, společnosti Povodí Moravy, s.p., vydané pod č.j.: PM-8706/2021/5203/Gr, dne 14.04.2021.

Vyjádření společnosti ČEVAK a.s., vydaného pod č.j. O21070141226, dne 21.02.2021.

Závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, vydaného pod č.j.: KHSJC 04800/2021/HOK JH-TA, spis. zn.: S-KHSJC 04800/2021 dne 22.02.2021.

Vyjádření společnosti CETIN a.s., vydaného pod č.j. 558583/21, dne 22.02.2021.

Vyjádření společnosti EG.D, a.s., vydaných pod značkou Z0980-26097773 dne 22.02.2021.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Dačice, IČO: 002 46 476, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

EG.D, a.s., IČO: 280 85 400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Kiessling Martin, nar. 08.01.1967, Svobodova 311, 380 01 Dačice

Kiesslingová Hana, nar. 22.05.1971, Svobodova 311, 380 01 Dačice

Samek Pavel, nar. 17.04.1971, Svobodova 188, 380 01 Dačice

Samková Alena, nar. 04.04.1973, Svobodova 188, 380 01 Dačice

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 2 Dačice, IČO: 424 09 128 Svobodova 3/II, 380 01 Dačice

II. vydává povolení k nakládání s povrchovými vodami

- a) **podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 5. vodního zákona** – k jinému nakládání s nimi – spočívající v odvádění srážkových vod z komunikace dešťovou kanalizací do retenčních nádrží se vsakovací funkcí do vod podzemních.

Místo nakládání s povrchovými vodami (umístění retenčních nádrží): obec a k. ú. Dačice pozemky p. č. 1957/1, 1958/1.

Určení polohy místa (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému JTSK):

retenční nádrž č. 1. – X: 1 164 450, Y: 684 252; retenční nádrž č. 2. – X: 1 164 420, Y: 684 241

- b) **podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5. vodního zákona** – k jinému nakládání s nimi – spočívající v odvádění srážkových vod dešťovou kanalizací do vodní nádrže na pozemku p.č. 1907/1 v k.ú. Dačice.

Přiváděním srážkových vod do vodní nádrže se nemění povolení k nakládání s povrchovými vodami vydané dne 11.10.2004, pod č.j. OŽPLZ/27650-04/4192-03/tuna pro tuto vodní nádrž.

Místo nakládání s povrchovými vodami (umístění vodní nádrže): obec a k. ú. Dačice pozemek p. č. 1907/1.

Určení polohy místa (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému JTSK):

vodní nádrž – X: 1 164 368, Y: 684 290

Zájmová lokalita se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod Moravská Dyje od toku Myslůvka po státní hranici, ID útvaru: DYJ_0070, č.h.p. 4-14-01-0340-0-00 Moravská Dyje a na území vodního útvaru podzemních vod 65401 Krystalinikum v povodí Dyje – západní část, HGR: 6540.

Počet měsíců v roce, kdy se bude s povrchovými vodami nakládat: 12

Doba, na kterou je nakládání s vodami povoleno: na dobu životnosti stavby vodního díla.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Dačice, IČO: 002 46 476, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

O d ů v o d n ě n í

Dne 29. 04. 2021 byly Městskému úřadu Dačice, odboru životního prostředí, doručeny žádosti Města Dačice, IČO: 002 46 476, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice, o vydání stavebního povolení pro stavbu s názvem: „Výstavba ZTV Za Školou II. Etapa, vodohospodářská část“ evidovaná pod č.j. DACI/9972/21/OŽP a povolení k nakládání s povrchovými vodami evidovaná pod č.j. DACI/9971/21/OŽP.

Podle § 47 správního řádu oznámil vodoprávní úřad dne 09.06.2021 písemností č.j.: DACI/12394/21/OŽP, sp. zn. 1433-2021/PFLP zahájení správního řízení ve věci vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s povrchovými vodami.

Podle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona se mohli účastníci řízení a dotčené orgány vyjádřit k podkladům rozhodnutí do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Pro uplatňování námitek byli účastníci řízení poučeni v oznámení o zahájení řízení. Současně jim bylo umožněno nahlédnout do příslušných podkladů, které jsou předmětem řízení. Od místního šetření bylo upuštěno.

Žádosti o vydání stavebního povolení a povolení nakládání s povrchovými vodami byly doloženy všemi povinnými doklady podle ustanovení §§ 10 a 2 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů a doklady dle § 111 odst. 1 stavebního zákona.

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona.

Při vodoprávním řízení bylo zjištěno:

- Projektová dokumentace byla zpracována společností Atelier M.A.A.T., hlavní projektant Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., IČO: 625 49 201, Převrátílská 330/15, 390 01 Tábor, zodpovědný projektant vodohospodářské části Ing. Daniel Benda, Pod Tržním nám. 829/4, 390 01 Tábor, ČKAIT: 0102455, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotně technické a Ing. Lucie Pánová, Bechyňská 406, 390 01 Tábor.
- Podle § 8 odst. 1 písm. c) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“) jsou územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny osvobozeny od správního poplatku. Proto správní poplatek podle zákona o správních poplatcích nebyl požadován.
- Územní rozhodnutí bylo vydáno Městským úřadem Dačice, odborem stavební úřad, dne 10. 02. 2021, pod spis. zn.: OSÚ/3971-2020/BUZM, č.j.: DACI/2849/20/OSÚ. Tímto rozhodnutím byly povoleny stavební objekty SO 302 Kanalizační přípojky dešťové kanalizace a SO 305 Vodovodní přípojky a SO 309 Kanalizační přípojky splaškové kanalizace.
- Dne 25.03.2021 byl vydán Městským úřadem Dačice, odborem stavební úřad souhlas s vydáním rozhodnutí pod č.j. DACI/6977/21/OSÚ, sp. zn. OSÚ/935-2021/BUZM
- Stavba je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje.
- Vodoprávní úřad ověřil, že má žadatel v případě stavby na pozemcích, které nejsou v jeho vlastnictví, souhlas vlastníků těchto pozemků v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona.

Stavebníkovi byly ve výroku tohoto rozhodnutí stanoveny jednotlivé podmínky pro provedení vodního díla s názvem: „Výstavba ZTV Za Školou II. Etapa, vodohospodářská část“. Jejich dodržení bude kontrolováno při kontrolních prohlídkách stavby nebo při kontrolní činnosti vodoprávního úřadu.

K žádosti byla dále doložena následující souhlasná závazná stanoviska (dále jen ZS):

- Dne 25.03.2021 byl vydán Městským úřadem Dačice, odborem stavební úřad souhlas s vydáním rozhodnutí pod č.j. DACI/6977/21/OSÚ, sp. zn. OSÚ/935-2021/BUZM.
- Dne 30. 03. 2021 bylo vydáno Městským úřadem Dačice, odborem životního prostředí, orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti odpadového hospodářství, pod č.j.: DACI/7308/21/OŽP, spis. zn.: 90-2021/DOUK, závazné stanovisko.
- Dne 22. 03. 2021 bylo vydáno Městským úřadem Dačice, odborem životního prostředí, orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti odpadového hospodářství, pod č.j.: DACI/6454/21/OŽP, spis. zn.: 407-2021/HORJ, vyjádření.
- Dne 30. 03. 2017 bylo vydáno Městským úřadem Dačice, odborem životního prostředí, orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, č.j.: DACI/7308/21/OŽP, sp. zn.: 90-2021/DOUK závazné stanovisko.
- Dne 01. 04. 2019 bylo vydáno Městem Dačice, odborem správy majetku, pod č.j.: DACI/4111/21/OSM, spis. zn.: 45-2021/SKAD, souhlasné vyjádření.
- Dne 24.02.2021 bylo vydáno Městským úřadem Dačice, odborem dopravy, vyjádření pod č.j.: DACI/4358/21/ODO, spis. zn. 372-2021/PROM.
- Dne 13. 03. 2017 byl vydán Městským úřadem Dačice, odborem životního prostředí, orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, pod č.j.: OŽP/6167-17, spis. zn.: 930-2017/KALV, souhlas k dočasnému odnětí zemědělské půdy ze ZPF.
- Dne 29. 06. 2020 bylo vydáno Městským úřadem Dačice, odborem životního prostředí, orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, pod č.j.: DACI/14222/20/OŽP, spis. zn.: 1995-2020/DOUK, závazné stanovisko.
- Dne 18.03.2021 bylo vydáno Sekcí nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odborem ochrany územích zájmů a státního odborného dozoru souhlasné závazné stanovisko, pod č.j.: SpMO 618/2021-353, sp. zn. 44405/2021-1150-OÚZ-ČB.
- Dne 14.04.2021 bylo vydáno stanovisko správce povodí, společnosti Povodí Moravy, s.p., pod č.j.: PM-8706/2021/5203/Gr.
- Dne 21.02.2021 byl vydán společností ČEVAK a.s. souhlas pod č.j. O21070141226.

- Dne 03. 03. 2021 bylo vydáno Hasičským záchranným sborem, Územním odborem Jindřichův Hradec, pod č.j.: HSCB-764-2/2021 UO JH, souhlasné závazné stanovisko.
- Dne 22. 02. 2021 bylo vydáno Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, pod č.j.: KHSJC 04800/2021/HOK JH-TA, spis. zn.: S-KHSJC 04800/2021, souhlasné závazné stanovisko.

Dále vodoprávní úřad rozhodl podle § 14 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích o upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu. Rozšíření kanalizační sítě nevyvolá jinou změnu ustanovení kanalizačního řádu než změnu údajů o délce kanalizační sítě.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Protože investor předložil k žádosti veškeré potřebné náležitosti, nikdo z účastníků řízení, dotčených orgánů a ani veřejnosti nepodal již žádných dalších připomínek nebo námitek, které by bránily vydání stavebního povolení, je z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje, vydal Městský úřad Dačice v řízení vedeném podle ustanovení § 115 stavebního zákona a § 15 a 8 vodního zákona požadované stavební povolení.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 správního řádu a následujících odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu – Jihočeský kraj podáním učiněným u Městského úřadu Dačice. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Dačice na jeho náklady. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Upozornění

Před zahájením stavebních prací je stavebník – investor povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Zároveň je povinen dodržet podmínky správců těchto sítí. Dle § 152 stavebního zákona má stavebník povinnost ohlásit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

Podle § 160 odst. 1 stavebního zákona může provádět stavbu jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.

Narušené pozemky a zařízení v cizí správě uvede investor vlastním nákladem do původního stavu. Případné škody na cizím pozemku způsobené stavbou uhradí investor podle příslušných předpisů.



Ing. Lukáš Skořepa
vedoucí odboru

Přílohy pro stavebníka: (po nabytí právní moci rozhodnutí)

1. Ověřená projektová dokumentace stavby vodního díla
2. Štítek „Stavba povolena“

Doručí se:

Účastník řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona (dodejka):

- Město Dačice, IČO: 002 46 476, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

Účastníci řízení podle § 109 písm. c) a d) stavebního zákona (dodejka, datová schránka):

- Kiessling Martin, nar. 08.01.1967, Svobodova 311, 380 01 Dačice
- Kiesslingová Hana, nar. 22.05.1971, Svobodova 311, 380 01 Dačice
- Samek Pavel, nar. 17.04.1971, Svobodova 188, 380 01 Dačice
- Samková Alena, nar. 04.04.1973, Svobodova 188, 380 01 Dačice
- Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 2 Dačice, IČO: 424 09 128 Svobodova 3/II, 380 01 Dačice
- ČEVAK a.s., IČO: 608 49 657, Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
- EG.D, a.s., IČO: 280 85 400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Účastníci řízení podle § 8 odst. 1 písm. a) vodního zákona (dodejka, datová schránka):


- Město Dačice, IČO: 002 46 476, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
- Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 2 Dačice, IČO: 424 09 128 Svobodova 3/II, 380 01 Dačice




Dotčené orgány (dodejka, datová schránka):

- Městský úřad Dačice, odbor stavební úřad, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
- Městský úřad Dačice, odbor dopravy, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č. Budějovicích, IČ: 710 09 345, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice
- Hasičský záchranný sbor JČ kraje územní odbor Jindřichův Hradec, IČ: 708 82 835 U Knihovny 1176/II, 377 01 Jindřichův Hradec 1
- Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IČ: 601 62 694, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Počet listů tohoto dopisu: 4

Počet příloh: 1



Hlavní projektant: Ing. arch. Martin Jirovský, PhD., MBA Převrátilská 330, 390 01, Tábor, ČKA 03 311				CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO	
Zodpovědný projektant: Ing. Daniel Benda, Pod Tržním nám. 829/4, Tábor 390 01 IČ: 874 66 759, ČKAIT: 0102455		WWW.CENTRUMSLUZEBTABOR.CZ PŘEVŘÁTILSKÁ 330, TÁBOR 390 01			
Vedoucí projektu: Ing. Jakub Šepela, DiS. Želeč 274, 391 74 Želeč, IČ 021 65 732		ATELIÉR M.A.A.T.			
Projektant: Ing. Lucie Pánová, Bechyňská 406, Tábor 39001, IČO 035 20 561		tel: 604 978 577 e-mail: panova.lucie@gmail.com		KÚ: Dačice [624403]	
Investor: Město Dačice, Krajčova 27, 380 13 Dačice IČ 002 46 476		p.č.: viz textová část			
Akce:		Stupeň:	DSP	Paré:	
VÝSTAVBA ZTV ZA ŠKOLOU II. ETAPA - VHS		Datum:	únor 2021		
		Ozn. části:	C		
Obsah:		Měřítko:	Č. výkresu:		
SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ		1:1000	C.1		

