



Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2022-005646
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P22V00000001
Datum zahájení zadávacího řízení:	3. 2. 2022
Zadavatel	
Název:	Město Dačice
IČO:	00246476
Adresa sídla:	Krajířova 27, 380 13 Dačice
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Karel Macků, starosta
Profil zadavatele:	https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Marek Bena, tel. 604 119 057, marek.bena@seznam.cz , zastupující zadavatele v zadávacím řízení

Město Dačice jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdrželo ve dnech 8., 14. a 15. 2. 2022 pět žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace a v souladu se zákonem a čl. 14.1 Zadávací dokumentace uvádí níže jejich přesné znění a v návaznosti na ně vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace:

Žádosti dodavatelů:

Žádost č. 1:

Dobrý den,
v SO 107 víceúčelové hřiště je v položce oplocení č. 31 uvedeno svařované pletivo výšky 2 m. Oplocení má být vysoké 4m s mantinelem 0,6m. má uchazeč v položce nacenit oplocení výšky pouze 2 m, když bude třeba 3,4 m? Chce zadavatel k oplocení použít skutečně svařované pletivo podle položky VV nebo uvedené v technické zprávě jako příklad splétané pletivo?

Žádost č. 2:

Dobrý den,

V SO 107 víceúčelové hřiště je v položkách č. 36 a 37 uvedena konstrukční vrstva z penetračního makadamu. V technické zprávě je popsána konstrukce s užitím vrstev asfaltového drenážního koberce. Jakou konstrukci má uchazeč ocenit?

Žádost č. 3

Dobrý den. Žádáme o prověření položky č. 62 "452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari" z SO 301 Dešťová kanalizace - množství 32,8 t. Je to správné množství?

Žádost č. 4

Dobrý den,

prosíme o upřesnění těchto položek:

šachta vodoměrná samonosná kruhová 1,0/1,5 m kus 37,000

trouba kanalizační hrdlová litinová pozinkovaná 6m DN 250 m 104,900 (zámky, antikorozi ochrana apod.)

Děkuji a přeji hezký den.

Žádost č. 5

Dobrý den,

prosíme o specifikaci položky č. 44 - povýsadbová péče 48 měsíců (jaké operace, kolikrát záливka, jaké množství vody, kosení trávníků, atd..).

Děkuji a s pozdravem

Odpovědi zadavatele:

ad Žádost č. 1:

Oplocení hřiště bude provedeno dle popisu uvedeného v souhrnné technické zprávě příslušné projektové dokumentace, tj. kolem hřiště bude vytvořeno oplocení z pleteného poplastovaného pletiva tl. 3,7 mm. Oplocení bude výšky 4,0 m a osazeno dřevěnými mantinely. Popis položek oplocení byl upraven tak, aby byl v souladu s projektovou dokumentací – viz příložený aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

ad Žádost č. 2:

Oceněna bude skladba dle souhrnné technické zprávy příslušné projektové dokumentace, tj. asfaltový koberec drenážní hrubý 50 mm a asfaltový koberec drenážní jemný 40 mm. Popis položek č. 36 a 37 byl upraven tak, aby byl v souladu s projektovou dokumentací – viz příložený aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

ad Žádost č. 3:

Jedná se o 32,8 m², jak je zřejmé z výpočtu výměry dané položky. Tato výměra odpovídá tonáži 0,098 t – viz doplněný výpočet dané položky a opravu chybně uvedené měrné jednotky v aktualizovaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

ad Žádost č. 4:

Šachta vodoměrná samonosná kruhová bude použita ve specifikaci: polypropylenová, rozměr 1000 x 1500 + 200 mm, šachta je uvnitř vybavena stupadly pro snadný sestup a výstup (2 ks), vstupní šachta o průměru 600 mm a výšce 200 mm.

Trouba kanalizační hrdlová bude použita ve specifikaci: potrubí z tvárné litiny s jednokomorovým hrdlem, povrchová ochrana: vně Zn/Al 400 g/m² + nátěr; uvnitř vysokopecní cementová vystýlka, zámkové spoje.

Viz příložený aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

ad Žádost č. 5:

Povýsadbová péče bude prováděna vybraným dodavatelem po dobu 4 let dle následující specifikace:

Nově založeným výsadbám je nutno zajistit udržovací a rozvojovou péči. Založené záhonové výsadby a kořenovou mísu stromů a keřů je nezbytné odplevelovat, namulčovaný povrch se nekypří. Současně je nutné odstranit suché a poškozené části rostlin a výmladky z podnoží. Součástí péče je kontrola funkční účinnosti ukotvení a ochrany před slunečním zářením a kontrola napadení chorobami a škůdci. Je-li potřeba zavlažovat, musí se množství zálivkové vody přizpůsobit stavu výsadby. Především listnaté stromy vyžadují v následujících 4 letech po výsadbě v období sucha vydatnou zálivku. Jejich kořenový systém není ještě dostatečně vyvinutý a mohlo by dojít k uschnutí stromku. Při provádění řezu je nutno dbát na druhové zvláštnosti a na přirozené růstové formy rostlin. Místa řezu s průměrem nad 3 cm je nutno ošetřit.

Povýsadbová údržba stromů

1. rok po výsadbě:

- zálivka dle potřeby v období sucha – cca 15x za rok 50 l na 1 strom při každé zálivce v období IV. – IX.,
- udržení bezplevelnosti – min. 5x vypletí, okopávka, období V. – IX.,
- oprava kotvení a úvazků – průběžně během roku opravit poškozené kolíky a příčky, opravit a kontrolovat uvázání stromů úvazkem (musí držet strom, ale nesmí ho zaškrcovat, jak sílí kmen),
- ošetření mechanického poškození – okamžitě po poškození seříznout ránu a zatřít stromovým balzámem či alespoň latexovou barvou s přidáním vhodného širokospektrálního fungicidu,
- řez.

2. rok po výsadbě – totéž jako 1. rok.

3. rok po výsadbě – totéž jako 1. rok, zálivku je možné omezit na 8 zásahů v době sucha. Po druhém roce je vhodné přihnojit obvyklou dávkou dusíkatého hnojiva v IV. a kombinovaného hnojiva v VI.

Na konci 3. roku se odstraní kotvení stromů. Je nutné zajistit výchovný řez.

4. rok po výsadbě – totéž jako 1. rok, zálivku je možné omezit na 8 zásahů v době sucha.

Povýsadbová údržba keřových skupin

1. rok po výsadbě:

- zálivka v období sucha: 8 – 10x během vegetace v dávce cca 15 l/m² nebo rostlinu

v období IV. – IX.,

- udržení bezplevelnosti – min. 5x vypletí, okopávka, období V. – IX.,
- přihnojení – po druhém roce je vhodné přihnojit obvyklou dávkou dusíkatého hnojiva v IV. a kombinovaného hnojiva v VI.,
- výchovný řez – keře, které vyhnaly extrémně dlouhé jednoleté výhony, budou v III. zastřiženy o 1/3 – 1/2 délky tak, aby zůstal zachován přirozený tvar keře (v různých výškách),
- pravidelný řez stříhaného živého plotu.

3. rok po výsadbě – totéž jako 1. rok, zálivku je možné omezit na 3 – 5 zásahů v době velkého sucha.

4. rok po výsadbě - totéž jako 1. rok, zálivku je možné omezit na 3-5 zásahů v době velkého sucha.

Povýsadbová údržba trvalek

1. rok po výsadbě:

- řez – listy cibulovin budou odstraněny až po jejich úplném odumření,
- udržení bezplevelnosti – v průběhu roku je nutné opatrně odstraňovat plevel, který vzrůstá hlavně v blízkosti sazenice,
- zálivka – v období sucha, tj. v období, kdy během 3 týdnů nenaprší ani 10 mm srážek.

Další roky:

- totéž jako první rok, zálivka nutná pouze v dlouhém období sucha jako jednorázová vydatná zálivka,
- 4. rok po výsadbě doplnit cca 3 cm silnou vrstvu štěrku (po jarním sestřihu),
- odstraňování suchých uhynulých jedinců a náhrada za nové,
- usměrnění bujně rostoucích jedinců.

Povýsadbová údržba trávníků

Sít na jaře. Zálivka – dle potřeby.

Po vzejití do 1. seče:

- zálivka – dle potřeby, ráno – večer tak, aby se netvořily louže, ale povrch půdy byl nasycen vodou.

Po první seči:

- zálivka – zalévat v období sucha denně,
- udržení bezplevelnosti – pokud nezmizí širokolisté plevele po 2. – 3. posekání trávy, je nutno aplikovat selektivní herbicidy; ty je nutno aplikovat v době, kdy plevel má narostlou nadzemní část (před sekáním) na suché rostliny, za bezvětří, v době, kdy teploty nepřesáhnou 28 °C; nesmí být zasaženy okolní rostliny, nesmí alespoň 4 hod. po aplikaci pršet; po aplikaci 5 dní nesekat,
- přihnojení – hnojit speciálními hnojivy cca po 14 dnech v období IV. – VI., plným hnojivem 1 – 2x v období VII. – VIII.,
- jarní údržba – na začátku vegetačního období je nutno vyhrabat či vertikutovat trávník, příp. uválet těžším válcem.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** tak, že nově tato lhůta skončí dne **11. 3. 2022 v 9.00 hod.**

Tato změna data ukončení lhůty pro podání nabídek bude v souladu se zákonem uveřejněna rovněž ve Věstníku veřejných zakázek.

Toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html, a na konkrétní adrese týkající se veřejné zakázky: <https://zakazky.dacice.cz/vz00000337>.

V Dačicích

.....
Ing. Karel Macků
starosta
podepsáno elektronicky