


1 OPRAVA KOMUNIKACE

ACO 11+ 50/70 TL. 60mm
ACL 22+ 50/70 TL. 90mm
PODKLAD Z SC C 8/10 TL. 100mm

2 KONSTRUKCE CHODNÍKU

ZÁMKOVÁ DLAŽBA BLOČEK PŘÍRODNÍ 60mm
KLADEČÍ VRSTVA Z KAMENIVA 4/8 MAX. 40mm
PODKLAD Z SC C 8/10 TL. 150mm
PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTÉ TL 150mm




1 OPRAVA KOMUNIKACE

ACO 11+ 50/70 TL. 60mm
ACL 22+ 50/70 TL. 90mm
PODKLAD Z SC C 8/10 TL. 100mm

2 KONSTRUKCE PARKOVIŠTĚ

BETONOVÁ DLAŽBA VEGETAČNÍ PŘÍRODNÍ 80mm
KLADEČÍ VRSTVA Z KAMENIVA 4/8 MAX. 40mm
PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTÉ TL 150mm
PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTÉ TL 200mm

VZOR ŘEŠENÍ NÁSTUPNÍCH PLOCH





1 OPRAVA KOMUNIKACE

ACO 11+ 50/70 TL. 60mm
ACL 22+ 50/70 TL. 90mm
PODKLAD Z SC C 8/10 TL. 100mm

2 KONSTRUKCE VJEZDU

ZÁMKOVÁ DLAŽBA BLOČEK PŘÍRODNÍ 60mm
KLADEČÍ VRSTVA Z KAMENIVA 4/8 MAX. 40mm
PODKLAD Z SC C 8/10 TL. 150mm
PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTÉ TL 150mm



Odpovědná osoba Ing. Vladimír Zadák	Vypracoval Ing. Vladimír Zadák	Kontroloval Ing. Vladimír Zadák	<div><div>ING. VLADIMÍR ZADÁK ČKAIT 1400484 IČO 09026291 TEL.: 607000380 E-MAIL: dszadak@seznam.cz www.dszadak.cz</div><div><div>INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ</div></div></div>		
Investor	Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice		Č. zak.		Č. soup.
Obec	Dačice, okres Jindřichův Hradec		Datum	02/2022	
Stavba	REKONSTRUKCE CHODNÍKU DLOUHÁ ČP. 460 – 470 DAČICE		Formát	1xA4	
			Měřítko	1: 40	
			Stupeň PD	DSP/RDS	
Příloha	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		Číslo přílohy D3		