

POVRCH ÚZEMÍ

2271/184 – orná půda

2271/183–orná p.

NÁZVY ŠACHET

Šst1

ŠK1

# PODÉLNÝ PROFIL JEDN. KANALIZACE M 1:250/100

STÁV. VODOVOD PVC DN 150

NAVR. KABEL NN (SAM. PD E.ON)  
NAVR. KABEL VO (SO 04)

SROVNÁVACÍ ROVINA

479,00

HLOUBKA VÝKOPU

1,81

1,88

1,75

1,58

KÓTA UPRAV. TERÉNU

481,67

481,87

482,02

482,02

NIVELETA POTRUBÍ

480,32

480,44

480,54

480,63

KÓTA TERÉNU

482,03

482,22

482,19

482,11

STANIČENÍ V km,m

0,000.00

7,40

13,30

0,019.10

MATERIÁL – DÉLKA(m)  
SKLON(%) NA DÉLKU(m)  
Qk(l/s) PŘI vk(m/s)  
Qsk(l/s) PŘI vsk(m/s)

PP PLNÉ ŽEBRO 280/250 SN12 – 19,10	
1,62 – 19,10	
108,85	2,22
2,3	0,92

VYPRACOVAL P. KREJČÍ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. Z. HEJTMAN	Ing. Zdeněk Hejtmán Palackého nám. 3/I 380 01 Dačice IČO : 102 91 121
INVESTOR : Město Dačice, Krajčova 27/I, 380 13 Dačice		
AKCE :  VÝSTAVBA ZTV NIVY I.		DATUM : 08-2017 MĚŘITKO : 1: 250/100 FORMÁT : 1x A4 ZAK. Č. : 44/2017
OBJEKT : SO 02-KANALIZACE		Č. VÝKRESU ČÁST Č. KOPIE
OBSAH :PODÉLNÝ PROFIL JEDNOTNÉ KANALIZACE		3 D.2.