



POZNÁMKA:

- TRUBKY HDPE – HLAVNÍ TRASA BUDOU ULOŽENÝ V KABELOVÉ CHRÁNIČCE VE VRAPOVANÉ TRUBE Ø125/107mm, Ø110/94mm, V RUBE PE Ø125/71,1mm, Ø 110/3,5mm S KRYTÍM MIN. 0,4m K NIVELEŤI NOVÉ DLAŽBY CHODNIKU,
- S KRYTÍM MIN. 0,6m POD ŮT – VE VOLNÉM TERÉNU
- S KRYTÍM MIN. 0,9m K NIVELEŤI VOZÁKOVÝ MÍSTNÍ KOMUNIKACE
- TRUBKY HDPE – PŘÍPOJKY K RD BUDOU ULOŽENÝ V KABELOVÉ CHRÁNIČCE VE VRAPOVANÉ TRUBE Ø40/32mm, V TRUBE PE Ø50/3,5mm S KRYTÍM MIN. 0,4m K NIVELEŤI NOVÉ DLAŽBY CHODNIKU,
- S KRYTÍM MIN. 0,6m K NIVELEŤI DLAŽBY CHODNIKU VJEZDU K RD,
- S KRYTÍM MIN. 0,6m POD ŮT – VE VOLNÉM TERÉNU
- ROZVOD TRUBE HDPE – PŘÍPOJKY K RD
- BUDE UKONČEN NA HRANICI SOUKROMĚHO POZEKUKU, BUDOVY

LEGENDA SÌTÌ:



| | | |
|--|----------------------------|---|
| ZODP: PROJEKTANT | VYPRACOVÁVA |  collegium VĚŠNÍ 8 59601 JIHlava PROJEKTOVÁNÁ Ing. PAVEL KRATOCHVIL e-mail: collegium@collegium.cz EL. ZÁŘEŽENÍ mobil: 602 286 300 tel: 563 551 306 898 |
| Ing. KRATOCHVIL | Ing. arch. BŘESKOVÁ | |
| INVESTOR: MĚSTO DAČICE | KRAJČOVÁ 27, 380 13 DAČICE | |
| AKCE | FORMÁT | |
| A.01.16 REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V LOKALITĚ PĚRÁČEK V DAČICÍCH | DATUM | 02/2016 |
| – ROZVOD TRUBEK HDPE | STUPEŇ | 1./RDS |
| | ARCH. Č. | 12/2015 |
| | ZAK. Č. | 12/2015 |
| OBSAH | MĚR | |
| STUŽACE – TRASA TRUBEK HDPE | 1:250 | VYKŘ. Č. |
| POLHOVNIS, KOORDINACE S INŽ. SÍTĚMI | | C.3.3 |

C.3.4

C.3.2

C.3.1

LEGENDA:

\angle

22501 KK ☐ PASTOVÁ KABELOVÁ KOMORA S BETONOVÝM VÝKEM

KABELOVÁ CHRÁŇIČKA – TRUBKA PE Ø125/7,1mm, Ø110/3,5mm, Ø50/3,5mm

KABELOVÁ CHRÁNIČKA – VRAPOVANÁ TRUBKA Ø125/107mm, Ø110/94mm, Ø40/32mm

NOVÝ ROZVOD TRUBEK HDPE – INVESTICE VLASTNÍK POZEMKU, BL

MINIMARKER [illegible]

| | | |
|-----------------|---------------------|-----------------------|
| Ing. KRATOCHVIL | Ing. arch. BESEDOVA | 58601 JIHLAVA |
| | | Ing. PAVEL KRATOCHVIL |

INVESTOR: MĚSTO DAČICE, KRAJŮROVA 27, 380 13 DAČICE

01 16 BEKONSTBLIKE MESTNICH

V LOKALITE PERACEK V D

OBSCAH

POLOHOVÝS. KOORDINACE S INŽ. SYSTÉMI