

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VEŽNÍ 8
Ing. KRATOCHVIL	Ing. arch. BŘEŠŤOVÁ	Ing. PAVEL KRATOCHVIL
AKCE	INVESTOR: MĚSTO DAČICE, KRAJŮROVA 27, 380 13 DAČICE	PROJEKTOVÁNÍ EL. 24012019 mob 803 286 300 tel 539 306 898
A.01.16 REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V LOKALITĚ PERÁČEK V DAČICÍCH	FORMÁT	4A4
– ROZVOD TRUBEK HDPE	DATUM	02/2016
	STUPEŇ	RDS
	ARCH. Č.	12/2015
	ZAK. Č.	12/2015
OBSAH	MĚR.	VÝKR. Č.
SITUACE – TRASA TRUBEK HDPE	1: 250	C.3.4
POLOHOVIS, KOORDINACE S INŽ. STĚMI		

- LEGENDA:**
- REZ REZERVY TRUBEK HDPE
  - ▣ KK PLASTOVÁ KABELOVÁ KOMORA S BETONOVÝM VÍKEM
  - ▭ KABELOVÁ CHRÁNIČKA – TRUBKA PE ø125/7,1mm, ø110/3,5mm, ø50/3,5mm
  - ▭ KABELOVÁ CHRÁNIČKA – VRAPOVANÁ TRUBKA ø125/107mm, ø110/94mm, ø40/32mm
  - NOVÝ ROZVOD TRUBEK HDPE – INVESTICE VLASTNÍKŮ POZEMLKU, BUDOVY
  - ⊗ MINIMÁLER

C.3.4	C.3.2	C.3.1
C.3.3		

- POZNÁMKA:**
- TRUBKY HDPE – HLAVNÍ TRASA BUDOU ULOŽENY V KABELOVÉ CHRÁNIČCE
  - VE VRAPOVANÉ TRUBECE ø125/107mm, ø110/94mm, V TRUBECE PE ø125/7,1mm, ø 110/3,5mm S KRYTÍM MIN. 0,4m K NIVELETI NOVÉ DLAŽBY CHODNIKU,
  - S KRYTÍM MIN. 0,6m POD ÚT – VE VOLNÉM TERÉNU
  - S KRYTÍM MIN. 0,9m K NIVELETI VOZOVKY MÍSTNÍ KOMUNIKACE
  - TRUBKY HDPE – PŘÍPOJKY K RD BUDOU ULOŽENY V KABELOVÉ CHRÁNIČCE
  - VE VRAPOVANÉ TRUBECE ø40/32mm, V TRUBECE PE ø50/3,5mm S KRYTÍM MIN. 0,4m K NIVELETI NOVÉ DLAŽBY CHODNIKU,
  - S KRYTÍM MIN. 0,6m K NIVELETI NOVÉ DLAŽBY CHODNIKU K RD,
  - S KRYTÍM MIN. 0,6m POD ÚT – VE VOLNÉM TERÉNU
  - ROZVOD TRUBEK HDPE – PŘÍPOJKY K RD
  - BUDE UKONČEN NA HRANICI SOUKROMÉHO POZEMLKU, BUDOVY

- LEGENDA SIT:**
- spolek vzhled
  - PPT
  - dleky spo
  - topný korb
  - VO
  - kabel vř. d
  - náběžný v
  - náběžný v
  - kabel ekli
  - Nt. plynov
  - STL plynov
  - VTL plynov
  - vodovod
  - kanalizace
  - zpevnění pl
  - hrani term
  - sílnice
  - budova dr
  - budova zdi
  - přehledy d
  - vřad do d
  - vřad do d
  - rozvode el
  - hrani lůž
  - spolek dle