



## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.	účel	plocha(m²)	podlaha	poznámka
01	strojovna tepla	10,6	keram.dlažba	keram.soklík
02	kuchyňka	6,5	dtto	keram.soklík, keram.obklad v.1600 za linkou (stávající) na nové zdi doplnit

## LEGENDA MATERIÁLŮ

- stávající zdivo z bloků CDm a Týn
- zatepl.systém ETICS, kamenná vlna tl.120,  
souč.tep.vodivosti = 0,039 W.m<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup>
- navržené zdivo z pórobet.bloků tl.100, v horní části luxfery

## POZNÁMKY

- do m.č. 01 dveře dřev.plné pravé, b.bílá, do ocel.zárubně,  
dveře s požární odolností viz část PBR
- stávající dveře z chodby do m.č. 02 budou s bezprahovou úpravou
- kuch.linka a umývadlo budou zachovány
- v m.č. 02 pod stropem axiální ventilátor, min.95m<sup>3</sup>/h, Ø100, IP45,  
VZT potrubí PVC Ø100 pod stropem m.č. 01, na fasádě samotížná PVC žaluzie

projektant	Ing.arch. Pavel Kučera	ING.ARCH.PAVEL KUČERA projektová činnost ve výstavbě 380 01 DAČICE, ANTONÍNSKÁ 15/II IČO 133 75 113, kucera.projekt@email.cz	
stavebník	Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice	měřítko	1:50
stavba	Vytápění školního areálu B.Němcové, Dačice	účel	DSP
objekt	SO 03 – TĚLOCVIČNA	zak. č.	0112/21
část	D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko–stavební řešení	datum	5/2022
obsah	PŮDORYS		č.výkr. D.1.1.3