



## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.	účel	plocha(m²)	podlaha	poznámka
01	strojovna tepla	13,0	keram.dlažba 5,8 m2	keram.soklík
02	úklid	2,3	keram.dlažba	keram.soklík, keram.obklad v.1500 kolem výlevky
03	chodba	4,4	dtto	keram.soklík
04	umývárna	2,3	dtto	keram.obklad kolem umyvadla v.1500, soklík
05	sprcha	2,5	dtto	keram.obklad v.2000
06	wc ž	1,3	dtto	keram.obklad v.1500
07	wc ž	1,3	dtto	dtto

## LEGENDA MATERIÁLŮ

- stávající zdivo
- zatepl.systém ETICS, kamenná vlna tl.120, souč.tep.vodivosti = 0,039 W.m<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup>
- navržené zdivo z cihel CP tl.150 a 100
- navržené zdivo z pórobet.bloků
- doplnění zateplení fasády
- VZT potrubí odsávání

## POZNÁMKY

- pod stropem m.05 rad.ventilátor do potrubí, min.235m3/h, ø100, IP44
- potrubí PVC ø100 pod stropem 05, 06, na fasádě samotížná PVC žaluzie, uvnitř 3x talířový ventil
- potrubí a ventilátor schovat do SDK "truhlíku"
- ve sprše vypsád.dlažba k nerez žlábků, posuvná zástěna
- dveře v m.02 opatřit větr.mřížkou ve spodní i horní části

projektant	Ing.arch. Pavel Kučera	ING.ARCH.PAVEL KUČERA projektová činnost ve výstavbě 380 01 DAČICE, ANTONINSKÁ 15/II IČO 133 75 113, kucera.projekt@email.cz	
stavebník	Město Dačice, Krajčírova 27, 38013 Dačice		
stavba	Vytápění školního areálu B.Němcové, Dačice	měřítko	1:50
objekt	SO 02 – GYMNAZIUM A ŠKOLNÍ JÍDELNA	účel	DSP
část	D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko–stavební řešení	zak. č.	0112/21
		datum	5/2022
obsah	PŮDORYS		č.výkr. D.1.1.3