



WC pro handicap bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 389/2009Sb. Záchodová kabina bude mít světlé rozměry min. 1800x2150 mm! Horní hrana sedátka záchodové mísy bude ve výši 460 mm nad podlahou. Ovládání splachovacího zařízení bude umístěno na straně, ze kterého je volný přístup k záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse. V dosahu ze záchodové mísy, a to ve výšce 600-1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy, a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání. Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm. Madla po obou stranách záchodové mísy budou ve výšce 800 mm nad podlahou. Pevné zrcadlo nad umyvadlem bude mít spodní hranu ve výši max. 900 mm nad podlahou.

Index	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis
Vedoucí projektant: Ing. arch. Miroslav Dvořák		Projektant :		
Vypracoval: Ing. arch. Eva Komendová		<div><div><div></div><div>DELTA projekt s.r.o.</div><div>Havlíčkovo náměstí 104 380 01 Dačice I. IČO: 251 60 150</div></div></div>		
Investor: Město Dačice Krajčřova 27, 380 13 Dačice				
Akce:	Vybudování učeben a zázemí pro školní družinu ZŠ B. Němcové	Zak. č.: 06 03 / 2021		Kopie:
		Datum: leden 2022		
		Stupeň: DPS		
D. Dokumentace objektu		Místo: Dačice	Výkres:	
Část: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	Okres: J. Hradec		D.	
Obsah: WC handicap	Počet A4: 2		1.10	
	Měřítko: 1:20			